




REVIT HANDLEIDING



Hybride Klimaateiland

HESA



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR



Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_perforated
SACS_Custom_Color_2	NLRS_57_ral9010-55_perforated
SACS_Custom_Color_3	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	100.0
NLRS_P_c01_diameter	15.0
NLRS_P_c02_diameter	15.0
NLRS_C_breedte	1300.0
NLRS_C_lengte	2500.0
Mechanical	
NLRS_P_c01_volumestroom	0.00 L/s
NLRS_P_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	0.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
Identity Data	
NLRS_C_model	HESA-R 2500x1300 RAL9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL9010-55
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Throw	HESA
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL9010-55
SACS_Costum_Color	
Water connection Right	☒
Add LED panel	☐

Opgeven kleur voor rooster.

Opgave custom kleur (material)*.

Nominale aansluitdiameter lucht.

Nominale aansluitdiameter water (in).

Nominale aansluitdiameter water (uit).

Breedte van het paneel.

Lengte van het paneel.

Debiet water.

Drukverlies water.

Debiet lucht.

Drukverlies lucht.

Artikelnaam geselecteerd klimaateiland****.

Opgegeven kleur.

Basiscode paneel.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst)*.

Waterzijdige aansluiting rechts of links**.

Voeg LED paneel toe***.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het paneel wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien. Voor dit model bestaat het materiaal uit 3 elementen: Geperforeerd rond 16 mm, geperforeerd rond 40 mm en glad gespoten. Maak voor alle drie de materialen een kopie in de gewenste kleur en pas die toe. Standaard bevat het model de materialen voor Ral 9010-55, Ral 9016-30 en Ral 9016-70.

**Rechts wordt gezien vanaf de aansluitzijde van het paneel, rechts van de luchtaansluiting. De voorste water aansluiting is als ingaand gedefinieerd, de achterste als uitgaand.

***Indien aan gevinkt zal 1 of 2 led-panelen (afhankelijk van gekozen modelgrootte) worden toegevoegd.


****HESA is in hoge mate op aanvraag te configureren. De getoonde artikelnaam is dan ook een basiscode. Op projectbasis en/of ruimtebasis kunnen de panelen afwijkende coderingen krijgen die specifiek voor het project of de ruimte zijn.

Gebruik deze artikelnamen niet om een daadwerkelijke bestelling te doen.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4)

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL





Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl