




REVIT HANDLEIDING



Hybride Klimaateiland

KESA



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR



Materials and Finishes

SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_perforated
SACS_Custom_Color_3	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs

Opgeven kleur voor rooster.
Opgeve custom kleur (material)*.

Dimensions

NLRS_M_c01_diameter	100.0
NLRS_P_c01_diameter	15.0
NLRS_P_c02_diameter	15.0
NLRS_C_breedte	1300.0
NLRS_C_lengte	2500.0

Nominale aansluitdiameter lucht.
Nominale aansluitdiameter water (in).
Nominale aansluitdiameter water (uit).
Breedte van het paneel.
Lengte van het paneel.

Mechanical

NLRS_P_c01_volumestroom	0.00 L/s
NLRS_P_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa

Debiet water.
Drukverlies water.

Mechanical - Flow

NLRS_M_c01_debiet	0.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa

Debiet lucht.
Drukverlies lucht.

Identity Data

NLRS_C_model	KESA-R 2500x1300 RAL9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL9010-55

Artikelnaam geselecteerd klimaateiland****.
Opgegeven kleur.

SACS_Type_Mark

Model Properties

SACS_Throw	KESA
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL9010-55
SACS_Costum_Color	
Water connection Right	☒
Add LED panel	☐

Basiscode paneel.
Selectie kleurtype.
Gekozen kleurtype.
Opgeve custom kleur (tekst)*.
Waterzijdige aansluiting rechts of links**.
Voeg LED paneel toe***.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het paneel wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien. Voor dit model bestaat het materiaal uit 2 elementen: Geperforeerd rond 16 mm en glad gespoten. Maak voor alle twee de materialen een kopie in de gewenste kleur en pas die toe. Standaard bevat het model de materialen voor Ral 9010-55, Ral 9016-30 en Ral 9016-70.

**Rechts wordt gezien vanaf de aansluitzijde van het paneel, rechts van de luchtaansluiting. De voorste water aansluiting is als ingaand gedefinieerd, de achterste als uitgaand.

***Indien aan gevinkt zal 1 of 2 led-panelen (afhankelijk van gekozen modelgrootte) worden toegevoegd.

****KESA is in hoge mate op aanvraag te configureren. De getoonde artikelnaam is dan ook een basiscode. Op projectbasis en/of ruimtebasis kunnen de panelen afwijkende coderingen krijgen die specifiek voor het project of de ruimte zijn.

Gebruik deze artikelnamen niet om een daadwerkelijke bestelling te doen.


Het klimaateland KESA is in twee family's verdeeld:

- Lengtematen 2000 en 2500 bestaan uit een enkel klimaatpaneel.
- Lengtematen 3000 tot en met 4000 bestaan uit twee klimaatpanelen (vergelijkbaar met HESA).

Mogelijke configuraties

Color option (0-4)

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL





Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl