

Prijslijst

Leverings- en betalingscondities

Prijzen

De prijzen genoemd in deze prijslijst zijn brutoprijzen, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief BTW en in Euro's. Verkooprijzen, zoals vermeld in deze prijslijst zijn gebaseerd op kostprijs zoals bekend op het moment van uitkomen van deze prijslijst. Indien zich tijdens de looptijd van deze prijslijst wijzigingen in de kostprijs voordoen, behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen van de artikelen waarop de verhoging betrekking heeft, evenredig te verhogen en door te berekenen. Alle voorgaande prijslijsten komen met deze laatste uitgave te vervallen.

Toeslagen

Administratiekosten van € 18,50 zijn van toepassing bij orders tot € 150,- netto excl. BTW.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de oorspronkelijke factuurdatum. Bij andere betalingsafspraken is de oorspronkelijke factuurdatum altijd bindend. Kredietleveringen, op basis van verstrekt limiet door Atradius. Opdracht tot levering van producten, c.q. uitvoering van diensten, wordt door ons aanvaard op voorwaarde van acceptatie van onze kredietverzekeringsmaatschappij dan wel door een betalingsgarantie anderszins.

Algemeen

Solid Air Climate Solutions BV behoudt zich het recht voor, ook geldend voor lopende orders en/of aanbiedingen, constructie en/of uitvoering van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Voor deze Metaalunievoorwaarden zie betreffende pagina's achterin deze prijslijst. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Solid Air Climate Solutions BV. Solid Air Climate Solutions BV behoudt zich het recht voor, om druk of zetfouten zonder vooraankondiging aan te passen. De klant verklaart dat bij het accepteren van de overeenkomst de goederen niet mogen worden gebruikt voor het plegen van misdaden en klant waarborgt Solid Air Climate Solutions BV voor mogelijke claims die hiermee verband houden. De klant is verplicht voornoemde verplichting ook met zijn klanten af te spreken.

Kortingen

Op aanvraag ontvangt u een kortingsvoorstel. Projectprijzen verstrekken wij u graag op aanvraag.

Voorraad

Gemarkeerde producten zijn standaard uit voorraad leverbaar, waarbij de aantallen kunnen fluctueren.

Levering

Levering van goederen geschiedt franco werk en ongelost in Nederland, voor de Waddeneilanden is dit franco wal en ongelost (met uitzondering van dakkappen en dakopstanden groter dan 1000 x 1000 mm). Voor deze kappen en verdringsroosters wordt een bijdrage in de vrachtkosten berekend. Afleveradres dient goed bereikbaar te zijn voor de vervoerder. Bij bestelling geschiedt opgave van een naam, telefoonnummer en de juiste adresgegevens van de ontvanger de partij. Goederen reizen voor risico van de koper (conform Metaalunievoorwaarden).

Reclamaties

Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te geschieden. Na montage van de goederen accepteren wij geen reclamaties.

Retourzendingen

Het retourneren van goederen kunt u zelf beheren via ons klantenportaal: <https://klantenportaal.nijburg.nl>. Na het inloggen in het klantenportaal kunt u per order alleen de goederen selecteren als retour die retour gestuurd mogen worden. Dit zijn: als nieuw verkoopbare voorraadartikelen die vetgedrukt staan in de prijslijst. Drie maanden na levering van de goederen kunnen deze niet meer retour gestuurd worden. Retourname geschiedt uitsluitend nadat u via de email van ons een akkoord heeft gekregen op het door u ingevoerde retour in het klantenportaal. Indien u heeft gekozen voor de optie "ophalen retour" dan staat in deze email ook direct de datum wanneer de retour bij u wordt opgehaald. Daarnaast ontvangt u in deze mail de bijbehorende retourdocumenten. Deze retourdocumenten dienen bij de retourzending gedaan te worden. Zonder deze documenten wordt de retourzending niet gecrediteerd. Deze retourdocumenten zijn ook te downloaden per order wanneer u inlogt in het klantenportaal. Indien de goederen retour zijn volgt er een kwaliteitscontrole. Op de door ons goedgekeurde goederen crediteren wij maximaal 70% van de gefactureerde prijzen. Retourzending die door ons zijn afgekeurd staan nog 3 weken na ontvangst tot uwer beschikking.

Index

Leverings- en betalingscondities	2		
AC-K	4	OKNB	86 VCMR
AC-R	5	OKNH	87 Verlaagde plenumbox
AGC-A	6	OKNI 300	88 VRV
AGC-AC	8	OKNI 450 & 600	89 VRVO
AGC-R	9	OKNM	90 VVIS
AGC-RC	11	OKNV	91 VVOS
AGRX/AGRY	12	PDVM	92 VVRS
AGRY/AGRZ	13	PRIMON	93 WDBA
AH-K	14	PRVD/PRDD	94 WDBB
AH-R	15	PRVM/PRTM	95 WDBE
AOOO	16	PRVS/PRTS	96 WDVC
BDON/BDOK	17	PSVT/PTVT/PRVT	97 WDZD
BDHN	19	PTVD/PTDD	98 WGZD/WGZC
BDCN	20	PTVI/PRVI	99 WOOCK
BDVN	21	PTVM/PTTM	100 WRGC
BDWN	22	PTVS/PTTS	101 WRHA/WRHB/WRHU
BDXN/BDYN	24	RFB	102 WRPD
Belimo waterzijdig	26	RRSV	103 WTHA/WTHB
BFDC	29	RTDO	104 WTO/WRO
BKVN	30	RTFM	105 WTPD
BMDRSO	32	RRFM	106 WTPP/WRPP
BMUF-K	33	RTFO	107 WTRP/WRRP
BMUF/BMUD	35	RRFO	108 WTVM/WRVM
BMXN/BMXT	37	RTBC	109 WUAA/WUBA
BMYN/BMYT	39	RRBC	110 WUCA
BMZN	41	RTBD	111 WUCK
CTVM	42	RRBD	112
CRVM	43	RTBM/RTBT	113
FD25	44	RRBM/RRBT	114
FD40	50	RTBS	115
FDC25	64	RRBS	116
FDC40	66	RTGD	117
FDCDD	67	RRGD	118
ALUDEC 112	68	RTGM	119
ALUDEC 245	69	RRGM	120
COMBIDEC	70	RTLD	121
GREYDEC 100	71	RTSV	122
ISODEC	72	RTWK	123
SONODEC 25/250	73	Ruimtesensoren	125
SONODEC 25 (AFGEPLAKT)	74	SRH/SRS	126
STRETCHDEC	75	STAD/STBD	127
HREC (plafond)	76	STAR/STBR	129
HREC (wand)	77	SROD	131
JTGA	79	SROR	133
JTKH	80	TTHA/TTPA	135
JTKT	81	UF	136
KIVT	82	VCIR	137
Montagemateriaal	84	VCMH	138



AC-K

Kanaalkoeler, ook geschikt voor 'change over' applicatie
 Rechthoekig
 Koudwater
 Luchtdicht EN 1751 LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

AC - KK - -25 - -

- A** kanaal accessoire
- C** koudwater warmtewisselaar

- Uitvoering

- 2** 2 rijen
- 3** 3 rijen
- 4** 4 rijen
- 5** 5 rijen
- 6** 6 rijen
- 7** 7 rijen
- 8** 8 rijen

- K** primair rechthoekig luchtaansluiting
- K** secundair rechthoekig luchtaansluiting

- Wateraansluiting

- R** wateraansluiting rechts (standaard)
- L** wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vnaafstand is 2,5 mm

- Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)

- 01** 1 circuit
- 02** 2 circuits
- 03** 3 circuits
- etc.

Selectie

Raadpleeg onze afdeling verkoop voor de technische selectie van de nakoelers.

Bruto verkoopprijzen in Euro

3-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401001105	600x300	AC3KKR-25-03 600x300	1203
9401001283	800x400	AC3KKR-25-06 800x400	1548

4-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401001534	600x300	AC4KKR-25-03 600x300	1336
9401001533	800x400	AC4KKR-25-06 800x400	1763

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.



AC-R

Kanaalkoeler, ook geschikt voor 'change over' applicatie
 Rond
 Koudwater
 Luchtdicht EN 1751 LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

AC - R R - -25 - -

- A** kanaal accessoire
- C** koudwater warmtewisselaar

- Uitvoering

- 2** 2 rijen
- 3** 3 rijen
- 4** 4 rijen
- 5** 5 rijen
- 6** 6 rijen
- 7** 7 rijen
- 8** 8 rijen

- R** primair ronde luchtaansluiting
- R** secundair ronde luchtaansluiting

- Wateraansluiting

- R** wateraansluiting rechts (standaard)
- L** wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vnaafstand is 2,5 mm

- Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)

- 01** 1 circuit
- 02** 2 circuits
- 03** 3 circuits
- etc.

Selectie

Raadpleeg onze afdeling verkoop voor de technische selectie van de nakoelers.

Bruto verkoopprijzen in Euro

3-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000378	160	AC3RRR-25-01 160	548
9401000493	200	AC3RRR-25-02 200	618
9401000234	250	AC3RRR-25-03 250	712
9401000235	315	AC3RRR-25-04 315	964

4-rijen


artikelnummer	Model	productnaam	
9401000277	160	AC4RRR-25-01 160	570
9401000619	200	AC4RRR-25-02 200	676
9401000334	250	AC4RRR-25-03 250	791
9401000577	315	AC4RRR-25-04 315	1085

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.

AGC-A

Geluiddemper Absorptie coulissen



Leverbare typen

AGC-A-

- A** accessoire
- G** geluiddemping
- C** coulisse

- Uitvoering

- W** coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X** coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A** absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 mm tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwwitvoering: ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWA - coulissedikte d = 100 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 100							
		150	300	450	600	750	900	1050	1200
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		aantal coulissen							
		1	2	3	4	5	6	7	8
500	300	178	252	320	393	469	542	618	709
	450	198	273	354	429	509	589	688	771
	600	218	304	391	478	564	673	764	857
	900	258	364	469	574	700	804	913	1.020
	1200	310	436	580	709	838	967	1.093	1.224
	1500	354	516	663	811	958	1.105	1.249	1.404
	1800	458	642	835	1.031	1.224	1.415	1.613	1.828
750	300	198	278	360	440	527	614	700	804
	450	223	316	409	502	600	700	818	911
	600	244	354	461	580	684	802	913	1.026
	900	300	436	560	694	847	975	1.113	1.247
	1200	366	525	707	869	1.033	1.191	1.353	1.518
	1800	420	624	811	1.002	1.189	1.751	1.561	1.759
1000	300	216	310	403	496	614	711	811	909
	450	244	354	467	595	707	818	931	1.043
	600	278	401	527	673	800	922	1.051	1.182
	900	343	523	673	826	985	1.138	1.299	1.458
	1200	440	632	824	1.020	1.220	1.408	1.604	1.809
	1800	504	731	958	1.189	1.415	1.640	1.857	2.096
1250	300	234	343	449	558	686	800	911	1.022
	450	269	395	525	671	800	925	1.055	1.184
	600	310	456	595	764	909	1.053	1.202	1.353
	900	393	607	793	979	1.173	1.361	1.557	1.753
	1200	545	771	998	1.227	1.460	1.683	1.919	2.148
	1800	620	886	1.157	1.429	1.697	1.964	2.232	2.501
1500	300	256	374	494	620	762	886	1.010	1.136
	450	296	438	580	742	891	1.037	1.184	1.328
	600	339	504	667	855	1.018	1.184	1.353	1.524
	900	438	676	891	1.107	1.328	1.546	1.764	1.990
	1200	600	857	1.117	1.382	1.650	1.910	2.179	2.443
	1800	686	991	1.301	1.615	1.926	2.232	2.541	2.850
1500	300	833	1.222	1.613	2.011	2.408	2.794	3.190	3.601

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXA - coulissedikte d = 200 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 200							
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		aantal coulissen							
1	2	3	4	5	6	7	8		
500	300	205	307	413	535	655	764	833	902
	450	232	345	467	600	738	860	942	1.022
	600	256	385	533	673	816	946	1.043	1.136
	900	312	467	645	806	979	1.142	1.266	1.386
	1200	372	582	775	973	1.184	1.400	1.551	1.708
	1500	442	667	886	1.113	1.373	1.600	1.782	1.964
	1800	535	818	1.097	1.408	1.689	1.955	2.193	2.430
750	300	234	354	485	632	773	909	989	1.071
	450	267	409	554	717	882	1.031	1.136	1.235
	600	300	469	642	811	987	1.155	1.270	1.388
	900	372	564	785	989	1.211	1.411	1.568	1.726
	1200	447	709	954	1.200	1.464	1.730	1.931	2.128
	1500	533	818	1.095	1.386	1.706	1.995	2.232	2.465
	1800	647	1.008	1.371	1.755	2.117	2.461	2.775	3.085
1000	300	263	403	566	715	878	1.031	1.126	1.222
	450	298	485	655	826	1.010	1.193	1.311	1.429
	600	343	554	742	944	1.151	1.351	1.493	1.635
	900	449	682	922	1.169	1.429	1.673	1.859	2.050
	1200	535	829	1.124	1.427	1.737	2.052	2.296	2.536
	1500	620	967	1.307	1.652	2.032	2.379	2.668	2.959
	1800	760	1.200	1.637	2.100	2.536	2.959	3.343	3.723
1250	300	287	451	642	811	998	1.177	1.286	1.396
	450	339	547	746	944	1.162	1.367	1.504	1.642
	600	387	629	851	1.082	1.328	1.555	1.722	1.888
	900	514	795	1.086	1.386	1.691	1.982	2.212	2.614
	1200	657	1.002	1.351	1.702	2.065	2.430	2.717	3.008
	1500	758	1.162	1.568	1.974	2.416	2.821	3.165	3.510
	1800	920	1.442	1.957	2.494	3.012	3.516	3.971	4.424
1500	300	316	502	715	909	1.113	1.313	1.439	1.568
	450	372	611	835	1.062	1.309	1.537	1.697	1.857
	600	429	707	958	1.224	1.497	1.761	1.948	2.146
	900	569	898	1.227	1.571	1.917	2.248	2.515	2.781
	1200	729	1.126	1.526	1.933	2.346	2.761	3.089	3.423
	1500	845	1.311	1.780	2.246	2.746	3.216	3.616	3.729
	1800	1.031	1.633	2.228	2.841	3.438	4.020	4.548	5.075



AGC-AC

Absorptie coulisse

Leverbare typen

AGC-AC

- A** accessoire
- G** geluiddemping
- C** coulisse

- Uitvoering

- W** coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X** coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A** absorptie coulisse
- C** losse coulisse

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWAC - coulissedikte d = 100 mm


L	H						
	300	450	600	900	1200	1500	1800
500	55	70	82	102	136	170	204
750	70	82	97	124	165	248	298
1000	82	97	113	149	197	244	294
1250	86	113	136	204	271	339	407
1500	105	126	149	226	302	379	453

AGCXAC - coulissedikte d = 200 mm

L	H						
	300	450	600	900	1200	1500	1800
500	82	93	105	136	172	204	242
750	93	107	126	174	224	260	314
1000	107	131	151	208	267	307	371
1250	120	151	179	273	336	392	474
1500	138	172	204	307	384	453	541

AGC-R

Geluidemper Absorptie/resonantie coulissen



Leverbare typen

AGC-R-

- A accessoire
- G geluidemper
- C rechthoekig

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R absorptie/resonantie
coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 mm tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwwitvoering: ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWR - coulissedikte d = 100 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 100							
		150	300	450	600	750	900	1050	1200
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
aantal coulissen									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
500	300	194	267	343	420	500	580	655	760
	450	211	291	380	461	547	632	742	826
	600	232	327	418	511	607	723	818	920
	900	278	393	502	614	749	860	979	1.095
	1200	331	469	622	760	900	1.033	1.171	1.313
	1800	489	686	898	1.105	1.313	1.518	1.730	1.959
750	300	211	296	385	473	566	661	749	862
	450	236	341	440	538	645	749	878	977
	600	265	380	492	620	735	860	979	1.102
	900	323	469	600	742	909	1.049	1.191	1.336
	1200	395	560	758	931	1.107	1.280	1.453	1.631
	1800	578	833	1.093	1.359	1.619	1.879	2.141	2.428
1000	300	232	331	429	533	661	764	869	973
	450	265	380	500	640	758	878	1.000	1.117
	600	296	432	564	725	857	989	1.128	1.268
	900	366	558	720	886	1.055	1.222	1.396	1.561
	1200	473	678	882	1.095	1.307	1.513	1.722	1.937
	1800	542	785	1.029	1.278	1.515	1.759	2.005	2.250
1250	300	252	364	480	598	738	857	977	1.097
	450	289	424	560	717	855	991	1.131	1.270
	600	331	489	640	818	975	1.128	1.289	1.453
	900	420	651	851	1.051	1.258	1.460	1.673	1.879
	1200	587	826	1.071	1.317	1.561	1.809	2.057	2.304
	1800	667	954	1.242	1.533	1.819	2.106	2.391	2.681
1500	300	273	403	531	665	818	954	1.086	1.220
	450	320	471	620	798	956	1.109	1.270	1.427
	600	362	542	715	915	1.093	1.270	1.450	1.633
	900	469	727	956	1.189	1.427	1.658	1.893	2.135
	1200	642	922	1.200	1.484	1.766	2.050	2.335	2.621
	1800	738	1.064	1.398	1.733	2.065	2.395	2.728	3.060
1800	300	273	403	531	665	818	954	1.086	1.220
	450	320	471	620	798	956	1.109	1.270	1.427
	600	362	542	715	915	1.093	1.270	1.450	1.633
	900	469	727	956	1.189	1.427	1.658	1.893	2.135
	1200	642	922	1.200	1.484	1.766	2.050	2.335	2.621
	1800	738	1.064	1.398	1.733	2.065	2.395	2.728	3.060

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXR - coulissedikte d = 200 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 200							
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
aantal coulissen									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
500	300	221	329	440	571	704	818	891	967
	450	247	366	496	645	791	920	1.008	1.095
	600	275	409	569	720	871	1.018	1.117	1.215
	900	339	500	686	862	1.049	1.224	1.355	1.484
	1200	398	622	833	1.039	1.268	1.497	1.664	1.828
	1500	473	715	946	1.191	1.470	1.710	1.906	2.100
	1800	576	878	1.177	1.506	1.809	2.092	2.350	2.603
750	300	252	380	520	676	829	973	1.062	1.148
	450	287	438	591	771	944	1.105	1.215	1.322
	600	323	502	684	869	1.055	1.233	1.361	1.487
	900	398	607	840	1.064	1.295	1.513	1.679	1.846
	1200	478	758	1.020	1.286	1.568	1.855	2.063	2.279
	1500	569	876	1.171	1.484	1.826	2.135	2.385	2.641
	1800	696	1.082	1.464	1.883	2.265	2.634	2.967	3.303
1000	300	281	429	609	769	938	1.102	1.206	1.309
	450	320	523	704	886	1.086	1.278	1.404	1.528
	600	366	591	795	1.008	1.233	1.446	1.600	1.751
	900	480	731	987	1.253	1.528	1.790	1.840	2.193
	1200	571	888	1.202	1.526	1.859	2.195	2.455	2.717
	1500	663	1.033	1.398	1.766	2.174	2.546	2.856	3.165
	1800	814	1.286	1.753	2.246	2.717	3.165	3.574	3.982
1250	300	310	485	686	869	1.068	1.258	1.375	1.493
	450	360	587	800	1.008	1.244	1.462	1.611	1.759
	600	413	673	911	1.160	1.419	1.664	1.846	2.021
	900	549	855	1.162	1.484	1.809	2.121	2.368	2.614
	1200	707	1.074	1.446	1.824	2.212	2.603	2.909	3.216
	1500	811	1.247	1.679	2.115	2.583	3.021	3.390	3.756
	1800	985	1.546	2.096	2.670	3.225	3.762	4.249	4.735
1500	300	341	538	764	973	1.191	1.406	1.539	1.677
	450	398	655	893	1.136	1.400	1.644	1.815	1.988
	600	461	754	1.029	1.309	1.604	1.881	2.086	2.296
	900	611	962	1.275	1.679	2.052	2.408	2.694	2.976
	1200	780	1.206	1.633	2.179	2.512	2.954	3.310	3.665
	1500	902	1.406	1.902	2.539	2.936	3.442	3.869	4.293
	1800	1.128	1.743	2.383	3.043	3.680	4.302	4.864	5.430



AGC-RC

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulisse

Leverbare typen

AGC-RC

- A** accessoire
- G** geluiddemping
- C** coulisse

- Uitvoering

- W** coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X** coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R** absorptie/resonantie coulisse
- C** losse coulisse

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWRC - coulissedikte d = 100 mm

L	H						
	300	450	600	900	1200	1500	1800
500	61	75	105	107	143	179	214
750	75	86	86	136	179	224	269
1000	86	107	120	160	212	267	319
1250	93	120	143	219	291	363	438
1500	113	136	160	242	325	407	488

AGCXRC - coulissedikte d = 200 mm

L	H						
	300	450	600	900	1200	1500	1800
500	86	99	109	143	183	219	262
750	102	116	136	185	239	281	336
1000	113	141	163	226	285	332	398
1250	131	163	193	294	361	422	508
1500	149	183	217	332	413	486	578



AGRXBO/AGRYBO

Geluiddemper
Rond, buigbaar

Leverbare typen

AGR - BO

- A** accessoire
- G** geluiddemper
- R** rond
- Uitvoering**
 - X** isolatiedikte 25 mm
 - Y** isolatiedikte 50 mm
- B** buigbaar
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGRXBO - isolatiedikte 25 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	
80/125	76
100/150	80
125/180	90
140/200	108
150/200	106
160/200	111
180/224	126
200/250	128
224/280	144
250/300	156
280/355	201
300/355	201
315/355	201
355/400	247
400/450	370

= Voorraadartikel

AGRYBO - isolatiedikte 50 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	
80/180	94
100/200	97
125/224	116
140/250	126
150/250	128
160/250	123
180/280	147
200/300	154
224/315	171
250/355	179
280/400	226
300/400	226
315/400	218
355/450	361
400/500	404

AGRY/AGRZ

Geluiddemper
Rond
Vaste buitenmantel



Leverbare typen

AGR-V-

- A** accessoire
- G** geluiddemping
- R** rond

- **Uitvoering**
 - Y** isolatiedikte 50 mm
 - Z** isolatiedikte 100 mm

- V** vaste buitenmantel

- **Kern**
 - O** geen
 - K** kern (alleen bij $d \geq 315$ mm en isolatiedikte 100 mm)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

d	AGRYVO			AGRZVO			AGRZVK	
	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 900	L = 1200
80	100	120						
100	97	115	171		174	258		
125	108	127	171	171	178	268		
150	122	144	262	192	204	292		
160	118	139	262	192	204	292		
180	139	171	286	199	236	318		
200	134	165	276	199	236	318		
224	164	208	321	238	268	371		
250	158	201	309	238	268	371		
280	236	281	388	295	369	456		
300	236	281	388	295	369	456		
315	228	270	374	295	369	456	474	576
355		430	511	483	578	636	641	714
400	409	414	511	483	578	636	641	714
450		493	627	537	646	710	715	874
500		493	627	537	646	710	715	874
560		656	868		831	933	1032	1190
630		656	868		831	933	1032	1190

= Voorraadartikel



AH-K

**Kanaalverwarmer
Rechthoekig
Warmwater
Luchtdicht EN 1751 LUKA C/ATC 3**

Leverbare typen

A H - K K - -25 - -

- A** kanaal accessoire
- H** warmwater warmtewisselaar

- Uitvoering

- 2** 2 rijen
- 3** 3 rijen
- 4** 4 rijen
- 5** 5 rijen
- 6** 6 rijen

- K** primair rechthoekig luchtaansluiting
- K** secundair rechthoekig luchtaansluiting

- Wateraansluiting

- R** wateraansluiting rechts (standaard)
- L** wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vlnafstand is 2,5 mm

- Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)

- 01** 1 circuit
- 02** 2 circuits
- 03** 3 circuits
- etc.

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

2-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000332	400x200	AH2KKR-25-02 400x200	785
9401000484	500x250	AH2KKR-25-03 500x250	876
9401000521	600x300	AH2KKR-25-04 600x300	921

4-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000558	500x250	AH4KKR-25-04 500x250	1064
9401000448	500x300	AH4KKR-25-06 500x300	1088

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.



AH-R

**Kanaalverwarmer
Rond
Warmwater
Luchtdicht EN 1751 LUKA D/ATC 2**

Leverbare typen

A H - R R - -25 - -

- A** kanaal accessoire
- H** warmwater warmtewisselaar

- Uitvoering

- 2** 2 rijen
- 3** 3 rijen
- 4** 4 rijen
- 5** 5 rijen
- 6** 6 rijen

- R** primair ronde luchtaansluiting
- R** secundair ronde luchtaansluiting

- Wateraansluiting

- R** wateraansluiting rechts (standaard)
- L** wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vlnafstand is 2,5 mm

- Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)

- 01** 1 circuit
- 02** 2 circuits
- 03** 3 circuits
- etc.

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

2-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9400000050	100	AH2RRR-25-01 100	482
9400000051	125	AH2RRR-25-01 125	342
9400000052	160	AH2RRR-25-01 160	403
9400000053	200	AH2RRR-25-02 200	455
9400000054	250	AH2RRR-25-02 250	515
9400000055	315	AH2RRR-25-03 315	691

3-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000225	125	AH3RRR-25-01 125	418
9401000226	160	AH3RRR-25-02 160	497
9401000227	200	AH3RRR-25-03 200	579
9401000228	250	AH3RRR-25-03 250	670
9401000229	315	AH3RRR-25-04 315	885

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.



A000

Meetorgaan Rond

Leverbare typen

A O O O M O -

- A** accessoire
- O** niet van toepassing
- O** ronde uitvoering
- O** niet van toepassing
- M** eXavol meetorgaan, diagonaal integrerend
- O** niet van toepassing

- Meetapparatuur


- V** VRU-D3-BAC
(Los geleverd)
- O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model						
	100	125	160	200	250	315	400
A000MO	139	139	144	147	150	178	204
A000MOV	660	660	665	668	671	699	725

BDON/BDOK

Dakopstand of doorvoerkoker
Staal of aluminium
Geïsoleerd of ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O - - -

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- O** accessoire

-Type

- N** dakopstand
- K** doorvoerkoker

- Materiaal

- O** sendzimir verzinkt staal
- A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- D** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd (alleen bij BDON)

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	562	578	589	605	618	633	644	661	674	685
800		589	605	618	633	644	661	674	685	703
1000			618	633	644	661	674	685	703	712
1200				644	661	674	685	703	712	728
1400					674	685	703	712	728	733
1600						703	712	728	733	757
1800							728	733	757	768

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal geïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	1.070	1.101	1.131	1.163	1.193	1.227	1.254	1.286	1.318	1.343
800		1.131	1.163	1.193	1.227	1.254	1.286	1.318	1.343	1.382
1000			1.193	1.227	1.254	1.286	1.318	1.343	1.382	1.406
1200				1.254	1.286	1.318	1.343	1.382	1.406	1.443
1400					1.318	1.343	1.382	1.406	1.443	1.482
1600						1.382	1.406	1.443	1.482	1.502
1800							1.443	1.482	1.502	1.530

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	671	682	709	738	765	808	812	835	855	871
800		709	738	765	808	812	835	855	871	903
1000			765	808	812	835	855	871	903	912
1200				812	835	855	871	903	912	943
1400					855	871	903	912	943	963
1600						903	912	943	963	987
1800							943	963	987	1.008

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	1.194	1.237	1.278	1.323	1.369	1.402	1.469	1.494	1.536	1.577
800		1.278	1.323	1.369	1.402	1.469	1.494	1.536	1.577	1.625
1000			1.369	1.402	1.469	1.494	1.536	1.577	1.625	1.666
1200				1.469	1.494	1.536	1.577	1.625	1.666	1.704
1400					1.536	1.577	1.625	1.666	1.704	1.749
1600						1.625	1.666	1.704	1.749	1.788
1800							1.704	1.749	1.788	1.855

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

BDOKOD - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	262	275	289	300	315	393	407	420	435	446
800		289	300	315	393	407	420	435	446	460
1000			315	393	407	420	435	446	460	473
1200				407	420	435	446	460	473	487
1400					435	446	460	473	487	500
1600						460	473	487	500	514
1800							487	500	514	527

BDOKAD - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	326	354	385	415	445	512	542	571	606	625
800		448	415	445	512	542	571	601	625	652
1000			445	512	542	571	601	626	652	672
1200				542	571	601	626	653	672	698
1400					601	626	653	688	698	723
1600						653	688	719	722	742
1800							719	746	755	766

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.



BDHN

Dakkap
Compacte bouwhoogte
Horizontale aanzuig/uitblaas
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BDHN--

- B** buitenlucht
- D** aluminium dakkap
- H** horizontale aanzuig/uitblaas
- N** grondframe voor dakopstand
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- **Montage**
 - B** bevestigingsstrips
 - O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden geïsoleerd en ongeïsoleerd tevens doorvoerkokers leverbaar, zie BDOEAD/BDOEAR/BDOKAD.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDHNGO

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	2.664	3.087	3.539	3.996	4.441	4.905	5.372	5.827	6.300	6.772
800		3.667	4.149	4.620	5.120	5.617	6.103	6.607	7.113	7.624
1000			4.796	5.322	5.853	6.368	6.904	7.447	7.990	8.514
1200				6.076	6.619	7.190	7.765	8.340	8.893	9.475
1400					7.459	8.063	8.674	9.258	9.874	10.492
1600						9.029	9.715	10.369	11.058	11.751
1800							10.881	11.614	12.385	13.161

Meerprijzen

Prijs tussenliggende maten met stapgrootte 50 mm op aanvraag.

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering, voor RAL kleur anders dan RAL 7015.

Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Set van 4 bevestigingsstrips € 40,-



BDCN

Dakkap gecombineerd
Compacte bouwhoogte
Horizontale aanzuig/verticale uitblaas
Regen opvang element

Leverbare typen

BDCNGO

- B** buitenlucht
- D** aluminium dakkap
- C** horizontale aanzuig/
verticale uitblaas
- N** grondframe met
aansluitkanalen
- G** aluminium gaas

- Montage

- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden geïsoleerd en ongeïsoleerd leverbaar, zie BDOCAD/BDOCAR.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

Meerprijzen

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering, voor RAL kleur anders dan RAL 7015.

Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².



BDVN

Dakkap
Compacte bouwhoogte
Verticale uitblaas
Regen opvang element

Leverbare typen

BDVNG -

- B** buitenlucht
- D** aluminium dakkap
- V** verticale uitblaas
- N** grondframe voor dakopstand
- G** aluminium gaas
- Montage
 - B** bevestigingstrips
 - O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden geïsoleerd en ongeïsoleerd tevens doorvoerkokers leverbaar, zie BDOEAD/BDOEAR/BDOKAD.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDVNGO


B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	2.770	3.210	3.681	4.155	4.441	5.101	5.587	6.060	6.552	7.043
800		3.814	4.315	4.805	5.120	5.842	6.347	6.871	7.398	7.928
1000			4.987	5.535	5.853	6.623	7.181	7.745	8.309	8.854
1200				6.319	6.619	7.478	8.076	8.674	9.249	9.854
1400					7.459	8.385	9.021	9.629	10.269	10.912
1600						9.391	10.104	10.784	11.500	12.221
1800							11.316	12.078	12.881	13.688

Meerprijzen

Prijs tussenliggende maten met stapgrootte 50 mm op aanvraag.

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering, voor RAL kleur anders dan RAL 7015.

Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture.
 Set van 4 bevestigingstrips € 40,-



BDWN

Dakkap Beperkte hoogte Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BDWN - O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie [BDON/BDOK](#).

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDWNGO - aluminium

B		L									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600		2.402	2.831	2.937	3.394	3.499	3.891	3.991	4.101	4.654	5.209
	H	395	540	540	540	540	540	540	540	540	685
800			2.937	3.045	3.499	3.608	4.386	4.517	4.645	5.225	5.813
	H		540	540	540	685	685	685	685	685	685
1000				3.148	3.971	4.101	4.515	4.645	4.769	5.634	6.495
	H			544	685	685	685	685	839	830	830
1200					4.252	4.380	5.296	5.444	5.599	6.211	6.827
	H					685	685	830	830	830	830
1400						5.013	5.446	5.598	6.409	7.062	7.713
	H						830	830	830	830	975
1600							5.599	6.412	6.588	7.241	7.891
	H						830	830	975	975	975
1800								6.581	6.763	7.746	8.737
	H							975	975	975	975

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	404	606	681	756	831	907	1.661	1.788	1.915	2.480
800		689	771	854	1.937	2.099	2.257	2.419	2.581	2.743
1000			1.458	1.962	2.137	2.308	2.483	3.105	3.299	3.496
1200				2.150	2.334	2.946	3.156	3.362	3.572	3.778
1400					2.959	3.181	3.400	3.622	3.842	4.064
1600						3.413	3.648	4.419	4.676	4.930
1800							4.432	4.702	4.968	5.235

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	683	1.026	1.153	1.280	1.407	1.534	1.661	1.788	1.915	2.480
800		1.166	1.305	1.445	1.937	2.099	2.257	2.419	2.581	2.743
1000			1.458	1.962	2.137	2.308	2.483	3.105	3.299	3.496
1200				2.150	2.334	2.946	3.156	3.362	3.572	3.778
1400					2.959	3.181	3.400	3.622	3.842	4.064
1600						3.413	3.648	4.419	4.676	4.930
1800							4.432	4.702	4.968	5.235

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BDXN/BDYN

Dakkap
Standaard uitvoering
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

X gerolde sendzimir
verzinkt stalen schoep
60 mm

Y geanodiseerde aluminium
schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

G gegalvaniseerd gaas
(standaard)

S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDXNGO - staal

B		L										
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
600		2.019	2.270	2.327	2.652	2.785	3.150	3.384	3.552	4.078	4.473	
	H	500	600	600	700	700	700	700	700	700	800	
800			2.425	2.486	2.811	2.938	3.522	3.803	3.982	4.375	4.773	
	H		700	700	800	800	900	900	900	900	900	
1000				2.545	3.076	3.222	3.597	3.876	4.056	4.789	5.187	
	H			800	900	900	1000	1000	1000	1000	1100	
1200					3.216	3.368	4.020	4.339	4.542	5.112	5.357	
	H				1000	1000	1100	1100	1200	1200	1200	
1400							3.803	4.197	4.515	5.111	5.623	6.020
	H						1100	1200	1200	1300	1300	1400
1600								4.336	5.184	5.274	5.868	6.262
	H							1200	1300	1400	1400	1400
1800									5.653	5.776	6.412	6.881
	H								1400	1400	1500	1600

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

BDYNGO - aluminium

B		L										
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
600		2.480	2.943	3.056	3.493	3.638	4.042	4.152	4.265	4.841	5.305	
	H	500	600	600	700	700	700	700	700	700	800	
800			3.005	3.166	3.638	3.748	4.561	4.698	4.830	5.435	5.758	
	H		700	700	800	800	900	900	900	900	900	
1000				3.273	4.132	4.265	4.696	4.830	4.960	5.859	6.296	
	H			800	900	900	1000	1000	1000	1000	1100	
1200					4.423	4.555	5.498	5.661	5.824	6.459	6.780	
	H				1000	1000	1100	1100	1200	1200	1200	
1400							5.147	5.663	5.822	6.418	6.911	7.427
	H						1100	1200	1200	1300	1300	1400
1600								5.824	6.472	6.851	7.485	7.748
	H							1200	1300	1400	1400	1400
1800									6.843	7.032	7.990	8.654
	H								1400	1400	1500	1600

Bruto verkoopprijzen in Euro

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium en geanodiseerd aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen:

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	293	406	473	608	683	758	833	908	983	1.171
800		541	623	781	871	1.051	1.148	1.246	1.344	1.441
1000			788	968	1.073	1.276	1.389	1.501	1.614	1.854
1200				1.171	1.291	1.516	1.644	1.891	2.026	2.161
1400					1.524	1.771	1.914	2.184	2.334	2.627
1600						1.921	2.199	2.492	2.657	2.822
1800							2.499	2.672	2.994	3.332

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	496	686	800	1.029	1.156	1.283	1.410	1.537	1.664	1.981
800		915	1.054	1.321	1.473	1.778	1.943	2.108	2.273	2.438
1000			1.334	1.638	1.816	2.159	2.350	2.540	2.730	3.137
1200				1.981	2.184	2.565	2.781	3.200	3.429	3.657
1400					2.578	2.997	3.238	3.696	3.949	4.445
1600						3.251	3.721	4.216	4.495	4.775
1800							4.229	4.521	5.067	5.638

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

belimo waterzijdig



Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo aandrijving voor regelkogelkraan

artikelnummer	productnaam	
110000650	CQ24A	113
110000651	CQ24A-SR	113
110000652	CQ24A-BAC	209
110000653	CQ230A	127
110000654	CQ24A-T	110
110000655	CQ24A-SR-T	110
110000656	CQ230A-T	124
110000657	CQ24A-SZ	113
110000658	CQ24A-SZ-T	111
110000659	LR24A	186
110000660	LR24A-SR	242
110000661	LR24A-MOD	321
110000662	LR24A-KNX	354
110000663	LR24A-TP	186
110000664	LR24A-SR-TP	242

Belimo pijpkoppeling voor regelkogelkraan

artikelnummer	productnaam	
110000665	ZR2315	15,4
110000666	ZR2320	17,1
110000667	ZR2325	21,7
110000668	ZR4515Q	33,6
110000669	ZR4520Q	46,1

Belimo regelkogelkraan

artikelnummer	productnaam	
110000670	C215Q-F	44,3
110000671	C215Q-J	44,3
110000672	C215QP-B	177
110000673	C215QP-D	177
110000674	C215QPT-B	213
110000675	C215QPT-D	213
110000676	C220Q-K	53,4
110000677	C220QP-F	220
110000678	C220QPT-F	256
110000679	C225Q-K	59,8
110000680	C225QPT-G	344
110000681	C415Q-J	47,5
110000682	C420Q-K	57,9
110000683	EP015R-R6+BAC	0
110000684	R3015-1-1-B2	212
110000685	R3015-1-1P3-B2	212
110000686	R3015-1-1P8-B2	212

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo regelkogelkraan (vervolg)

artikelnummer	productnaam	
110000687	R3015-1-P25-B2	212
110000688	R3015-1P3-1-B2	212
110000689	R3015-1P3-1P3-B2	212
110000690	R3015-1P3-1P8-B2	212
110000691	R3015-1P3-P25-B2	212
110000692	R3015-1P3-P4-B2	212
110000693	R3015-1P3-P63-B2	212
110000694	R3015-1-P4-B2	212
110000695	R3015-1-P63-B2	212
110000696	R3015-1P8-1-B2	212
110000697	R3015-1P8-1P3-B2	212
110000698	R3015-1P8-1P8-B2	212
110000699	R3015-1P8-P25-B2	212
110000700	R3015-1P8-P4-B2	212
110000701	R3015-1P8-P63-B2	212
110000702	R3015-P25-1-B2	212
110000703	R3015-P25-1P3-B2	212
110000704	R3015-P25-1P8-B2	212
110000705	R3015-P25-P25-B1	195
110000706	R3015-P25-P25-B2	212
110000707	R3015-P25-P4-B1	195
110000708	R3015-P25-P4-B2	212
110000709	R3015-P25-P63-B1	195
110000710	R3015-P25-P63-B2	212
110000711	R3015-P4-1-B2	212
110000712	R3015-P4-1P3-B2	212
110000713	R3015-P4-1P8-B2	212
110000714	R3015-P4-P25-B1	195
110000715	R3015-P4-P25-B2	212
110000716	R3015-P4-P4-B1	195
110000717	R3015-P4-P4-B2	212
110000718	R3015-P4-P63-B1	195
110000719	R3015-P4-P63-B2	212
110000720	R3015-P63-1-B2	212
110000721	R3015-P63-1P3-B2	212
110000722	R3015-P63-1P8-B2	212
110000723	R3015-P63-P25-B1	195
110000724	R3015-P63-P25-B2	212
110000725	R3015-P63-P4-B1	195
110000726	R3015-P63-P4-B2	212
110000727	R3015-P63-P63-B1	195
110000728	R3015-P63-P63-B2	212
110000729	R3020-1-1P6-B2	310
110000730	R3020-1-2P5-B2	310
110000731	R3020-1-4-B2	310
110000732	R3020-1P6-1-B2	310
110000733	R3020-1P6-1P6-B2	310
110000734	R3020-1P6-2P5-B2	310
110000735	R3020-1P6-4-B2	310
110000736	R3020-1P6-P63-B2	310
110000737	R3020-2P5-1-B2	310
110000738	R3020-2P5-1P6-B2	310
110000739	R3020-2P5-2P5-B2	310
110000740	R3020-2P5-4-B2	310
110000741	R3020-2P5-P63-B2	310
110000742	R3020-4-1-B2	310

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo regelkogelkraan (vervolg)

artikelnummer	productnaam	
1100000743	R3020-4-1P6-B2	310
1100000744	R3020-4-2P5-B2	310
1100000745	R3020-4-4-B2	310
1100000746	R3020-4-P63-B2	310
1100000747	R3020-P63-1P6-B2	310
1100000748	R3020-P63-2P5-B2	310
1100000749	R3020-P63-4-B2	310

BFDC



Brandwerende vlinderklep
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
Tot 120 minuten brandwerend

Leverbare typen

BFDC -

- B** vlinderklep
- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond, inzetstuk in spiralobuis

- Accessoires

- V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		100	125	160	200
BFDC-EI60S	Vlinderklep	52	55	62	75
BFDC-EI90S	Vlinderklep	53	59	66	77
BFDC-EI120S	Vlinderklep	74	81	92	108
BFDC-V-EI60S (VO)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	84	91	104	121
BFDC-V-EI90S (VO)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	93	101	115	135
BFDC-V-EI120S (VO)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	119	130	148	174

= Voorraadartikel



BKVN

Buitenluchtrooster Klankdempend Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BKVN - O

- B** buitenluchtrooster
- K** klankdempend
- V** vlak front, verzinkt plaatstaal
- N** niet van toepassing
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BKVNGO

H	B								
	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920
320	440	480	525	573	623	671	726	812	870
520	561	636	688	752	827	899	968	1.095	1.173
720	633	698	782	854	944	1.027	1.112	1.258	1.355
920	775	873	971	1.078	1.190	1.307	1.423	1.607	1.733
1120	892	1.004	1.117	1.254	1.339	1.450	1.597	1.808	1.975
1320	1.059	1.202	1.353	1.506	1.607	1.768	1.931	2.195	2.363
1520	1.147	1.299	1.466	1.639	1.750	1.920	2.097	2.392	2.577
1720	1.371	1.573	1.779	1.987	2.131	2.345	2.564	2.753	2.975
1920	1.405	1.667	1.900	2.130	2.281	2.514	2.752	2.987	3.235

Standaard afwerking sendzimir verzinkt staal.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

De hoogtemaat is een vaste maat.

Tussenliggende lengte maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtsbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920
320	20	32	44	56	68	80	92	104	116
520	32	51	71	90	110	129	149	168	188
720	44	71	98	125	152	179	206	233	260
920	56	90	125	159	194	228	263	297	332
1120	68	110	152	194	236	278	320	362	404
1320	80	129	179	228	278	327	377	426	476
1520	92	149	206	263	320	377	434	491	548
1720	104	168	233	297	362	426	491	555	620
1920	116	188	260	332	404	476	548	620	692

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920
320	33	53	74	94	114	135	155	175	196
520	53	86	119	152	185	218	251	284	317
720	74	119	165	211	256	302	348	394	439
920	94	152	211	269	328	386	444	503	561
1120	114	185	256	328	399	470	541	612	683
1320	135	218	302	386	470	554	637	721	805
1520	155	251	348	444	541	637	734	830	927
1720	175	284	394	503	612	721	830	940	1049
1920	196	317	439	561	683	805	927	1049	1171

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMDRSO

Buitenluchtrooster Aluminium

Leverbare typen

BMDRSO

- B** buitenluchtrooster
- M** wandrooster
- D** spuit aluminium
- R** rond
- S** gaas
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMDRSO

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
11	12	15	21	22	33	59	106	201	331

= Voorraadartikel

Standaard afwerking: spuit aluminium.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
20	20	20	20	20	20	24	30	40	55

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
40	40	40	40	40	40	48	60	80	110

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMUF-K

**Buitenluchtrooster
Inbraakwerende uitvoering
Blindmontage van buitenaf**

Leverbare typen

BMUF-K

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- U** gezette thermisch verzinkt stalen schoep 70 mm voorzien van verstevigungsstrippen
- F** omranding 54 mm
- **Gaas**
 - Q** gaas, koud gewalst (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- K** inbraakwerende blindbevestiging middels inbouwframe met klemveren voor klikbevestiging van het rooster

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMUFQK - met klikbevestiging

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	665	791	822	965	1.112	1.177	1.356	1.542	1.655
525	707	847	882	1.040	1.203	1.273	1.462	1.674	1.791
825	867	1.010	1.066	1.238	1.407	1.489	1.704	1.909	2.046
1025	1.016	1.177	1.252	1.430	1.612	1.723	1.932	2.169	2.322
1225	1.185	1.368	1.304	1.633	1.847	1.952	2.183	2.446	2.626
1425	1.264	1.446	1.537	1.747	1.964	2.091	2.343	2.632	2.827
1625	1.465	1.661	1.773	1.981	2.212	2.363	2.636	2.929	3.154
1825	1.661	1.880	1.996	2.223	2.466	2.636	2.919	3.242	3.487
2025	1.796	1.996	2.138	2.374	2.636	2.815	3.121	3.450	3.724

Standaard afwerking: thermisch verzinkt.

RVS insectengaas 2 x 2 mm € 123,- per m².

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	26	39	51	63	75	87	100	112	124
525	42	62	82	101	121	141	161	180	200
825	66	97	128	159	190	221	252	283	314
1025	82	121	159	198	236	274	313	351	390
1225	98	144	190	236	282	328	374	420	466
1425	114	168	221	274	328	381	435	488	542
1625	130	191	252	313	374	435	496	557	618
1825	146	214	283	351	420	488	557	625	694
2025	162	238	314	390	466	542	618	694	770


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	44	65	86	106	127	148	168	189	209
525	71	105	138	171	205	238	271	305	338
825	112	164	217	269	321	374	426	478	531
1025	139	204	269	334	399	464	529	594	659
1225	166	244	321	399	477	555	632	710	788
1425	193	283	374	464	555	645	736	826	917
1625	220	323	426	529	632	736	839	942	1045
1825	247	363	478	594	710	826	942	1058	1174
2025	274	402	531	659	788	917	1045	1174	1302

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

BMUF/BMUD

Buitenluchtroosters Inbraakwerende uitvoering Thermisch verzinkt



Leverbare typen

BMU--Q

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- U** gezette thermisch verzinkt stalen schoep 70 mm voorzien van verstevigungsstrippen

- Omranding

- F** muurmontage met U-profiel frame en strippen, voor muurdikte tot 270 mm
- D** deurmontage via gaten in de flens

- Gaas

- Q** gaas, koud gewalst (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Q** inbraakwerende blind-bevestiging

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMUFQQ - met U-profiel

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	452	475	506	548	593	655	730	817	912
525	491	528	571	626	682	753	835	934	1.052
825	548	593	645	707	781	861	967	1.074	1.213
1025	599	657	726	805	883	983	1.095	1.229	1.382
1225	662	736	821	905	1.004	1.118	1.248	1.402	1.574
1425	737	821	912	1.013	1.128	1.258	1.404	1.580	1.775
1625	835	931	1.033	1.147	1.271	1.426	1.586	1.775	2.000
1825	931	1.039	1.157	1.290	1.426	1.586	1.763	1.980	2.223
2025	1.061	1.157	1.304	1.437	1.586	1.763	1.962	2.185	2.454

BMUDQQ - met gaten in flens

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	382	405	427	466	505	556	618	693	776
525	418	453	483	531	577	642	708	792	895
825	466	505	550	603	661	733	824	913	1.033
1025	511	558	615	685	752	837	934	1.048	1.176
1225	564	626	697	771	853	951	1.061	1.193	1.339
1425	626	697	776	861	961	1.068	1.195	1.342	1.511
1625	708	791	879	974	1.084	1.212	1.351	1.511	1.698
1825	791	883	985	1.095	1.212	1.351	1.501	1.684	1.895
2025	902	985	1.110	1.224	1.351	1.501	1.669	1.857	2.086

Standaard afwerking: thermisch verzinkt.

RVS insectengaas 2 x 2 mm € 123,- per m².

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	26	39	51	63	75	87	100	112	124
525	42	62	82	101	121	141	161	180	200
825	66	97	128	159	190	221	252	283	314
1025	82	121	159	198	236	274	313	351	390
1225	98	144	190	236	282	328	374	420	466
1425	114	168	221	274	328	381	435	488	542
1625	130	191	252	313	374	435	496	557	618
1825	146	214	283	351	420	488	557	625	694
2025	162	238	314	390	466	542	618	694	770

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	44	65	86	106	127	148	168	189	209
525	71	105	138	171	205	238	271	305	338
825	112	164	217	269	321	374	426	478	531
1025	139	204	269	334	399	464	529	594	659
1225	166	244	321	399	477	555	632	710	788
1425	193	283	374	464	555	645	736	826	917
1625	220	323	426	529	632	736	839	942	1045
1825	247	363	478	594	710	826	942	1058	1174
2025	274	402	531	659	788	917	1045	1174	1302

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster

Staal

Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B M X - - -

- B** buitenluchtrooster
- M** muurooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- **Omranding**
 - N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
 - T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- **Toebehoren**
 - O** geen
 - I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGO - zonder inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	121	127	146	156	193	215	235	293	320
525	130	141	170	205	229	251	293	323	365
825	144	156	214	234	264	320	342	398	467
1025	185	212	235	258	319	356	385	486	525
1225	208	235	261	304	356	395	443	548	593
1425	235	261	309	343	401	467	519	602	710
1625	263	316	355	392	489	522	568	717	778
1825	323	365	407	489	548	600	706	706	854
2025	349	400	480	527	596	706	766	838	918

BMXTGO: rooster zonder flensrand + 20 %.

BMXNGI - met inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	205	215	245	276	320	343	381	447	460
525	221	235	264	329	355	385	450	486	537
825	242	260	323	362	405	467	512	574	657
1025	300	338	365	410	479	525	576	693	737
1225	336	365	400	467	525	570	644	765	818
1425	365	400	459	514	577	657	733	827	931
1625	418	476	522	579	694	734	805	947	1.003
1825	483	535	584	694	765	827	893	1.009	1.069
2025	519	576	669	740	820	929	977	1.101	1.166

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Montagegaten Ø 4,5 mm: € 4,- per gat.

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtsbijzjnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	26	39	51	63	75	87	100	112	124
525	42	62	82	101	121	141	161	180	200
825	66	97	128	159	190	221	252	283	314
1025	82	121	159	198	236	274	313	351	390
1225	98	144	190	236	282	328	374	420	466
1425	114	168	221	274	328	381	435	488	542
1625	130	191	252	313	374	435	496	557	618
1825	146	214	283	351	420	488	557	625	694
2025	162	238	314	390	466	542	618	694	770

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	44	65	86	106	127	148	168	189	209
525	71	105	138	171	205	238	271	305	338
825	112	164	217	269	321	374	426	478	531
1025	139	204	269	334	399	464	529	594	659
1225	166	244	321	399	477	555	632	710	788
1425	193	283	374	464	555	645	736	826	917
1625	220	323	426	529	632	736	839	942	1045
1825	247	363	478	594	710	826	942	1058	1174
2025	274	402	531	659	788	917	1045	1174	1302

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B M Y - - -

- B** buitenluchtrooster
- M** muurooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- Omranding

- N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
- T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMYNGO - zonder inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	151	170	196	214	318	335	348	372	392
525	201	231	265	347	398	428	502	519	552
825	256	306	393	443	519	603	647	694	784
1025	299	398	449	504	629	707	763	847	906
1225	377	443	504	614	700	793	874	957	1.039
1425	436	504	614	690	778	880	969	1.060	1.149
1625	481	586	678	770	870	981	1.082	1.182	1.281
1825	544	651	763	879	950	1.069	1.177	1.284	1.392
2025	583	707	838	939	1.040	1.150	1.266	1.381	1.497

BMYTGO: rooster zonder flensrand.

Prijs BMYNGO + 20 % + prijs RAL kleur naar keuze.

BMYNGI - met inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	208	250	294	335	390	460	501	531	555
525	256	308	362	424	470	555	618	666	715
825	326	395	464	528	605	724	798	856	915
1025	383	458	535	624	695	822	903	971	1.039
1225	433	532	609	687	795	873	953	1.034	1.117
1425	501	633	716	801	920	998	1.099	1.173	1.248
1625	561	706	796	891	1.034	1.122	1.214	1.336	1.401
1825	626	755	853	954	1.134	1.235	1.360	1.473	1.582
2025	663	801	906	1.013	1.245	1.357	1.482	1.595	1.678

Standaard afwerking: geanodiseerd aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Montagegaten Ø 4,5 mm: € 4,- per gat.

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	26	39	51	63	75	87	100	112	124
525	42	62	82	101	121	141	161	180	200
825	66	97	128	159	190	221	252	283	314
1025	82	121	159	198	236	274	313	351	390
1225	98	144	190	236	282	328	374	420	466
1425	114	168	221	274	328	381	435	488	542
1625	130	191	252	313	374	435	496	557	618
1825	146	214	283	351	420	488	557	625	694
2025	162	238	314	390	466	542	618	694	770

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	44	65	86	106	127	148	168	189	209
525	71	105	138	171	205	238	271	305	338
825	112	164	217	269	321	374	426	478	531
1025	139	204	269	334	399	464	529	594	659
1225	166	244	321	399	477	555	632	710	788
1425	193	283	374	464	555	645	736	826	917
1625	220	323	426	529	632	736	839	942	1045
1825	247	363	478	594	710	826	942	1058	1174
2025	274	402	531	659	788	917	1045	1174	1302

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMZN

Buitenluchtrooster (maatwerk)
Aluminium
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B M Z N - -

- B** buitenluchtrooster
- M** muurooster
- Z** geanodiseerde aluminium schoep 66 mm
- N** geanodiseerde aluminium omranding 50 mm, vast

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- I** inbraakbeveiliging
- W** afwateringsgoot (alleen icm. RVS insectengaas)
- X** inbraakbeveiliging + afwateringsgoot (alleen icm. RVS insectengaas)
- O** geen


SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Veelal toegepast bij atypische vormen of bij het blind samenbouwen tot grote afmetingen.

Prijzen op aanvraag.



CTVM

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Clean rooster

Leverbare typen

CTVMIO -

- C** geperforeerd rooster
- T** toevoer
- V** vlak geperforeerd
- M** modulair plafond, modulmaat 600 mm
- I** inleg in T-profiel
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- B** gladde bocht (los geleverd)
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		200	250	350	450
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	180	182	209	226
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	193	197	232	264
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	217	226	265	329
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	222	240	278	343

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
22	22	22	22


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
61	61	61	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

CRVM

Clean geperforeerd rooster
Retour
Vlak geperforeerd
Voor modulair systeemplafond



Leverbare typen

CRVMIO -

- C** geperforeerd rooster
- R** retour
- V** vlak geperforeerd
- M** modulair plafond
- I** inleg in T-profiel
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- B** gladde bocht (los geleverd)
- N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- O** alleen paneel

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		200	250	350	450
CRVMIOA	ronde bovenaansluiting	145	152	161	178
CRVMIOB	gladde bocht aansluiting	160	169	186	199
CRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	179	191	212	251
CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	184	206	225	265

type	omschrijving	model
		550
CRVMION	zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	123
CRVMIOO	alleen paneel	88

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
61	61	61	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
 CE markering conform EN 15650:2010
 Getest conform EN 1366-2
 Geclassificeerd conform EN 13501-3
 LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

- Handbediend
- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bijvoeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend en accessoire op de volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O R

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	215	202	201	206	211	217	223	230	235	240	247	253	258	265	270
250	200	206	206	212	219	225	231	238	245	251	257	263	270	276	282
300	205	211	211	219	225	232	239	247	253	260	267	274	281	288	295
350	209	216	217	225	232	239	247	255	262	270	277	285	293	300	307
400			223	231	239	247	255	263	272	279	288	296	304	312	320
450			229	238	247	255	263	273	281	290	298	307	316	324	332
500			227	245	253	262	272	281	291	299	308	318	327	336	345
550			232	256	260	270	279	290	299	309	319	328	339	348	358
600			254	278	283	293	303	314	324	335	345	355	366	375	386

= Voorraadartikel

FD25 O RS

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	239	225	224	229	235	240	247	253	258	265	270	276	281	288	293
250	224	230	229	235	242	248	254	261	268	274	280	286	293	299	305
300	228	235	235	242	249	255	262	270	277	283	291	298	304	312	318
350	232	239	240	248	255	262	271	278	286	294	301	308	316	323	330
400			246	254	262	271	278	288	295	303	311	319	327	336	343
450			253	261	270	278	288	296	304	313	322	330	339	347	357
500			250	268	277	286	295	304	314	323	331	341	350	360	369
550			255	280	283	294	303	313	323	332	342	352	362	371	381
600			277	302	306	317	327	338	347	358	368	378	389	399	410

FD25 O M24S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	584	570	569	574	580	585	591	598	603	610	615	621	626	633	638
250	569	574	574	580	587	593	599	606	613	619	625	631	638	644	650
300	573	579	579	587	594	600	607	615	622	628	636	643	649	657	663
350	577	584	585	593	600	607	615	623	630	638	645	653	661	668	675
400			591	599	607	615	623	631	640	648	656	664	672	680	688
450			597	606	615	623	631	641	649	658	666	675	684	692	700
500			595	613	622	630	640	649	659	667	676	686	695	705	713
550			600	625	628	638	648	658	667	677	687	697	707	716	726
600			622	647	651	662	671	682	692	703	713	723	734	744	754

Bruto verkoopprijzen in Euro

Motorbediend

M24S Belimo 24 V

M230S Belimo 230 V

M24S-ST Belimo 24V

stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of

communicatiemodules

EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V

servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen

UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

FD25 O M230S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	612	598	597	602	607	614	619	625	631	637	643	649	654	660	666
250	596	602	602	608	615	621	627	635	641	647	653	660	666	672	679
300	601	607	607	615	621	628	635	643	649	657	663	670	677	684	691
350	605	613	613	621	628	636	643	651	659	666	673	682	689	696	704
400			619	627	635	643	651	660	668	675	684	692	700	708	716
450			625	635	643	651	660	669	677	686	694	704	712	720	729
500			623	641	649	659	668	677	686	695	705	714	723	732	741
550			628	652	657	666	675	686	695	705	715	725	734	744	754
600			649	674	679	689	699	710	720	731	741	752	761	772	782

FD25 O M24S-ST

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	614	600	599	604	610	616	621	628	634	639	645	651	657	663	668
250	598	604	604	611	617	623	629	637	643	649	656	662	668	674	681
300	603	610	610	617	623	630	638	645	651	659	665	672	680	686	693
350	607	615	616	623	630	638	645	653	661	668	675	684	691	698	706
400			621	629	638	645	653	662	670	677	686	694	703	710	718
450			627	637	645	653	662	671	680	688	696	706	714	722	731
500			625	643	651	661	670	680	689	697	707	716	726	734	743
550			630	654	659	668	677	688	697	708	717	727	737	746	756
600			652	676	682	691	702	712	722	733	743	754	764	774	784

FD25 O M24S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.769	1.779	1.791	1.802	1.813	1.825	1.837	1.847	1.859	1.870	1.882	1.893	1.904
250			1.779	1.792	1.803	1.815	1.826	1.839	1.852	1.863	1.875	1.887	1.899	1.910	1.923
300			1.791	1.803	1.816	1.828	1.840	1.854	1.866	1.878	1.890	1.903	1.915	1.928	1.940
350			1.801	1.815	1.828	1.841	1.854	1.867	1.881	1.893	1.906	1.920	1.932	1.946	1.958
400			1.813	1.826	1.840	1.854	1.867	1.882	1.895	1.909	1.922	1.936	1.949	1.962	1.976
450			1.825	1.839	1.854	1.867	1.882	1.895	1.910	1.924	1.938	1.953	1.967	1.980	1.995
500			1.828	1.852	1.866	1.881	1.895	1.910	1.925	1.939	1.954	1.969	1.983	1.998	2.013
550			1.839	1.869	1.878	1.893	1.909	1.924	1.939	1.954	1.970	1.985	2.000	2.016	2.030
600			1.866	1.897	1.906	1.922	1.937	1.954	1.970	1.985	2.001	2.017	2.033	2.049	2.065

FD25 O M230S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.849	1.860	1.871	1.883	1.893	1.906	1.917	1.928	1.939	1.951	1.962	1.974	1.984
250			1.860	1.872	1.884	1.895	1.907	1.920	1.932	1.944	1.955	1.968	1.979	1.991	2.003
300			1.871	1.884	1.897	1.908	1.921	1.934	1.947	1.958	1.971	1.983	1.996	2.008	2.021
350			1.882	1.895	1.908	1.922	1.934	1.948	1.961	1.974	1.986	2.000	2.013	2.026	2.039
400			1.893	1.907	1.921	1.934	1.948	1.962	1.976	1.990	2.002	2.017	2.030	2.043	2.056
450			1.906	1.920	1.934	1.948	1.962	1.977	1.991	2.004	2.019	2.033	2.047	2.061	2.075
500			1.908	1.932	1.947	1.961	1.976	1.991	2.005	2.020	2.035	2.049	2.064	2.078	2.093
550			1.920	1.950	1.958	1.974	1.990	2.004	2.020	2.035	2.050	2.066	2.081	2.096	2.111
600			1.947	1.977	1.986	2.002	2.018	2.035	2.050	2.066	2.082	2.098	2.114	2.130	2.145

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP R

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	294	282	284	293	301	311	319	328	337	346	354	364	372	381	390
250	281	290		302	312	321	329	340	349	359	368	377	387	395	405
300	289	298			321	331	341	351	362	371	381	391	400	411	420
350	296	306				341	351	363	373	384	394	405	415	426	436
400							363	374	386	396	407	418	430	440	452
450								386	397	409	420	433	444	456	467
500									410	422	434	446	458	470	482
550										435	447	460	473	485	498
600											476	489	503	515	529

FD25 APP RS

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	317	305	307	316	325	334	342	351	361	369	377	387	395	404	413
250	304	314		325	335	344	353	363	372	382	391	400	410	419	428
300	312	321			344	354	364	374	385	394	404	414	424	434	443
350	319	329				365	375	386	396	407	417	428	438	449	459
400							386	397	409	419	431	441	453	463	475
450								410	421	433	444	456	467	479	490
500									433	445	457	469	482	493	506
550										458	470	483	496	508	521
600											499	512	526	538	552

FD25 APP M24S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	658	647	649	658	666	674	684	693	702	710	719	728	737	745	754
250	646	654		667	676	685	694	705	714	723	732	742	751	760	769
300	653	663			686	695	706	716	726	736	745	756	765	775	785
350	661	671				706	716	728	738	749	759	769	780	790	801
400							728	739	750	761	772	783	794	805	815
450								751	762	774	785	797	808	820	831
500									775	786	799	811	823	835	847
550										799	811	825	837	850	863
600											841	854	867	880	894

FD25 APP M230S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	686	674	676	685	694	703	711	720	730	738	746	756	764	773	782
250	673	683		694	704	713	722	732	741	751	760	769	779	788	797
300	681	690			713	723	733	743	754	763	773	783	794	803	812
350	688	698				734	743	755	765	776	786	797	807	818	828
400							755	766	778	788	800	810	822	832	844
450								779	790	802	813	825	836	848	859
500									802	814	826	838	851	863	875
550										827	840	852	865	877	890
600											868	881	895	907	921

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S-ST

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	688	676	679	687	696	705	713	722	732	740	749	758	766	775	784
250	675	685		696	706	715	725	734	743	753	762	772	781	790	800
300	683	692			715	726	735	745	756	765	776	785	796	805	814
350	690	700				736	746	757	767	778	788	799	809	820	830
400							757	768	780	790	802	812	824	834	846
450								781	792	804	815	827	838	850	861
500									804	817	828	841	853	865	877
550										829	842	854	867	879	892
600											870	883	897	911	923

FD25 APP M24S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.849	1.863	1.878	1.891	1.906	1.921	1.935	1.949	1.963	1.978	1.992	2.006	2.020
250				1.878	1.892	1.907	1.922	1.937	1.952	1.968	1.982	1.997	2.012	2.026	2.041
300					1.908	1.923	1.938	1.955	1.970	1.985	2.001	2.017	2.031	2.047	2.062
350						1.939	1.955	1.972	1.987	2.003	2.019	2.036	2.051	2.067	2.083
400							1.972	1.989	2.005	2.022	2.038	2.054	2.071	2.088	2.105
450								2.006	2.023	2.040	2.058	2.074	2.091	2.109	2.126
500									2.041	2.059	2.075	2.094	2.111	2.129	2.146
550										2.076	2.094	2.113	2.131	2.150	2.167
600											2.129	2.147	2.166	2.185	2.204

FD25 APP M230S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.929	1.944	1.957	1.972	1.985	2.001	2.015	2.029	2.044	2.058	2.072	2.087	2.100
250				1.958	1.973	1.987	2.002	2.018	2.032	2.047	2.062	2.077	2.092	2.107	2.121
300					1.989	2.003	2.019	2.035	2.050	2.066	2.081	2.096	2.112	2.128	2.142
350						2.019	2.036	2.052	2.068	2.084	2.099	2.116	2.132	2.147	2.163
400							2.051	2.069	2.086	2.101	2.118	2.135	2.152	2.168	2.184
450								2.087	2.104	2.120	2.137	2.155	2.172	2.188	2.206
500									2.121	2.138	2.156	2.174	2.191	2.209	2.227
550										2.157	2.175	2.193	2.211	2.229	2.248
600											2.209	2.228	2.247	2.266	2.284

FD25 MF2 R

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	399	397	408	424	442	460	477	496	512	530	547	565	582	599	617
250	395	413	397	442	460	478	496	514	532	550	568	587	604	622	640
300	411	430	411	427	478	497	515	534	553	572	590	608	627	646	664
350	427	445	424	440	456	514	533	554	573	592	611	630	649	668	687
400			439	455	470	487	552	573	593	612	631	651	671	691	710
450			453	469	485	502	549	593	613	633	652	673	693	714	734
500			466	483	500	516	565	580	633	653	673	694	715	736	757
550			480	498	545	562	579	596	614	673	694	716	737	759	780
600			528	546	564	580	598	616	633	650	731	753	775	797	819

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 RS

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	422	420	431	449	465	483	500	519	535	553	571	588	605	623	640
250	418	436	438	465	483	501	519	537	555	573	592	610	627	645	663
300	434	453	452	467	502	520	538	557	576	595	613	631	650	669	687
350	450	468	466	482	498	537	557	577	596	615	634	653	672	691	710
400			480	496	512	528	575	596	616	636	654	674	694	714	734
450			493	510	527	543	590	616	636	656	676	696	716	737	757
500			507	524	541	557	605	622	656	676	696	718	738	759	780
550			522	538	587	603	620	638	654	696	717	739	760	782	803
600			552	570	587	604	622	639	657	674	754	777	798	820	842

FD25 MF2 M24S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	764	762	773	789	807	824	842	859	877	895	912	929	947	964	982
250	759	777	748	806	824	843	860	879	897	915	933	951	969	987	1.005
300	776	794	761	777	843	861	879	899	918	936	955	973	992	1.010	1.029
350	790	809	775	790	806	879	898	918	937	957	975	994	1.014	1.033	1.052
400			788	804	820	836	917	938	957	976	996	1.016	1.036	1.055	1.075
450			802	819	834	851	897	957	978	997	1.017	1.038	1.058	1.078	1.099
500			815	832	849	866	912	928	996	1.017	1.038	1.059	1.080	1.101	1.122
550			829	847	893	910	926	943	960	1.038	1.059	1.081	1.102	1.123	1.145
600			877	894	911	927	945	962	979	996	1.096	1.118	1.140	1.162	1.184

FD25 MF2 M230S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	791	789	800	818	834	852	869	888	904	922	940	957	974	992	1.009
250	787	805	776	834	852	870	888	906	924	942	961	979	996	1.014	1.032
300	803	822	789	804	871	889	907	926	945	964	982	1.001	1.019	1.038	1.056
350	819	837	803	819	834	906	926	946	965	984	1.003	1.022	1.041	1.060	1.079
400			817	832	848	864	944	965	985	1.004	1.024	1.043	1.063	1.083	1.103
450			830	847	863	878	925	985	1.005	1.025	1.046	1.065	1.085	1.106	1.126
500			844	860	877	893	940	956	1.025	1.046	1.065	1.087	1.107	1.128	1.149
550			857	874	921	938	955	971	988	1.065	1.086	1.108	1.129	1.151	1.172
600			904	922	939	956	973	990	1.007	1.025	1.123	1.145	1.167	1.189	1.211

FD25 MF2 M24S-ST

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	794	791		820	836	854	871	890	906	924	942	960	976	994	1.011
250	789	807		836	854	872	890	909	926	944	963	981	998	1.016	1.034
300	805	824			873	891	910	928	947	966	984	1.003	1.021	1.040	1.058
350	821	840				910	928	948	967	986	1.005	1.025	1.043	1.062	1.082
400							946	967	987	1.007	1.026	1.046	1.065	1.085	1.105
450								987	1.007	1.027	1.048	1.067	1.087	1.108	1.128
500									1.027	1.048	1.069	1.089	1.110	1.130	1.151
550										1.067	1.088	1.110	1.132	1.153	1.174
600											1.125	1.148	1.169	1.191	1.213

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.973	1.995	2.018	2.041	2.064	2.088	2.110	2.133	2.156	2.179	2.202	2.225	2.248
250				2.018	2.041	2.064	2.088	2.112	2.136	2.159	2.182	2.206	2.229	2.253	2.276
300					2.065	2.089	2.113	2.138	2.162	2.186	2.209	2.234	2.258	2.282	2.306
350						2.112	2.137	2.162	2.187	2.211	2.236	2.261	2.285	2.310	2.335
400							2.161	2.187	2.212	2.237	2.262	2.288	2.313	2.338	2.363
450								2.212	2.237	2.264	2.290	2.315	2.341	2.367	2.392
500									2.264	2.290	2.316	2.342	2.368	2.394	2.420
550										2.315	2.342	2.369	2.396	2.422	2.450
600											2.384	2.412	2.439	2.466	2.494

FD25 MF2 M230S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			2.052	2.075	2.098	2.121	2.144	2.167	2.190	2.213	2.236	2.259	2.282	2.305	2.328
250				2.098	2.121	2.144	2.168	2.192	2.215	2.239	2.262	2.287	2.310	2.334	2.357
300					2.145	2.169	2.193	2.218	2.242	2.266	2.290	2.315	2.338	2.362	2.386
350						2.192	2.218	2.243	2.268	2.292	2.317	2.341	2.366	2.390	2.415
400							2.242	2.268	2.293	2.318	2.343	2.368	2.393	2.418	2.443
450								2.293	2.318	2.344	2.369	2.395	2.421	2.446	2.473
500									2.343	2.369	2.395	2.422	2.449	2.475	2.501
550										2.395	2.422	2.450	2.476	2.503	2.530
600											2.464	2.491	2.520	2.547	2.574

Meerprijzen


Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.

Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm
- **Installatieframe**
 - O** geen
 - MF2** installatieframe 2
- **Bediening**
 - Handbediend
 - R** zonder eindschakelaars
 - RS** met eindschakelaars
 - EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O R

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														352	354	362	368	374
250														369	373	381	388	395
300														387	391	399	408	416
350														404	409	418	427	436
400														421	428	437	446	457
450														439	445	456	466	478
500														456	463	475	486	498
550														474	482	493	506	519
600														496	510	524	536	550
650			359	372	387	403	417	431	444	459	473	486	500	513	529	543	557	571
700			367	383	397	414	429	443	458	473	487	502	516	531	548	562	577	592
750					407	424	440	456	472	487	503	519	533	556	566	581	597	613
800					417	436	453	468	485	502	518	534	551	573	584	600	617	634

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	382	388	396	404	422	433	424	446	428
250	403	410	419	427	446	458	452	474	472
300	423	432	442	451	472	484	478	501	500
350	445	454	467	478	496	509	504	536	536
400	466	477	490	501	521	534	530	554	565
450	488	499	519	525	546	560	556	581	593
500	509	521	542	549	570	585	582	608	620
550	531	543	565	573	595	611	608	636	648
600	557	570	593	601	624	641	640	668	690
650	584	604	616	624	649	667	681	695	718
700	606	627	640	656	679	699	708	722	746
750	628	649	663	680	704	726	734	759	775
800	650	672	686	704	728	752	761	786	803

= Voorraadartikel

Accessoire op de volgende pagina.

- **Accessoire**

- O** geen
- UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O RS

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														401	404	411	417	423
250														418	422	430	437	444
300														436	440	449	456	465
350														453	458	467	476	485
400														470	476	486	496	506
450														488	495	505	515	527
500														505	512	524	535	547
550														523	531	543	555	568
600														545	559	573	585	599
650			408	421	436	452	465	480	493	507	522	535	549	562	578	592	605	620
700			416	431	445	463	478	492	507	522	536	551	566	580	597	612	626	641
750					456	474	489	505	521	536	552	568	582	605	615	630	646	662
800					466	485	502	518	534	551	567	583	599	622	634	649	666	683

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	431	437	445	453	472	482	474	496	477
250	452	459	467	476	496	507	500	523	521
300	473	481	490	500	521	533	526	549	549
350	495	503	516	526	545	558	553	585	585
400	515	525	539	550	570	583	579	603	613
450	537	548	568	574	595	610	605	630	641
500	558	570	591	598	619	635	631	658	669
550	580	592	614	622	644	660	658	685	697
600	606	619	642	650	673	690	689	717	739
650	634	653	665	673	698	716	730	744	767
700	656	676	689	704	728	749	757	772	796
750	677	698	712	729	752	775	783	808	824
800	698	721	735	753	777	800	809	835	852

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														745	748	755	761	767
250														762	766	774	781	788
300														780	784	792	801	809
350														797	802	811	820	829
400														814	820	830	840	850
450														832	838	849	859	871
500														849	856	868	879	891
550														867	875	887	899	912
600														889	903	917	929	943
650			752	765	780	796	809	824	837	852	866	879	893	906	922	936	949	964
700			760	775	789	807	822	836	851	866	880	895	910	924	941	956	970	1.084
750					800	818	833	849	865	880	896	912	926	949	1.058	1.074	1.089	1.105
800					810	829	846	861	878	895	911	927	1.042	1.065	1.077	1.093	1.109	1.126

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	775	781	789	797	815	826	818	840	821
250	796	803	812	820	840	851	844	867	865
300	817	825	834	844	865	877	871	894	893
350	838	847	860	870	889	902	897	929	929
400	859	870	883	894	914	927	923	947	958
450	881	892	912	918	939	953	949	974	985
500	902	914	935	942	963	979	975	1.002	1.013
550	924	936	958	966	988	1.004	1.002	1.029	1.041
600	950	963	986	994	1.017	1.133	1.132	1.159	1.182
650	978	997	1.108	1.117	1.142	1.159	1.173	1.188	1.211
700	1.099	1.120	1.131	1.147	1.170	1.192	1.199	1.215	1.239
750	1.121	1.142	1.155	1.171	1.195	1.218	1.226	1.251	1.266
800	1.142	1.165	1.178	1.195	1.220	1.243	1.253	1.279	1.294

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														786	788	795	802	808
250														803	806	813	821	829
300														821	825	832	841	849
350														837	843	852	860	870
400														855	860	871	880	891
450														872	879	890	900	912
500														890	897	909	920	932
550														906	915	927	940	952
600														929	944	958	970	984
650			792	806	820	836	850	865	878	892	906	920	934	947	963	976	990	1.005
700			801	815	830	848	863	877	892	906	921	936	950	964	981	995	1.010	1.132
750					841	858	874	890	905	921	937	951	967	989	1.106	1.122	1.138	1.153
800					851	870	886	902	919	935	951	968	1.092	1.115	1.125	1.142	1.157	1.174

H	B									
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
200	814	822	829	836	855	867	858	880	861	
250	836	844	852	860	880	892	884	906	905	
300	857	866	875	884	904	917	911	934	933	
350	879	888	901	911	929	943	937	970	970	
400	900	910	924	935	955	968	963	988	997	
450	922	933	952	959	979	994	990	1.015	1.026	
500	943	955	975	983	1.004	1.019	1.016	1.042	1.054	
550	964	976	998	1.006	1.028	1.044	1.042	1.070	1.081	
600	991	1.004	1.026	1.035	1.058	1.182	1.180	1.209	1.231	
650	1.018	1.038	1.156	1.165	1.190	1.208	1.221	1.236	1.259	
700	1.147	1.168	1.180	1.196	1.219	1.240	1.248	1.263	1.287	
750	1.169	1.190	1.203	1.220	1.244	1.266	1.274	1.300	1.315	
800	1.191	1.213	1.226	1.244	1.268	1.292	1.302	1.327	1.343	

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S-ST

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														792	795	801	807	814
250														809	812	820	827	835
300														827	831	838	847	855
350														844	849	857	867	876
400														860	867	876	887	896
450														878	886	896	906	917
500														896	903	915	926	938
550														913	921	934	946	959
600														936	950	963	976	990
650			799	812	826	843	856	870	884	898	912	926	940	952	969	983	996	1.011
700			807	822	836	853	868	883	898	913	927	942	957	970	987	1.002	1.016	1.132
750					847	865	880	896	912	927	942	958	973	995	1.106	1.122	1.138	1.153
800					857	876	892	909	924	941	958	974	1.092	1.115	1.125	1.142	1.157	1.174

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	821	828	835	843	861	873	865	886	867
250	843	850	858	867	887	898	891	913	912
300	864	872	881	891	911	923	917	940	939
350	884	894	907	917	936	949	943	976	976
400	906	916	930	941	960	974	969	994	1.004
450	928	939	959	965	985	999	996	1.021	1.032
500	949	961	982	989	1.010	1.026	1.022	1.049	1.060
550	970	983	1.005	1.012	1.034	1.051	1.049	1.076	1.087
600	996	1.010	1.032	1.041	1.064	1.182	1.180	1.209	1.231
650	1.025	1.044	1.156	1.165	1.190	1.208	1.221	1.236	1.259
700	1.147	1.168	1.180	1.196	1.219	1.240	1.248	1.263	1.287
750	1.169	1.190	1.203	1.220	1.244	1.266	1.274	1.300	1.315
800	1.191	1.213	1.226	1.244	1.268	1.292	1.302	1.327	1.343

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.017	2.025	2.038	2.049	2.062
250														2.040	2.049	2.062	2.074	2.088
300														2.063	2.072	2.086	2.099	2.114
350														2.086	2.096	2.111	2.124	2.140
400														2.108	2.119	2.135	2.151	2.165
450														2.131	2.143	2.160	2.176	2.192
500														2.154	2.167	2.184	2.201	2.219
550														2.177	2.190	2.208	2.226	2.244
600														2.205	2.225	2.244	2.262	2.281
650			2.013	2.032	2.051	2.073	2.092	2.112	2.132	2.151	2.170	2.189	2.209	2.228	2.249	2.269	2.288	2.307
700			2.027	2.047	2.067	2.090	2.110	2.130	2.151	2.170	2.191	2.211	2.231	2.251	2.273	2.293	2.314	2.433
750					2.083	2.107	2.128	2.149	2.169	2.190	2.211	2.233	2.254	2.281	2.396	2.417	2.438	2.459
800					2.098	2.123	2.144	2.166	2.188	2.210	2.232	2.254	2.375	2.404	2.420	2.442	2.463	2.486

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.073	2.086	2.099	2.112	2.137	2.153	2.151	2.178	2.164
250	2.100	2.113	2.128	2.141	2.166	2.184	2.182	2.210	2.213
300	2.128	2.141	2.156	2.170	2.197	2.214	2.214	2.243	2.247
350	2.154	2.168	2.187	2.203	2.227	2.246	2.246	2.284	2.290
400	2.181	2.197	2.215	2.232	2.257	2.276	2.277	2.307	2.323
450	2.208	2.225	2.250	2.261	2.288	2.307	2.310	2.340	2.357
500	2.235	2.252	2.278	2.291	2.318	2.339	2.341	2.373	2.390
550	2.261	2.279	2.306	2.320	2.347	2.369	2.373	2.406	2.423
600	2.294	2.313	2.340	2.354	2.383	2.505	2.508	2.542	2.570
650	2.327	2.352	2.468	2.482	2.512	2.536	2.555	2.575	2.603
700	2.453	2.479	2.497	2.519	2.547	2.574	2.588	2.607	2.637
750	2.480	2.507	2.526	2.548	2.577	2.605	2.619	2.649	2.671
800	2.507	2.535	2.555	2.577	2.607	2.637	2.651	2.683	2.705

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.110	2.118	2.131	2.142	2.155
250														2.133	2.142	2.155	2.167	2.181
300														2.156	2.165	2.179	2.192	2.207
350														2.179	2.189	2.204	2.219	2.233
400														2.201	2.212	2.228	2.244	2.259
450														2.225	2.236	2.253	2.269	2.285
500														2.247	2.260	2.277	2.294	2.312
550														2.270	2.283	2.301	2.319	2.338
600														2.298	2.318	2.337	2.356	2.374
650			2.106	2.126	2.144	2.166	2.186	2.205	2.225	2.244	2.264	2.283	2.302	2.321	2.342	2.362	2.381	2.400
700			2.120	2.140	2.160	2.183	2.203	2.224	2.244	2.264	2.284	2.304	2.324	2.344	2.366	2.386	2.407	2.534
750					2.176	2.200	2.221	2.242	2.262	2.283	2.305	2.326	2.347	2.374	2.497	2.519	2.540	2.560
800					2.191	2.216	2.238	2.259	2.281	2.303	2.325	2.347	2.476	2.505	2.521	2.543	2.565	2.587

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.167	2.179	2.192	2.205	2.230	2.246	2.244	2.271	2.257
250	2.193	2.207	2.221	2.234	2.260	2.277	2.275	2.303	2.306
300	2.221	2.234	2.249	2.264	2.290	2.307	2.307	2.336	2.340
350	2.248	2.261	2.280	2.296	2.320	2.339	2.339	2.377	2.383
400	2.274	2.290	2.308	2.325	2.350	2.370	2.370	2.400	2.416
450	2.301	2.318	2.343	2.354	2.381	2.400	2.403	2.434	2.450
500	2.328	2.345	2.371	2.384	2.411	2.432	2.434	2.466	2.483
550	2.354	2.372	2.399	2.413	2.441	2.463	2.466	2.499	2.517
600	2.387	2.406	2.433	2.448	2.476	2.605	2.610	2.643	2.670
650	2.420	2.445	2.569	2.582	2.614	2.637	2.657	2.676	2.705
700	2.554	2.580	2.598	2.619	2.648	2.675	2.688	2.709	2.738
750	2.581	2.609	2.627	2.649	2.679	2.707	2.720	2.751	2.772
800	2.609	2.637	2.656	2.679	2.709	2.737	2.753	2.784	2.805

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 R

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														711	726	743	761	780
250														739	754	773	791	811
300														767	783	803	823	843
350														796	812	832	853	874
400														823	841	861	883	905
450														851	870	892	914	937
500														879	898	921	944	967
550														906	926	950	974	998
600														939	966	991	1.015	1.040
650			629	649	669	689	710	730	750	866	892	917	942	967	995	1.020	1.046	1.072
700			645	666	686	707	728	748	768	789	917	943	970	995	1.024	1.050	1.077	1.103
750					723	744	765	786	807	829	850	970	997	1.031	1.053	1.080	1.107	1.134
800					740	762	783	805	826	848	870	891	1.025	1.059	1.082	1.109	1.138	1.166

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	798	817	836	855	886	907	912	944	938
250	830	849	870	890	920	944	948	982	992
300	863	882	903	924	957	981	986	1.020	1.031
350	895	915	940	962	991	1.016	1.022	1.066	1.079
400	926	948	973	995	1.027	1.052	1.059	1.096	1.117
450	959	981	1.012	1.030	1.062	1.088	1.097	1.133	1.155
500	990	1.013	1.046	1.064	1.097	1.124	1.133	1.171	1.194
550	1.022	1.046	1.079	1.099	1.132	1.161	1.170	1.208	1.232
600	1.059	1.083	1.118	1.138	1.172	1.201	1.211	1.250	1.284
650	1.097	1.128	1.151	1.171	1.208	1.237	1.263	1.288	1.323
700	1.129	1.162	1.186	1.213	1.247	1.280	1.300	1.326	1.361
750	1.162	1.194	1.219	1.247	1.283	1.316	1.336	1.373	1.400
800	1.194	1.227	1.253	1.282	1.318	1.353	1.374	1.410	1.439

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 RS

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														759	774	791	810	829
250														787	802	822	841	859
300														815	832	852	872	892
350														844	860	881	901	922
400														872	889	911	932	953
450														899	918	940	962	985
500														927	946	969	992	1.016
550														956	975	998	1.022	1.047
600														988	1.014	1.039	1.064	1.088
650			653	673	693	713	733	754	774	915	940	966	991	1.016	1.043	1.069	1.095	1.120
700			669	689	710	731	751	772	792	812	966	992	1.018	1.044	1.073	1.099	1.125	1.151
750					748	768	789	810	831	852	873	1.018	1.046	1.080	1.102	1.128	1.155	1.182
800					764	785	807	829	850	872	893	915	1.073	1.108	1.130	1.158	1.186	1.214

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	847	865	884	903	934	957	960	993	986
250	878	897	918	938	969	992	996	1.031	1.040
300	912	932	952	973	1.005	1.029	1.034	1.069	1.080
350	943	964	988	1.010	1.040	1.065	1.072	1.116	1.127
400	975	996	1.021	1.044	1.075	1.101	1.108	1.144	1.166
450	1.007	1.030	1.061	1.079	1.110	1.136	1.145	1.181	1.203
500	1.039	1.062	1.095	1.113	1.146	1.173	1.181	1.219	1.242
550	1.071	1.095	1.128	1.147	1.180	1.209	1.218	1.257	1.281
600	1.107	1.132	1.166	1.187	1.221	1.249	1.260	1.299	1.333
650	1.146	1.177	1.200	1.219	1.256	1.286	1.311	1.337	1.372
700	1.177	1.210	1.234	1.261	1.295	1.329	1.348	1.375	1.409
750	1.210	1.243	1.267	1.295	1.331	1.365	1.385	1.422	1.448
800	1.242	1.276	1.302	1.330	1.366	1.401	1.422	1.460	1.487

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														1.100	1.115	1.132	1.151	1.169
250														1.128	1.143	1.162	1.180	1.200
300														1.156	1.172	1.192	1.212	1.233
350														1.185	1.201	1.221	1.242	1.263
400														1.212	1.230	1.251	1.272	1.294
450														1.240	1.259	1.281	1.303	1.326
500														1.268	1.287	1.310	1.333	1.357
550														1.295	1.315	1.339	1.363	1.387
600														1.329	1.355	1.380	1.404	1.429
650			995	1.015	1.035	1.054	1.074	1.094	1.113	1.256	1.281	1.306	1.332	1.357	1.384	1.409	1.435	1.461
700			1.011	1.031	1.051	1.072	1.092	1.111	1.132	1.152	1.307	1.333	1.359	1.385	1.414	1.440	1.466	1.590
750					1.087	1.108	1.129	1.150	1.170	1.191	1.212	1.359	1.386	1.421	1.540	1.567	1.594	1.622
800					1.104	1.125	1.146	1.168	1.189	1.210	1.231	1.251	1.512	1.546	1.569	1.598	1.625	1.653

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	1.188	1.205	1.225	1.244	1.274	1.297	1.301	1.334	1.327
250	1.219	1.238	1.259	1.279	1.310	1.333	1.337	1.371	1.381
300	1.251	1.271	1.293	1.314	1.346	1.370	1.375	1.409	1.421
350	1.284	1.305	1.329	1.351	1.381	1.405	1.411	1.456	1.468
400	1.315	1.337	1.362	1.385	1.416	1.442	1.448	1.485	1.506
450	1.348	1.370	1.401	1.420	1.451	1.477	1.486	1.522	1.544
500	1.380	1.402	1.434	1.453	1.487	1.514	1.522	1.560	1.583
550	1.411	1.435	1.468	1.488	1.521	1.549	1.559	1.598	1.622
600	1.448	1.473	1.507	1.527	1.561	1.688	1.699	1.738	1.771
650	1.487	1.518	1.638	1.658	1.695	1.724	1.750	1.775	1.810
700	1.616	1.649	1.673	1.700	1.734	1.768	1.787	1.814	1.848
750	1.649	1.682	1.706	1.734	1.770	1.803	1.824	1.860	1.887
800	1.681	1.715	1.740	1.769	1.806	1.840	1.861	1.898	1.926

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														1.141	1.154	1.173	1.191	1.210
250														1.168	1.184	1.202	1.221	1.240
300														1.197	1.213	1.233	1.253	1.272
350														1.224	1.241	1.262	1.283	1.304
400														1.253	1.270	1.291	1.312	1.334
450														1.281	1.299	1.320	1.343	1.365
500														1.308	1.328	1.351	1.374	1.397
550														1.336	1.356	1.380	1.403	1.428
600														1.369	1.396	1.420	1.445	1.470
650			1.037	1.057	1.076	1.096	1.116	1.135	1.155	1.295	1.320	1.347	1.372	1.397	1.424	1.450	1.475	1.501
700			1.053	1.073	1.093	1.113	1.133	1.153	1.173	1.194	1.347	1.373	1.399	1.425	1.453	1.479	1.506	1.638
750					1.129	1.150	1.171	1.191	1.212	1.233	1.254	1.399	1.426	1.461	1.588	1.615	1.642	1.670
800					1.146	1.167	1.188	1.210	1.231	1.251	1.272	1.293	1.560	1.594	1.617	1.645	1.673	1.701

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	1.227	1.245	1.265	1.284	1.315	1.337	1.341	1.374	1.366
250	1.259	1.279	1.299	1.318	1.350	1.373	1.378	1.411	1.421
300	1.292	1.312	1.333	1.354	1.386	1.409	1.416	1.450	1.461
350	1.324	1.345	1.370	1.391	1.421	1.446	1.452	1.496	1.508
400	1.356	1.377	1.403	1.425	1.456	1.481	1.489	1.524	1.546
450	1.387	1.410	1.442	1.460	1.491	1.518	1.525	1.562	1.585
500	1.420	1.443	1.475	1.494	1.526	1.554	1.562	1.600	1.623
550	1.451	1.475	1.509	1.529	1.561	1.589	1.599	1.637	1.661
600	1.488	1.513	1.546	1.567	1.602	1.737	1.746	1.786	1.819
650	1.526	1.558	1.686	1.706	1.743	1.772	1.798	1.823	1.858
700	1.664	1.697	1.721	1.748	1.783	1.815	1.835	1.861	1.897
750	1.697	1.729	1.754	1.783	1.818	1.852	1.871	1.908	1.935
800	1.729	1.763	1.788	1.817	1.854	1.888	1.909	1.946	1.974

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S-ST

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														1.146	1.161	1.178	1.197	1.215
250														1.174	1.189	1.209	1.227	1.246
300														1.202	1.219	1.239	1.259	1.279
350														1.231	1.247	1.268	1.288	1.309
400														1.259	1.276	1.297	1.318	1.340
450														1.286	1.305	1.327	1.349	1.372
500														1.314	1.333	1.356	1.379	1.403
550														1.342	1.362	1.385	1.409	1.433
600														1.375	1.401	1.426	1.451	1.475
650										1.302	1.327	1.353	1.378	1.403	1.430	1.455	1.481	1.507
700											1.353	1.379	1.405	1.431	1.460	1.486	1.512	1.638
750												1.405	1.432	1.467	1.588	1.615	1.642	1.670
800													1.560	1.594	1.617	1.645	1.673	1.701

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	1.234	1.251	1.271	1.290	1.320	1.343	1.347	1.380	1.373
250	1.265	1.284	1.305	1.325	1.356	1.379	1.383	1.418	1.427
300	1.299	1.318	1.339	1.360	1.392	1.416	1.421	1.455	1.467
350	1.330	1.351	1.375	1.397	1.427	1.452	1.458	1.502	1.514
400	1.362	1.383	1.408	1.431	1.462	1.488	1.495	1.531	1.553
450	1.394	1.417	1.448	1.466	1.497	1.523	1.532	1.568	1.590
500	1.426	1.449	1.481	1.500	1.533	1.560	1.568	1.606	1.629
550	1.457	1.481	1.515	1.534	1.567	1.595	1.605	1.644	1.668
600	1.494	1.519	1.553	1.573	1.608	1.737	1.746	1.786	1.819
650	1.533	1.564	1.686	1.706	1.743	1.772	1.798	1.823	1.858
700	1.664	1.697	1.721	1.748	1.783	1.815	1.835	1.861	1.897
750	1.697	1.729	1.754	1.783	1.818	1.852	1.871	1.908	1.935
800	1.729	1.763	1.788	1.817	1.854	1.888	1.909	1.946	1.974

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.372	2.392	2.415	2.439	2.463
250														2.405	2.426	2.451	2.475	2.500
300														2.439	2.461	2.486	2.511	2.537
350														2.473	2.495	2.521	2.547	2.574
400														2.506	2.529	2.556	2.582	2.610
450														2.540	2.564	2.591	2.619	2.647
500														2.573	2.598	2.626	2.655	2.684
550														2.606	2.632	2.661	2.690	2.720
600														2.644	2.676	2.707	2.737	2.767
650										2.554	2.586	2.617	2.647	2.679	2.711	2.742	2.773	2.804
700											2.617	2.648	2.681	2.712	2.745	2.777	2.809	2.939
750												2.681	2.713	2.753	2.878	2.911	2.943	2.977
800													2.844	2.885	2.913	2.946	2.980	3.013

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.486	2.510	2.535	2.560	2.596	2.624	2.634	2.671	2.670
250	2.524	2.549	2.574	2.600	2.637	2.665	2.675	2.714	2.730
300	2.563	2.588	2.615	2.641	2.679	2.708	2.718	2.759	2.775
350	2.599	2.625	2.656	2.683	2.718	2.749	2.761	2.810	2.828
400	2.637	2.664	2.695	2.722	2.759	2.790	2.803	2.845	2.871
450	2.674	2.703	2.739	2.763	2.800	2.832	2.846	2.888	2.916
500	2.712	2.740	2.778	2.803	2.841	2.873	2.888	2.931	2.960
550	2.750	2.779	2.818	2.843	2.881	2.915	2.929	2.973	3.003
600	2.791	2.822	2.862	2.887	2.926	3.059	3.075	3.120	3.160
650	2.835	2.872	2.998	3.024	3.065	3.101	3.132	3.164	3.203
700	2.971	3.009	3.038	3.071	3.111	3.149	3.174	3.207	3.247
750	3.009	3.048	3.078	3.111	3.152	3.191	3.217	3.259	3.291
800	3.047	3.085	3.117	3.151	3.193	3.233	3.260	3.302	3.335

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.464	2.484	2.508	2.532	2.556
250														2.498	2.519	2.543	2.568	2.592
300														2.532	2.553	2.579	2.604	2.629
350														2.566	2.588	2.614	2.640	2.666
400														2.599	2.622	2.648	2.675	2.703
450														2.633	2.657	2.684	2.712	2.739
500														2.666	2.690	2.719	2.748	2.776
550														2.699	2.725	2.754	2.783	2.812
600														2.737	2.770	2.800	2.830	2.860
650										2.647	2.679	2.709	2.740	2.771	2.804	2.834	2.866	2.897
700											2.710	2.741	2.773	2.804	2.839	2.870	2.902	3.040
750												2.774	2.806	2.846	2.979	3.011	3.043	3.077
800													2.945	2.985	3.013	3.047	3.080	3.113

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.579	2.603	2.628	2.652	2.689	2.716	2.726	2.764	2.763
250	2.617	2.641	2.667	2.692	2.730	2.758	2.768	2.807	2.823
300	2.656	2.681	2.707	2.733	2.771	2.801	2.811	2.851	2.868
350	2.692	2.718	2.749	2.776	2.811	2.842	2.853	2.903	2.920
400	2.730	2.757	2.787	2.816	2.852	2.883	2.896	2.937	2.964
450	2.767	2.795	2.832	2.855	2.893	2.925	2.938	2.981	3.008
500	2.805	2.833	2.871	2.895	2.934	2.966	2.981	3.024	3.052
550	2.842	2.871	2.910	2.935	2.974	3.008	3.023	3.066	3.096
600	2.885	2.915	2.954	2.980	3.019	3.160	3.175	3.220	3.260
650	2.928	2.965	3.099	3.125	3.167	3.201	3.233	3.264	3.304
700	3.072	3.109	3.139	3.171	3.212	3.250	3.276	3.307	3.348
750	3.109	3.148	3.178	3.212	3.253	3.292	3.317	3.359	3.392
800	3.147	3.187	3.217	3.252	3.293	3.334	3.360	3.403	3.437

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.

Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640



FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC25---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

- Handbediend**
- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	125	148	493	522	524	1.644	1.724
125	131	155	499	527	529	1.654	1.734
160	140	163	508	535	538	1.669	1.749
200	148	171	516	545	547	1.683	1.764
250	162	185	530	557	560	1.704	1.785
315	183	207	551	579	581	1.738	1.818

FDC25 APP

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	182	205	547	574	576	1.697	1.776
125	198	221	562	590	592	1.717	1.797
160	223	246	587	615	617	1.747	1.828
200	252	275	616	644	646	1.783	1.863
250	294	317	658	686	688	1.833	1.913
315	359	382	723	751	753	1.910	1.990

FDC25 MF1

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	212	235	577	604	606	1.727	1.807
125	228	251	592	620	622	1.747	1.826
160	251	274	615	643	645	1.775	1.856
200	278	301	642	670	672	1.809	1.889
250	332	355	697	725	727	1.872	1.952
315	374	398	739	767	769	1.926	2.006

FDC25 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	226	249	591	618	620	1.741	1.821
125	244	267	607	636	638	1.763	1.842
160	270	293	635	662	664	1.794	1.875
200	301	324	665	693	695	1.832	1.912
250	365	388	730	757	759	1.904	1.984
315	412	435	777	804	806	1.962	2.043

= Voorraadartikel

Accessoire op de volgende pagina.

- **Accessoire**

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640



FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC40---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC40 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	261	311	654	695	702	1.857	1.950
400	280	329	673	714	720	1.884	1.977
450	307	357	700	740	746	1.921	2.014
500	335	384	728	768	775	1.960	2.053
560	375	424	768	809	815	2.050	2.143
630	423	473	817	857	863	2.147	2.242
710	490	539	983	1.031	1.031	2.329	2.431
800	566	615	1.058	1.106	1.106	2.421	2.522

FDC40 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	520	569	910	949	956	2.111	2.204
400	577	625	966	1.006	1.012	2.177	2.270
450	648	696	1.037	1.078	1.083	2.257	2.350
500	725	773	1.113	1.153	1.159	2.346	2.439
560	828	876	1.217	1.257	1.263	2.499	2.592
630	956	1.004	1.345	1.384	1.391	2.676	2.768
710	1.123	1.171	1.610	1.658	1.658	2.957	3.057
800	1.320	1.369	1.808	1.856	1.856	3.171	3.271

= Voorraadartikel

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.

Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.



FDCDD

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDCDD--

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- DD** direct drive

- Installatieframe

- O** standaard

- Bediening

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V
stekkerklaar voor
aansluiting op
Belimo voeding- en/
of communicatie-
modules

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDCDD

model	M24S	M230S	M24S-ST
100	515	544	546
125	527	554	556
160	545	573	575
200	567	595	597
250	599	627	629
315	647	675	677

= Voorraadartikel

Meerprijzen:

Promaseal S wit silicone kit t.b.v. montage van de brandklep, tube 310 ml € 75,-.



ALUDEC 112

Flexibele slang
Aluminium laminaat
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

ALUDEC 112 - lengte 10 m, alu laminaat 112 µm.

model	
125	36,00
160	48,65
200	61,35
250	76,90
315	112,75

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



ALUDEC 245

Flexibele slang
Aluminium laminaat
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

ALUDEC 245 - lengte 10 m, alu laminaat 45 µm.

model	
125	27,50
160	34,20
200	44,25
250	55,35
315	69,10

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

COMBIDEC



Flexibele slang
Aluminium laminaat & copolymeer
Grijs metallic
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

COMBIDEC (grijs) - lengte 10 m

model	
125	44,75
160	59,80
200	75,35
250	94,80
315	132,50

COMBIDEC (zwart) - lengte 10 m

model	
125	45,50
160	60,70
200	76,45
250	96,10
315	138,95

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

GREYDEC 100

Flexibele slang
PolyVinylChloride
Grijs
LUKA C/ATC3



Bruto verkoopprijzen in Euro

GREYDEC 100 - lengte 10 m

model	
125	78,60
160	110,65
200	141,00
250	176,30
315	218,65

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

ISODEC



Flexibele slang
Thermisch en akoestisch geïsoleerd, 25 mm
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

ISODEC - lengte 10 m

model	
125	70,35
160	84,15
200	109,65
250	128,80
315	187,70

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

SONODEC 25/250

Flexibele slang
Akoestisch geïsoleerd, 25 mm
LUKA C/ATC3



Bruto verkoopprijzen in Euro

SONODEC 25 - lengte 10 m

model	
125	87,55
160	104,30
200	117,55
250	145,35
315	187,10

SONODEC 250 - lengte 10 m

model	
125	94,95
160	117,90
200	137,30
250	162,25
315	231,90

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

SONODEC 25 (AFGEPLAKT)



Flexibele slang
Akoestisch geïsoleerd, 25 mm
Afgeplakt
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

SONODEC 25 afgeplakt - lengte 1 m

model	
125	23,30
160	28,00
200	31,45
250	37,00
315	48,45

SONODEC 25 afgeplakt - lengte 0,5 m

model	
125	21,40
160	24,80
200	24,80

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



STRETCHDEC

**Buigzame buis
Aluminium
LUKA C/ATC3**

Bruto verkoopprijzen in Euro

STRETCHDEC - lengte 3 m

model	
125	22,10
160	26,75
200	34,80
250	41,50
315	55,30

= Voorraadartikel

Opmerking:

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



HREC

Plafondrooster Rastervormig rooster Retour

Leverbare typen

H R E - - -

- H** hoge capaciteit plafondrooster
- R** retour
- E** raster (15 x 15 mm)

- Omranding

- C** opbouw omranding
29 mm vast binnenwerk
- O** geen, alleen raster
- U** geen, rasterwerk met
U-profiel

- Accessoires

- O** geen

- Uitvoering

- D** ronde bovenaansluiting
- N** zonder plenum, met los
geleverde zichtdichte
afdekking (alleen HREC)
- O** geen (alleen bij HREO
en HREU)
- R** gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde,
ongeïsoleerde
plenumbox
- Z** vierkante
bovenaansluiting

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

HREC - plafondrooster

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
HRECOZ	vierkante bovenaansluiting	80	105	127	152	164
HRECOD	ronde bovenaansluiting	125	170	197	230	285
HRECOU	met ongeïsoleerde box	152	186	218	265	308
HRECOR	met inwendig geïsoleerde box	166	203	241	285	334
HRECON	met vierkante bovenaansluiting zichtdicht	131	151	178	218	238
HREOOO	zonder omranding (595 x 595 mm)					124
HREUOO	U-profiel (595 x 595 mm)					160

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
6	8	12	17	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
15	22	32	47	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



HREC

Wandrooster Retour Raster

Leverbare typen

HREC-Z

- H** hoge capaciteit wandrooster
- R** retour
- E** raster (15 x 15 mm)
- C** opbouw omranding 29 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- Z** rechthoekige aansluiting

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

HRECOZ - zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	51	59	71	81	90			
125	58	69	81	92	100	118	133	
225	77	105	112	116	122	145	170	190
325		113	120	133	147	175	205	229
425			153	175	218	232	354	358
525				178	223	236	357	362
600					229	236	358	363

HRECVZ - met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	94	113	124	141	159			
125	105	121	136	160	174	206	241	
225	128	163	172	188	213	248	292	341
325		172	188	214	234	285	338	382
425			256	293	351	388	546	580
525				334	398	443	604	651
600					432	481	640	694

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	3	4	5	7	8			
125	5	7	9	11	12	16	20	
225	8	12	15	19	22	29	36	42
325		17	22	27	32	42	52	60
425			28	35	41	54	67	79
525				43	51	67	83	97
600					59	76	95	111

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	5	7	9	11	13			
125	8	11	14	18	21	28	34	
225	14	20	26	32	37	49	61	71
325		28	37	45	54	71	88	103
425			48	59	70	93	115	134
525				73	87	114	142	166
600					100	130	162	189

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



JTGA

Jetrooster
Toevoer
Ringvormig

Leverbare typen

JTG-OO

- J** jetrooster
- T** toevoer
- G** gladde schoep

- Omranding

- A** 26 mm
- O** geen, ronde uitvoering, passend in spirobuis
- O** geen accessoires
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTGAOO - omranding 26 mm

elementen	model			
	160	200	250	315
1	194	223	248	295
2	346	392	458	486
3	510	568	666	705
4	656	736	867	909

JTG000 - ronde uitvoering

los element	model			
	160	200	250	315
	159	186	197	211

Meerprijzen:

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

JTGAOO - omranding 26 mm

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	11	14	16	17
2	25	30	34	39
3	42	51	59	68
4	63	76	89	102

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	19	24	27	29
2	42	50	58	66
3	71	87	100	116
4	108	129	153	174

JTG000 - ronde uitvoering

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
11	14	17	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
19	24	29	35

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



JTKH

**Jetrooster
Toevoer
Handbediend**

Leverbare typen

JTKHO--A

- J** jetrooster
- T** toevoer
- K** kogelvormig
- H** handbediend
- O** geen

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
(model 80 t/m 230)

- Montage

- O** kanaal-/wandmontage
- F** met aansluiting voor
flexibele slang
(model 80 t/m 230)

A afdekring

SA-Select

[Raadpleeg SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model						
	40	50	80	110	150	200	230
JTKHOOOA	174	179	195	257	316	442	464
JTKHOOFA			218	281	342	471	516
JTKHOVOA			296	358	428	568	594
JTKHOVFA			319	382	454	599	645

Afwerking in kleur op aanvraag.



JTKT

Jetrooster
Toevoer
Thermisch bediend

Leverbare typen

JTKTO-OA

- J** jetrooster
- T** toevoer
- K** kogelvormig
- T** thermisch bediend
- O** geen

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- O** montage in spiralobuis
- A** afdekring


SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model				
	80	110	150	200	230
JTKTOOOA	658	806	847	992	1.284
JTKTOVOA	786	917	958	1.306	1.649

Afwerking in kleur op aanvraag.



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- **Afdichting**

I standaard

R rubber afdichting
op klepbladen

L luchtdichtheid klasse
4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- **Huislengte**

E 121 mm ($B \leq 1300$ mm)

F 175 mm ($B > 1300$ mm)

- **Uitvoering**

G geschikt voor
servomotorbediening

H met handvastzet
inrichting

*KLVTE tot max 1200 mm breed.

KLVTF tot max 1600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEG - geschikt voor servomotorbediening

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	153	156	160	164	197	200	207	227	230	239	264	267
300	200	204	210	215	236	239	248	261	267	277	304	308
400	246	251	257	264	288	293	304	321	329	339	369	374
500	296	302	309	316	346	351	363	383	395	407	438	445
600	337	344	351	360	393	399	413	437	451	465	497	506
700	384	392	400	411	447	455	469	498	514	530	564	574
800	432	439	447	460	501	509	536	570	591	609	644	658
900	480	488	498	511	556	565	594	632	656	675	712	727
1000	522	531	542	556	605	615	645	687	713	733	773	789
1100	564	573	585	601	654	665	697	742	771	793	867	852
1200	605	616	629	646	703	714	748	797	829	852	895	913

KIVTEH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	183	186	191	194	211	214	222	230	234	242	267	270
300	230	235	239	245	265	269	279	291	298	306	333	338
400	277	282	287	293	318	324	334	350	359	370	398	404
500	327	332	338	347	376	381	393	414	425	437	467	475
600	368	374	381	391	423	429	443	467	482	495	527	536
700	415	422	429	441	478	485	500	528	545	559	593	603
800	461	469	478	490	531	538	567	600	621	638	675	687
900	510	519	528	542	587	595	624	662	685	704	742	756
1000	552	560	572	587	636	645	676	717	744	764	803	819
1100	594	582	593	610	663	674	705	750	779	801	842	860
1200	636	646	659	677	733	745	778	828	859	882	925	944

KIVTFG - geschikt voor servomotorbediening

H	B								
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000
345	219	241	264	290	332	355	381	407	438
510	276	302	332	366	415	449	483	513	551
675	328	362	400	438	499	539	581	619	664
840	384	422	464	509	586	631	680	729	778
1.005	438	483	532	586	668	721	781	835	891
1.170	494	544	596	661	755	816	880	941	1.005
1.335	551	604	664	732	838	906	982	1.046	1.118
1.500	604	664	732	808	925	1.000	1.080	1.155	1.232
1.665	661	725	800	884	1.012	1.092	1.183	1.261	1.345
1.830	718	786	868	955	1.096	1.186	1.280	1.375	1.458
1.995	770	850	937	1.031	1.183	1.277	1.383	1.477	1.571

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B								
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000
345	230	252	276	302	344	367	393	419	449
510	287	313	344	377	426	461	494	525	563
675	339	374	412	449	510	551	593	631	677
840	397	435	476	522	597	642	691	741	790
1.005	449	494	544	597	680	733	793	846	903
1.170	506	555	609	673	767	828	891	952	1.016
1.335	563	616	677	744	850	918	994	1.058	1.130
1.500	616	677	744	820	938	1.013	1.092	1.168	1.243
1.665	673	736	812	896	1.023	1.103	1.194	1.274	1.357
1.830	729	797	880	967	1.107	1.197	1.293	1.387	1.470
1.995	783	861	948	1.042	1.194	1.288	1.394	1.489	1.583

Meerprijzen

Tussenliggende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Kleppen

Rubber afdichting (KRVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm)

prijs x 1,06

Luchtdicht (KLVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm)

prijs x 2,35

Aluminium of RVS uitvoering

prijzen op aanvraag

Belimo Servomotoren

Moment	Functie	24 Volt DC/AC		230 Volt AC	
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM24A	224	LM230A	230
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A - S	257	LM230A - S	264
	Modulerend	LM24A - SR	296	LM230A - SR	358
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM24A	285	NM230A	280
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A - S	333	NM230A - S	342
	Modulerend	NM24A - SR	388	NM230A - SR	445
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM24A	314	SM230A	321
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A - S	396	SM230A - S	407
	Modulerend	SM24A - SR	438	SM230A - SR	495

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.

Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor

€ 34,- bruto

Montagemateriaal

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tapes

Aluminium tape, 50 mm breed, rol à 50 m




13,75

Aluminium tape, 75 mm breed, rol à 50 m



20,65

Hardcast tape PEZ3009, 50 mm breed, rol à 20 m



54,95

PVC tape, 50 mm breed, rol à 10 m



3,45

Afdichtband

PE band (poriedicht), 18 x 5 mm, rol à 15 m



8,95

Viltband, zelfklevend, 25 x 8 mm, rol à 7,5 m



39,45

Klembanden

Nylon klemband, 0 - 140 mm zak, à 100 stuks



36,25

Nylon klemband, 0 - 299 mm zak, à 100 stuks



80,95

Spantang t.b.v. nylon klemband per stuk



73,40

 = Voorraadartikel

Montagemateriaal

Bruto verkoopprijzen in Euro

Slangklemmen RVS

60 mm - 135 mm	1,45
60 mm - 165 mm	1,55
60 mm - 215 mm	2,05
60 mm - 325 mm	2,65
60 mm - 525 mm	4,00
60 mm - 660 mm	5,50

 = Voorraadartikel

Opmerking

Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



OKNB

Ventileren, koelen en verwarmen
Koof toepassing
Lage inbouwhoogte

Leverbare typen

OKNB-----

- O** inductie unit
- K** gesloten uitvoering
- N** ventileren en koelen
- B** inbouw in koof

- Type

400

- Model

1000

- Nozzle

L1 t/m L8

- Warmtewisselaar

- K** alleen koelen
- V** koelen en verwarmen

Voor uitgebreide bestelinformatie,
[zie onze website.](#)

SA-Select

[Raadpleeg SA-Select](#) voor
het online samenstellen
van uitgebreide bestelcodes
en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

OKNH



Ventileren, koelen en verwarmen
 Hoge capaciteit
 Voor toepassing in systeemplafonds
 Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen

OKNH----

- O** inductie unit
- K** gesloten uitvoering
- N** ventileren en koelen
- H** hoge capaciteit

- Type

600

- Model

1200/1500/1800/2400/3000

- Nozzle

- Vast
A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
- Instelbaar (extravent)
AD00 t/m AD14
(afhankelijk van
modelkeuze)

- Warmtewisselaar

- K** alleen koelen
- V** voor koelen
en verwarmen
(dubbel circuit)

Voor uitgebreide bestelinformatie,
[zie onze website.](#)

SA-Select

Raadpleeg SA-select voor
 het online samenstellen van
 uitgebreide bestelcodes en
 selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.



OKNI 300

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen

OKNI-----

- O** inductie unit
- K** gesloten uitvoering
- N** ventileren en koelen
- I** systeemplafond

- Type

300

- Model

1200/1500/1800/2400/3000

- Nozzle

- vast
A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
- Instelbaar (extravent)
BD00 t/m BD16
(afhankelijk van
modelkeuze)

- Warmtewisselaar

- K** alleen koelen (2-pijps)
- V** koelen en verwarmen
(4-pijps)

Voor uitgebreide bestelinformatie,
[zie onze website.](#)

SA-Select


[Raadpleeg SA-select](#) voor
het online samenstellen van
uitgebreide bestelcodes en
selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

OKNI 450 & 600

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front



Leverbare typen

OKNI----

- O** inductie unit
- K** gesloten uitvoering
- N** ventileren en koelen
- I** systeemplafond

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

- Type

450
600

- Model

1200/1500/1800/2400/3000

- Nozzle

- Vast
A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
- Instelbaar (extravent)
AD00 t/m AD14
(afhankelijk van
modelkeuze)

- Warmtewisselaar

- K** alleen koelen (2-pijps)
- V** koelen en verwarmen
(4-pijps)

Voor uitgebreide bestelinformatie,
[zie onze website.](#)

SA-Select

Raadpleeg SA-select voor
het online samenstellen van
uitgebreide bestelcodes en
selectiegegevens.



OKNM

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen

OKNM - - - -

- O** inductie unit
- K** gesloten uitvoering
- N** ventileren en koelen
- M** systeemplafond

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

- Type

600

- Model

600/1200

- Nozzle

model 600

B2/C2/D2

model 1200

A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2

- Warmtewisselaar

K alleen koelen

V koelen en verwarmen
(dubbel circuit)

Voor uitgebreide bestelinformatie
[zie onze website.](#)

SA-Select

[Raadpleeg SA-select](#) voor
het online samenstellen van
uitgebreide bestelcodes en
selectiegegevens.



OKNV

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor vrijhangende toepassing
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen

OKNV-----

- O** inductie unit
- K** gesloten uitvoering
- N** ventileren en koelen
- V** vrijhangend

- Type

300
450

- Model

1200/1500/1800/2400/3000

- Nozzle

- Vast
A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
- Instelbaar (extravent)
BD00 t/m BD14
AD00 t/m AD14
(afhankelijk van type
en modelkeuze)

- Warmtewisselaar

- K** alleen koelen
- V** koelen en verwarmen
(dubbel circuit)

Voor uitgebreide bestelinformatie,
[zie onze website.](#)

SA-Select

Raadpleeg SA-select voor
het online samenstellen van
uitgebreide bestelcodes en
selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.



PDVM

**Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Downflow**

Leverbare typen

PDVMO-

- P** geperforeerd plafondrooster
- D** down flow
- V** vlakke frontplaat
- M** modulair plafond, modulumaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** ongeïsoleerde plenumbox
- Z** vierkante bovenaansluiting

SA-Select

[Raadpleeg SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model	paneel	
PDVMOA	160	595 x 595	205
PDVMOA	200	1195 x 595	385
PDVMOU	160	595 x 595	229
PDVMOU	200	1195 x 595	431
PDVMOR	160	595 x 595	252
PDVMOR	200	1195 x 595	474
PDVMOZ	160	595 x 595	183
PDVMOZ	200	1195 x 595	336

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	595 x 595	22
paneel	1195 x 595	44

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	595 x 595	61
paneel	1195 x 595	123

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



PRIMON

Geperforeerd rooster
Retour, doorvoer
Inleg in systeemplafond
Zichtdicht, lichtdoorval belemmerend

Leverbare typen

PRIMON

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour, doorvoer
- I** vlakke frontplaat
- M** modulair plafond,
moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires
- N** zichtdicht en lichtdoorval
belemmerend

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model
		550
PRIMON	paneel zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	106

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
61

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



PRVD/PRDD

Geperforeerd rooster
Retour
Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

PR - DO -

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour

- Frontplaat (uitneembaar)

- V** vlak
- D** 8 mm

- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox
- Z** vierkante bovenaansluiting

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVDOZ	vierkante bovenaansluiting	60	73	78	97	109
PRVDON	vierkante bovenaansluiting en zichtdichte afdekking	108	125	142	166	168
PRVDOA	ronde bovenaansluiting	90	96	125	153	178
PRVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	116	134	160	206	256
PRVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	131	147	170	221	261

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
5	8	11	17	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
14	21	31	47	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

type	model				
	250	300	400	500	550
PRDD - 8 mm verlaagde frontplaat	13	14	16	16	17



PRVM/PRTM

Geperforeerd rooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PR - M - O -

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour

- Frontplaat

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (geheel geperforeerd, alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- M** modulair plafond, modulumaat 600 mm

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T-profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
- O** alleen paneel
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox
- Z** vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVMIOO	alleen paneel (595 x 595 mm)					51
PRVMION	paneel met zichtdichte afdekking					140
PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting	93	93	93	93	93
PRVMIOA	ronde bovenaansluiting	104	121	134	152	152
PRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	121	151	169	192	192
PRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	126	158	187	213	213

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70. Van toepassing op alle uitvoeringen behalve PRVMIOO en PRVMION.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
44	44	44	44	44

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
93	93	93	93	93

PRVMIOO en PRVMION

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PRTM- 8 mm verlaagde frontplaat (afmeting verlaagd deel 574 x 574 mm)	43	43	43	43	43
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	58

Verdekt paneel uitvoering PRVM-ON alleen mogelijk bij model 500.

PRVS/PRTS

Geperforeerd rooster
Retour
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar



Leverbare typen

PR-S---

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour

- Frontplaat (passepartout)

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- S** modulair plafond, modulumaat 600 mm, uitneembaar

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- Accessoires

- O** geen
- F** voorzien van filter

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- Z** vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVSIOZ	vierkante bovenaansluiting	133	135	137	139	141
PRVSIOA	ronde bovenaansluiting	155	162	170	180	196
PRVSIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	196	210	225	242	255
PRVSIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	206	218	231	253	265
PRVSION	paneel met zichtdichte afdekking	184	188	198	202	206

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
61	61	61	61	61

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
Filterframe + filter	23	24	28	32	34
PRTSI - 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	43	43	43	43	
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	58

PSVT/PTVT/PRVT

Geperforeerd rooster
Toevoer/Retour
Inleg in systeemplafonds
Moduulmaat 300 mm



Leverbare typen

P - V T O R

P geperforeerd plafondrooster

- Uitblaasp patroon

S toevoer, ééNZijdig uitblaasp patroon (vast)

T toevoer, instelbaar uitblaasp patroon (voorzien van patroonbladen)

R retour

V vlakke frontplaat

T opgebouwd op plafondtegel, inleg in systeemplafond

O niet van toepassing

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	model	paneel	
PSVTOR	160	595 x 295	229
PTVTOR	125	295 x 295	153
PTVTOR	125	595 x 295	227
PTVTOR	160	595 x 295	247

RETOUR

type	model	paneel	
PRVTOR	125	295 x 295	135
PRVTOR	125	595 x 295	153
PRVTOR	160	595 x 295	171

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	595 x 295	11
paneel	295 x 295	6

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	595 x 295	31
paneel	295 x 295	15

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



PTVD/PTDD

Geperforeerd rooster
Toevoer
Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

PT - D O -

- P** geperforeerd plafondrooster
- T** toevoer

- Frontplaat (uitneembaar)

- V** vlak
- D** 8 mm verlaagd

- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVDOA	ronde bovenaansluiting	113	117	134	166	193
PTVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	140	157	188	240	287
PTVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	156	174	200	253	299

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
5	8	11	17	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
14	21	31	47	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTDD -- 8 mm verlaagde frontplaat	13	14	16	16	17



PTVI/PRVI

**Geperforeerd rooster
Toevoer/Retour
Instort
Uitneembaar**

Leverbare typen

P - V I O -

P geperforeerd plafondrooster

- Toevoer/retour

T toevoer

R retour

V vlak, uitneembaar

I instort

O geen accessoires

- Uitvoering

Ronde zijaansluiting

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

Rechthoekige zijaansluiting

S ongeïsoleerde plenumbox

T inwendig geïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model		
		250	255	300
PTVIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	221		245
PTVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	238		262
PTVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	231	236	251
PTVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	238	243	266

RETOUR

type	omschrijving	model		
		250	255	300
PRVIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	187		206
PRVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	204		222
PRVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	192	197	210
PRVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	209	214	227

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
9	9	14

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
25	25	39

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



PTVM/PTTM

**Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond**

Leverbare typen

PT - M - O -

- P** geperforeerd plafondrooster
- T** toevoer

- Frontplaat

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (geheel geperforeerd, alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- M** modulair plafond, modulumaat 600 mm

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T-profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVM

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	118	123	140	157	157
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	131	158	179	214	214
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	138	166	197	234	234

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
44	44	44	44	44

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
93	93	93	93	93

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTM -- 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	43	43	43	43	43
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	58



PTVS/PTTS

**Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond, uitneembaar**

Leverbare typen

PT - S - O -

- P** geperforeerd plafondrooster
- T** toevoer

- Frontplaat (passepartout)

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- S** modulair plafond, modulumaat 600 mm, uitneembaar

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T-profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVSIOA	ronde bovenaansluiting	171	182	188	199	206
PTVSIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	216	232	253	282	287
PTVSIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	221	238	262	313	322

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
61	61	61	61	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTSI -- 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	43	43	43	43	
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	58



RFB

Verdringingsrooster
Toevoer, rond
Vloerinbouw
Roterend uitblaaspatroon

Leverbare types

RFBTFC

- R** verdringingsrooster
- F** toevoer, rond, vloerinbouw
- B** roterend uitblaaspatroon
- T** montagering
- F** vaste volumeregelaar
+ stofbak
- C** montageklem

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	1-25
RFBTFC	145

= Voorraadartikel in zwart en grijs



RRSV

Ventiel
Retour
Instelbaar

Leverbare typen

RRSV - O

R rond

R retour

S staal

V ventiel

- Uitvoering

M montagering

K klemveren voor montage
in spirobuis

O niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model					
	80	100	125	150	160	200
RRSVMO	9	11	13	17	18	23
RRSVKO	14	14	17	21	22	28

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
22	22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
44	44	44	44	44	44

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTDO

Geperforeerd plafondrooster
Toevoer
Rond
Opbouw, vrijhangend

Leverbare typen

RTDO--

- R** rond
 - T** toevoer
 - D** verlaagd geperforeerd aanzicht
 - O** geen omranding
- **Accessoires**
 - O** geen
 - H** instelschijf, handinstelbaar

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		200	250	315	355	450
RTDOOA	alleen rooster	307	322	335	346	382
RTDOHA	met handinstelschijf	443	458	478	497	542
RTDOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	413	443	471	491	551
RTDOHU	met ongeïsoleerde plenumbox en handinstelschijf	518	560	615	634	715
RTDOOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	429	458	491	516	571
RTDOHR	met inwendig geïsoleerde plenumbox en handinstelschijf	532	582	634	662	739

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

omschrijving	model				
	200	250	315	355	450
deksel	12	14	18	20	26
geperforeerd gedeelte	9	10	11	15	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

omschrijving	model				
	200	250	315	355	450
deksel	34	38	49	54	71
geperforeerd gedeelte	25	27	31	41	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

RTFM

Wervelrooster, conisch
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep



Leverbare typen

RTFM O -

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- F** vaste schoepen
- M** modulair plafond,
moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RTFMOA	ronde bovenaansluiting	142	148	159	176	209
RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	200	221	247	277	325
RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox	208	230	260	297	356

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	25	27	29	32	34

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	70	74	80	90	95

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RRFM

Wervelrooster, conisch
Retour
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep

Leverbare typen

RRFMO -

- R** wervel plafondrooster
- R** retour
- F** vaste schoepen
- M** modulair plafond,
moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RRFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RRFMOA	ronde bovenaansluiting	142	148	159	176	209
RRFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	200	221	247	277	325
RRFMOR	met geïsoleerde plenumbox	208	230	260	297	356

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	25	27	29	32	34

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	70	74	80	90	95

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTFO

Wervelrooster, conisch
Toevoer
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

RTFO--

- R** rond
- T** toevoer
- F** vaste schoepen
- O** opbouw

- Accessoires

- O** geen
- C** klemring (alleen RTFO-A)

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RTFOOA	ronde boven aansluiting	85	104	116	126	151
RTFOCA	als boven + klemring	92	111	125	151	170
RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	142	164	178	213	267
RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox	148	177	193	230	295

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	5	7	10	16	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	13	19	28	43	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RRFO

Wervelrooster, conisch
Retour
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

RRFO--

- R** rond
- R** retour
- F** vaste schoepen
- O** opbouw

- Accessoires

- O** geen
- C** klemring (alleen RTFO-A)

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RRFOOA	ronde boven aansluiting	85	104	116	126	151
RRFOCA	als boven + klemring	92	111	125	151	170
RRFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	142	164	178	213	267
RRFOOR	met geïsoleerde plenumbox	148	177	193	230	295

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	5	7	10	16	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	13	19	28	43	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTBC

Wervelrooster
Toevoer
Opbouw, rond

Leverbare typen

RTBCO-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- B** bloemvormig
- C** opbouw, rond
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBCOA	ronde bovenaansluiting	180	193	211	233
RTBCOU	met ongeïsoleerde box	191	212	247	280
RTBCOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	206	226	268	306

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	10	16	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
16	28	43	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RRBC

Wervelrooster
Retour
Opbouw, rond

Leverbare typen

RRBCO-

- R** wervel plafondrooster
- R** retour
- B** bloemvormig
- C** opbouw, rond
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- O** alleen paneel
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RRBCOA	ronde bovenaansluiting	174	185	202	217
RRBCOU	met ongeïsoleerde plenumbox	183	200	233	258
RRBCOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	198	216	254	284
RRBCOO	paneel	131	138	147	159

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	10	16	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
16	28	43	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTBD

Wervelrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

RTBDO-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- B** bloemvormig
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBDOA	ronde bovenaansluiting	144	156	178	193
RTBDOU	met ongeïsoleerde box	152	168	193	212
RTBDOR	met inwendig geïsoleerde box	167	185	212	246

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
250	350	450	550

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	10	16	22

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RRBD

Wervelrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

RRBDO -

- R** wervel plafondrooster
- R** retour
- B** bloemvormig
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- O** alleen paneel
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RRBDOO	alleen paneel	100	107	117	121
RRBDOA	ronde bovenaansluiting	139	151	169	183
RRBDOU	met ongeïsoleerde box	141	151	172	185
RRBDOR	met inwendig geïsoleerde box	154	168	193	219

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
250	350	450	550

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	10	16	22

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTBM/RTBT

**Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond**

Leverbare typen

RTB-O-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- B** bloemvormig

- Paneel

- M** modulair plafond, modulmaat 600 mm
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (model 550 alleen i.c.m. T15 ligger)

- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBMOA	ronde bovenaansluiting	169	174	180	193
RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	177	182	194	212
RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	191	196	213	246

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
62	62	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	350	450	550
RTBT -- 8 mm verlaagd	43	43	43	43

(verlaagd deel t/m model 450: 574 x 574 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)



RRBM/RRBT

**Wervelrooster
Retour
Inleg in systeemplafond**

Leverbare typen

RRB-O-

R wervel plafondrooster

R retour

B bloemvormig

- Paneel

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(model 450 en 550 alleen
i.c.m. T15 ligger)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

O alleen paneel

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde
plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de
online selectiegegevens en het
samenstellen van uitgebreide
bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RRBMOO	alleen paneel	117	118	119	121
RRBMOA	ronde bovenaansluiting	164	168	173	183
RRBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	164	167	173	185
RRBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	181	186	194	219

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
62	62	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	350	450	550
R-BT -- 8 mm verlaagd	43	43	43	43

(verlaagd deel t/m model 450: 574 x 574 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)



RTBS

Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar roosterdeel

Leverbare typen

RTBSO-

- R** wervel plafondrooster
 - T** toevoer
 - B** bloemvormig
 - S** modulair plafond
moduulmaat 600 mm, met
uitneembaar roosterdeel
 - O** geen accessoires
- **Uitvoering**
- A** ronde bovenaansluiting
 - R** gemonteerde, inwendig
geïsoleerde, plenumbox
 - U** gemonteerde,
ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model		
		250	350	450
RTBSOA	met ronde bovenaansluiting	259	281	314
RTBSOU	met ongeïsoleerde plenumbox	263	290	322
RTBSOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	277	307	341

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
33	33	33

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
93	93	93

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RRBS

**Wervelrooster
Retour
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar roosterdeel**

Leverbare typen

RRBSO-

- R** wervel plafondrooster
- R** retour
- B** bloemvormig
- S** modulair plafond
moduulmaat 600 mm, met
uitneembaar roosterdeel
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- O** alleen paneel
- R** gemonteerde, inwendig
geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde,
ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	omschrijving	model		
		250	350	450
RRBSOO	alleen paneel	229	244	262
RRBSOA	ronde bovenaansluiting	247	265	293
RRBSOU	met ongeïsoleerde plenumbox	251	273	299
RRBSOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	265	289	318

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
33	33	33

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
93	93	93

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTGD

Wervelrooster
Toevoer
Opbouw
Uitblaasrichting instelbaar

Leverbare typen

RTGDO-

- R** wervelrooster
- T** toevoer, met patroonbladen
- G** uitblaasrichting instelbaar
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RTGDOA	114	129	157	176	204
RTGDOU	114	131	176	204	222
RTGDOR	134	157	196	237	248

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	10	16	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
16	28	43	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.





RRGD

Wervelrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

RRGDO -

- R** wervelrooster
- R** retour, zonder patroonbladen
- G** geen uitblaasrichting
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- **Uitvoering**
- A** ronde bovenaansluiting
- O** alleen paneel
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RRGDOO	66	75	100	113	137
RRGDOA	113	129	156	176	204
RRGDOU	105	120	159	182	200
RRGDOR	126	146	180	215	226

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	10	16	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
16	28	43	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.





RTGM

Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Uitblaasrichting instelbaar

Leverbare typen

RTGMO-

- R** wervelrooster
- T** toevoer, met patroonbladen
- G** uitblaasrichting instelbaar
- M** modulair plafond, modulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RTGMOA	152	156	169	176	204
RTGMOU	145	160	198	204	222
RTGMOR	159	186	230	237	248

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
62	62	62	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
R-GT -- 8 mm verlaagd (verlaagd deel t/m model 600/24: 574 x 574 mm) (verlaagd deel model 600/48: 583 x 583 mm)	43	43	43	43	43
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	

Verlaagd deel t/m 600/24: 574 x 574 mm.

Verlaagd deel t/m 600/48: 583 x 583 mm.





RRGM

Wervelrooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

RRGMO-

- R** wervelrooster
 - R** retour, zonder patroonbladen
 - G** geen uitblaasrichting
 - M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
 - O** geen accessoires
- **Uitvoering**
- A** ronde bovenaansluiting
 - O** alleen paneel
 - R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
 - U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RRGMOO	102	105	111	113	137
RRGMOA	144	156	163	176	204
RRGMOU	140	147	176	182	200
RRGMOR	157	174	197	215	226

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
62	62	62	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
R-GT -- 8 mm verlaagd (verlaagd deel t/m model 600/24: 574 x 574 mm) (verlaagd deel model 600/48: 583 x 583 mm)	43	43	43	43	43
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	

Verlaagd deel t/m 600/24: 574 x 574 mm.

Verlaagd deel t/m 600/48: 583 x 583 mm.





RTLD

Lamelrooster
Rond
Opbouw/vrijhangend
Instelbaar binnenwerk

Leverbare typen

RTLD -

- R** rond
- T** toevoer
- L** vlakke verstelbare lamellen
- D** opbouw

- Accessoires

- O** geen
- C** montagebeugel voor blindmontage (alleen bij ronde bovenaansluiting)

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		160	200	250	315	400	500
RTLDOA	ronde bovenaansluiting	74	96	131	168	238	289
RTLDCA	ronde bovenaansluiting + montagebeugel voor blindmontage	93	117	153	192	265	319
RTLDOU	plenumbox ongeïsoleerd	151	188	234	311	384	494
RTLDOR	plenumbox geïsoleerd	166	201	256	338	413	540

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
160	200	250	315	400	500
22	22	22	25	32	49

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
160	200	250	315	400	500
61	61	61	71	88	138

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTSV

Ventiel
Toevoer
Instelbaar

Leverbare typen

RTSV - O

- R** rond
- T** toevoer
- S** staal
- V** ventiel

- Uitvoering

- M** montagering
- K** klemveren voor montage in spirobuis

O Niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model					
	80	100	125	150	160	200
RTSVMO	9	11	13	17	18	24
RTSVKO	14	14	17	21	22	28

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
22	22	22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
44	44	44	44	44	44

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTWK

Wervelrooster conisch

Toevoer

Opbouw, inleg, vrijhangend

Hand-, servomotor- of thermisch bediend

Leverbare typen

RTWK-----

- R** rond
- T** toevoer
- W** instelbaar
- K** conisch

- Plafonduitvoering

- Z** opbouw (model 160-800)
- T** modulair stalen plafond paneel 595 x 595 (model 160-315)
- D** modulair stalen plafond paneel 620 x 620 (model 160-315)
(prijzen op aanvraag)
- F** modulair stalen plafond paneel 670 x 670 (model 160-315)
(prijzen op aanvraag)

- Schoepen/mechaniek

- O** staal/ABS
(alleen handmatig)
- P** staal/ABS (standaard handmatig, geschikt voor servomotor)
- S** staal/aluminium
(standaard handmatig, geschikt voor servomotor)

Uitvoering en bediening informatie volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

OPBOUW

RTWKZO - opbouw uitvoering alleen handmatig; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZO00	handinstelbaar	233	256	273	310	398	481	670	op aanvraag

RTWKZS - opbouw uitvoering; stalen schoepen en aluminium mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZS00	handinstelbaar	n.v.t.	468	481	531	589	713	826	op aanvraag
RTWKZSNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	712	725	775	889	1.015	1.184	op aanvraag
RTWKZSMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	820	831	882	1.047	1.175	1.358	op aanvraag
RTWKZSTO	thermisch bediend	n.v.t.	738	749	795	954	1.175	1.302	n.v.t.

RTWKZP - opbouw uitvoering; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZPOO	handinstelbaar	n.v.t.	317	331	401	456	584	698	op aanvraag
RTWKZPNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	561	575	645	754	882	1.057	op aanvraag
RTWKZPMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	669	683	753	914	1.042	1.227	op aanvraag

Standaard uitvoering in RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

Bruto verkoopprijzen in Euro

- Bediening (vanaf model 200)

M Belimo 0-10 V DC (L/N/S) M24ASR

N Belimo 2 standen (L/N/S) M24A

O handmatig

T thermische veer
(alleen bij stalen schoep + aluminium mechaniek)

- Uitvoering

O ronde bovenaansluiting

R geïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

INLEG

RTWKTO - inleg uitvoering alleen handmatig; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTOOO	handinstelbaar	323	346	366	401

RTWKTS - inleg uitvoering; stalen schoepen en aluminium mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTSOO	handinstelbaar	n.v.t.	558	571	621
RTWKTSNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	803	817	868
RTWKTSMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	911	924	976
RTWKTSO	thermische veer	n.v.t.	825	833	877

RTWKTP - Inleg uitvoering; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTPOO	handinstelbaar	n.v.t.	416	434	509
RTWKTPNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	660	678	753
RTWKTPMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	768	786	861

Standaard uitvoering in RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

Meerprijzen

Plenumboxen

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
ROWOOU	plenum ongeïsoleerd	88	111	130	182	201	287	331	op aanvraag
ROWOOR	plenum geïsoleerd	106	125	159	215	246	344	399	op aanvraag

Balkorf

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTOOWK	Balkorf	158	162	193	215	220	304	371	op aanvraag



Ruimtesensoren, -bedien units, -regelaars

Individuele ruimte regeling CO₂/RV/temperatuur/ventilatie

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo ruimtesensoren/-bedien units voor CO₂/temperatuur regeling via GBS *1

artikelnummer	productnaam	
1100000585	22RTM-19-1	400
1100000594	P-22RTM-1900A-1	400
1100000595	P-22RTM-1U00A-2	496
1100000598	P-22RTM-1900D-1	646
1100000599	P-22RTM-1U00D-2	718

Belimo ruimte sensoren/regelaars voor 'stand alone' temperatuur regeling

artikelnummer	productnaam	
1100000013	CR24 B1	323
1100000014	CR24 B2	361
1100000015	CR24 B3	420

Atal ruimte sensoren/regelaars voor 'stand alone' CO₂/temperatuur regeling Netto verkoopprijzen in Euro

artikelnummer	productnaam	
1100000600	AT-VLC-ND-A2-RS	278
1100000455	AT-VLC-A2-RS-VAV	305
1100000524	AT-VLX-A2-RS-VAV	383



SRH/SRS

Regelklep
Rond
Rubberafdichting
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

SR -

S regelklep - safe

R rond

- Bediening

H handbediend

HA handbediend, rubberafdichting op klepblad

SA geschikt voor servomotorbediening, rubberafdichting op klepblad

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRH

model	
80	27,25
100	30,45
125	35,15
150	36,65
160	39,95
180	39,95
200	44,75
224	44,75
250	49,50
280	52,75
300	51,10
315	62,30
355	68,65
400	86,10
450	110,10
500	127,70
560	148,25
630	148,25

SRHA

model	
80	64,25
100	52,75
125	54,35
150	55,85
160	62,30
180	63,90
200	73,40
224	79,75
250	81,30
280	87,75
300	89,40
315	108,45
355	122,80
400	143,45
450	181,85
500	191,45

SRSA*

model	
100	132,40
125	133,90
150	137,10
160	137,10
180	138,80
200	137,10
224	0,00
250	149,90
280	148,25
300	154,65
315	156,25
355	236,10
400	236,10
450	236,10
500	258,30
560	298,10
630	298,10

= Voorraadartikel

*SRSA wordt geleverd exclusief servomotor.

Belimo Servomotoren


Moment	Functie	24 Volt DC/AC		230 Volt AC	
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM24A	224	LM230A	230
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A - S	257	LM230A - S	264
	Modulerend	LM24A - SR	296	LM230A - SR	358
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM24A	285	NM230A	280
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A - S	333	NM230A - S	342
	Modulerend	NM24A - SR	388	NM230A - SR	445
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM24A	314	SM230A	321
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A - S	396	SM230A - S	407
	Modulerend	SM24A - SR	438	SM230A - SR	495

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.

Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor

€ 34,- bruto



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één eindkap

C twee eindkappen

D twee vlakke eindkappen
(inlegmontage)

- Plenumbox

O geen

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde
plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

A roosterbeugel A

B plenum montagebeugel B

C plenum "click-in"
beugel C (plenum
eerst monteren)

D rooster-/plafondbeugel D

O geen

**Plenumbox informatie
volgende bladzijde.**

Bruto verkoopprijzen in Euro

STADCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	59	68	76	92	111	140	3
2	88	108	117	145	176	212	3
3	117	140	159	197	237	284	3
4	150	173	199	252	304	365	4

STADCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	149	158	177	214	240	271	3
2	185	209	225	271	311	361	3
3	218	246	270	328	383	436	3
4	245	284	309	387	451	505	4

STADCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	127	138	150	179	198	241	3
2	158	181	194	237	273	317	3
3	191	220	241	289	341	397	3
4	226	256	284	349	410	478	4

Standaard uitvoering in RAL 9010.

STBDCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	53	61	69	87	96	112	3
2	76	91	100	122	150	173	3
3	103	115	139	166	201	233	3
4	125	147	165	209	254	295	4

STBDCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	142	154	172	208	224	246	3
2	173	192	209	250	288	321	3
3	204	224	252	301	346	386	3
4	225	257	276	346	405	451	4

Bruto verkoopprijzen in Euro
Plenumbox
S O O O - -

- S** lijnrooster
- O** alleen plenumbox
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

- Plenumbox gemonteerd

- R** inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugel voorbereiding

- O** geen; rechte plenumbox
- C** voorbereid voor montagebeugel C; "click-in" plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

STBDCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	122	131	145	174	185	211	3
2	145	162	179	211	250	278	3
3	177	195	217	259	306	344	3
4	201	229	251	309	364	416	4

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	3	4	5	6	8	9
2	5	6	7	10	12	14
3	7	8	10	13	16	19
4	8	10	12	16	20	24

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	17	21	25
2	13	16	20	26	32	39
3	18	22	26	35	44	52
4	22	28	33	44	55	66

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	9

Montagebeugels type A, C of D € 9,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
< 1800 mm 3 sets
< 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.

STAR/STBR

Lijnrooster
Toevoer
Inleg
Smalle uitvoering



Leverbare typen

ST-R---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

R inleg

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één vlakke eindkap

D twee vlakke eindkappen
(inlegmontage)

- Plenumbox

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde
plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

B plenum montagebeugels B

O geen

Plenumbox informatie
volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

STARDOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	58	62	71	81	105	129	3
2	86	105	110	137	162	197	3

STARDRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	147	153	172	205	227	3
2	180	199	209	254	279	3

STARDUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	124	132	147	170	191	3
2	156	175	186	227	250	3

Standaard uitvoering in RAL 9010.

STBRDOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	50	58	65	75	89	100	3
2	73	86	92	116	135	160	3

STBRDRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	139	148	166	236	236	3
2	170	187	197	215	250	3

STBRDUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	118	128	139	163	176	3
2	141	159	170	203	223	3

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Plenumbox

S O O O - -

- S lijnrooster
- O alleen plenumbox
- O niet van toepassing
- O niet van toepassing

- Plenumbox gemonteerd

- R inwendig geïsoleerde plenumbox
- U ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugel voorbereiding

- O geen; rechte plenumbox
- C voorbereid voor montagebeugel C; "click-in" plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	3	4	5	6	8	9
2	5	6	7	10	12	14

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	17	21	25
2	13	16	20	26	32	39

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.


afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	9

Montagebeugels type A of D € 9,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
< 1800 mm 3 sets
< 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Leverbare typen Rooster + plenumbox

S R O D - - -

- S** lijnrooster
- R** retour
- O** geen patroonbladen
- D** opbouw

- Eindkappen

- A** geen eindkappen
- B** één eindkap
- C** twee eindkappen
- D** twee vlakke eindkappen, (inlegmontage)

- Plenumbox

- O** geen
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

- A** roosterbeugel A
- B** plenum montagebeugels B
- C** plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
- D** rooster-/plafondbeugel D
- O** geen

Plenumbox informatie volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRODCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	47	56	63	74	81	97	3
2	63	73	82	100	122	151	3
3	78	94	110	133	160	191	3
4	97	116	134	167	202	237	4

SRODCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	134	141	159	187	199	217	3
2	153	167	180	213	246	282	3
3	172	189	208	250	287	318	3
4	189	209	229	283	320	363	4

SRODCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	114	121	134	152	158	184	3
2	126	136	146	176	204	237	3
3	142	162	176	206	244	277	3
4	165	182	201	243	280	324	4

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	3	4	5	6	8	9
2	5	6	7	10	12	14
3	7	8	10	13	16	19
4	8	10	12	16	20	24

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	17	21	25
2	13	16	20	26	32	39
3	18	22	26	35	44	52
4	22	28	33	44	55	66

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Plenumbox
S O O O --

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	9

S lijnrooster

O alleen plenumbox

O niet van toepassing

O niet van toepassing

Montagebeugels type A, C of D € 9,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets

< 1800 mm 3 sets

< 2400 mm 4 sets

- **Plenumbox gemonteerd**

R inwendig geïsoleerde plenumbox

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

U ongeïsoleerde plenumbox

Montagebeugels los geleverd.

- **Montagebeugel voorbereiding**

O geen; rechte plenumbox

C voorbereid voor montagebeugel C; "click-in" plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

SROR

Lijnrooster
Retour
Inleg
Smalle uitvoering



Leverbare typen

S R O R D --

- S** lijnrooster
- R** retour
- O** geen patroonbladen
- R** inleg
- D** twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

- Plenumbox

- O** geen
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

- O** geen
- B** plenum montagebeugels B

Plenumbox

S O O O --

- S** lijnrooster
- O** alleen plenumbox
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

- Plenumbox gemonteerd

- R** inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugel voorbereiding

- O** geen; rechte plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRORDOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	46	54	59	69	81	91	3
2	68	80	83	105	122	145	3

SRORDRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	136	145	160	185	203	3
2	163	178	191	226	248	3

SRORDUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	113	123	135	158	174	3
2	138	152	162	197	219	3

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	3	4	5	6	8	9
2	5	6	7	10	12	14

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	17	21	25
2	13	16	20	26	32	39

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	9

Montagebeugels type A, C of D € 9,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
< 1800 mm 3 sets
< 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.

TTHA/TTPA

Trogrooster Toevoer Opbouw, inleg, hooginducerend



Leverbare typen

TT - A - -

- T trogrooster
- T toevoer

- Functie

- H hooginducerend binnenwerk
- P geperforeerd aanzicht hooginducerend binnenwerk

- A omranding 25 mm uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O geen
- V volumeregelaar (op het rooster)

- Uitvoering

- O niet van toepassing
- R inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TTH - hoog inducerend aanzicht

type	omschrijving	model			
		600	750	900	1200
TTHA00	alleen rooster	342	408	489	532
TTHA0V	met volumeregelaar	419	498	591	677
TTHA0U	met ongeïsoleerde plenumbox	565	662	763	835
TTHA0VU	met ongeïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	642	752	865	980
TTHA0R	met inwendig geïsoleerde plenumbox	595	693	793	871
TTHA0VR	met inwendig geïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	672	783	895	1.016

TTP - geperforeerd aanzicht

type	omschrijving	model			
		600	750	900	1200
TTPA00	alleen rooster	428	510	595	657
TTPA0V	met volumeregelaar	505	600	697	802
TTPA0U	met ongeïsoleerde plenumbox	650	759	863	961
TTPA0VU	met ongeïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	727	849	965	1.106
TTPA0R	met inwendig geïsoleerde plenumbox	678	786	896	997
TTPA0VR	met inwendig geïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	755	876	998	1.142

Meerprijzen

type	model			
	600	750	900	1200
enkelzijdig uitblazend zonder aanzicht wijziging	9	11	13	17

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
600	750	900	1200
16	22	26	34

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
600	750	900	1200
45	61	73	95

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

UF

Staafrooster Toevoer/Retour Met of zonder omranding



Leverbare typen

UF-----

U wandrooster

F staafrooster

- Schoep

0 schoep 0°

1 schoep 15°

- Afwerking

O geanodiseerd aluminium

R RAL 9010

- Omranding UF

O zonder frame

A standaard frame (25 mm)

B vlak frame (20 mm)

D dubbele lamellen
horizontale: vast
verticale: verstelbaar

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

UF 0/1000

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	28	34	36	38	44	53
100	34	39	42	45	54	64
150		52	56	61	73	87
200		63	69	76	91	110
300			97	107	133	157

UF 0/10A0

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	45	53	57	61	70	85
100	50	59	64	69	81	98
150		73	79	86	102	123
200		85	94	103	123	147
300			124	137	168	198

UF 0/10B0

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	43	50	55	58	67	81
100	48	57	62	66	78	93
150		70	77	83	99	119
200		83	91	100	120	143
300			122	135	164	195


UF 0/10D0

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	61	73	81	89	110	134
100	67	80	90	100	124	150
150		97	109	122	152	184
200		114	128	144	180	218
300			167	188	239	285

Tussenvolgende maten is: eerstvolgende grotere maat, prijs + 10 %.

Prijzen overige maten op aanvraag.

Standaard uitvoering in geanodiseerd aluminium of RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.



VCIR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Instelbare volumestroom

Leverbare typen

VCIROR

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- I** instelbaar
- R** ronde uitvoering
- O** geen
- R** rubber afdichting


Opmerking

Volumeregelaar is speciaal bedoeld voor insteek in spiralobuis.

Bruto verkoopprijzen in Euro

model	m ³ /h	
80	15 t/m 50	24
100	15 t/m 50	28
100	50 t/m 100	28
125	15 t/m 50	32
125	50 t/m 100	32
125	100 t/m 180	32
160	50 t/m 100	47
160	100 t/m 180	47
160	180 t/m 300	47
200	100 t/m 180	71
200	180 t/m 300	71
200	300 t/m 500	71
250	180 t/m 300	91
250	300 t/m 500	91
250	500 t/m 700	91

= Voorraadartikel



VCMH

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

VCMH--

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- M** mechanisch regelend
- H** ronde uitvoering, instelbaar

- Instelbaar

- O** handbediend
- M** motor

- Aansluiting

- R** enkelwandig
(safe uitvoering)
- A** dubbelwandig
(safe uitvoering)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model						
		80	100	125	160	200	250	315
VCMHOR	met rubberring	172	172	186	191	201	219	262
VCMHOA	rubbering en dubbelwandig	325	325	347	376	410	449	524
VCMHMR	met motor 230V/24V 2 standen en rubberring	419	419	434	440	450	469	515
VCMHMA	met motor 230V/24V 2 standen dubbelwandig en ruberring	582	582	605	636	672	714	793

= Voorraadartikel

Servomotorbediend: 24V = Belimo LM24A
 230V = Belimo LM230A

Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

VCMR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3



Leverbare typen

VCMR--

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- M** mechanisch regelend
- R** rechthoekige uitvoering, instelbaar

- **Instelbaar**
 - O** handbediend
 - M** servomotor

- **Uitvoering**
 - O** enkelwandig
 - D** dubbelwandig

Bruto verkoopprijzen in Euro

model B x H	VCMROO	VCMROD	VCMRMO 230/24V 2 standen	VCMRMD 230/24V 2 standen
200 x 100	264	484	498	718
200 x 150	273	494	507	729
200 x 200	302	536	582	816
300 x 100	270	500	504	734
300 x 150	279	509	513	743
300 x 200	306	540	540	775
300 x 250	419	661	699	941
300 x 300	610	854	967	1212
400 x 200	321	559	555	793
400 x 250	423	668	703	948
400 x 300	624	873	904	1153
500 x 200	333	592	568	826
500 x 250	438	697	718	978
500 x 300	636	902	917	1183
600 x 200	383	653	617	888
600 x 250	450	722	808	1080
600 x 300	653	932	1011	1289


Servomotorbediend: 24V = Belimo (L/N/S)M24A
 230V = Belimo (L/N/S)M230A

Voor meer informatie over de specifieke aandrijving per modelgrootte verwijzen wij u naar de tabel "Leverbare afmetingen" in onze documentatie.

Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

Maten gegeven in mm.



Verlaagde plenumbox

Verlaagd ovaal
Verlaagd rond
Meerprijs verlaagde plenumbox
t.o.v. rooster met standaard plenum

Leverbare typen

P plenum verlaagd

- Toepassing

- T** toevoer
- R** retour

- Luchtaansluiting

- R** stutz rond
- O** stutz ovaal

- Accessoires

- O** geen

- Uitvoering

- U** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd

Plenumbox informatie
volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVD/PRVD - PTVM/PRVM - PTVS/PRVS

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	235	220	160	27	49
300	270	255	180	27	49
400	315	300	210	27	49
500	325	310	220	27	49
550	395	365	270	27	49

RTBD/RRBD - RTBM/RRBM

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	220	195	158	27	49
350	265	230	185	27	49
450	315	270	208	27	49
550	365	320	245	27	49

RTGD/RRGD

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
300/8	260	230	160	27	49
400/16 - 500/16 600/16	300	270	210	27	49
500/24	315	270	208	27	49
600/24	365	320	245	27	49
600/48	370	350	270	27	49

RTBC/RRBC

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs:	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	220	n.v.t.	200	n.v.t.	49
350	265	n.v.t.	230	n.v.t.	49
450	315	n.v.t.	250	n.v.t.	49
550	365	n.v.t.	285	n.v.t.	49

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTF

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
125	260	n.v.t.	210	n.v.t.	49
160	285	n.v.t.	220	n.v.t.	49
200	330	n.v.t.	250	n.v.t.	49
250	390	n.v.t.	290	n.v.t.	49
315	460	n.v.t.	335	n.v.t.	49

TTHA/TTPA

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
600	395	n.v.t.	265	n.v.t.	49
750	460	n.v.t.	305	n.v.t.	49
900	460	n.v.t.	305	n.v.t.	49
1200	500	n.v.t.	315	n.v.t.	49

HREC

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	235	220	160	27	49
300	270	255	180	27	49
400	315	300	210	27	49
500	325	310	220	27	49
550	395	365	270	27	49

De afmetingen zijn gegeven in mm.



VRV

Variabel Volumeregelaar Rechthoekig Enkel- en dubbelwandig LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

V - V - S - -

V volumeregelaar

- Rechthoekige uitvoering

R zonder coating

C inwendig gecoat klasse C2
(prijs op aanvraag)

V variabel volume

- Afdichting

R rubber op klepladen

L luchtdicht klasse 4

S SDV meetorgaan

- Uitvoering

O enkelwandig

D dubbelwandig

- Regelapparatuur Belimo

Compact oplossingen:

S D3-MP (standaard)

T D3-MOD (ook geschikt
voor BACnet MS/TP)

K D3-KNX

M M1-MP

N M1-MOD

Z BAC-001 (Zone Ease)

Y BAC-002 (Zone Ease,
extra I/O)

X D3-MP (Zone Ease retour,
adres 7)

Universeel oplossingen

(prijs op aanvraag):

V1 - VRU-D3-BAC

V2 - VRU-M1-BAC

- **Type aandrijving:**

1 langzaam lopend

2 snellopend

Bruto verkoopprijzen in Euro

Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

VRVRSOS

H	B												
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	853	864	879	886	917	931	970	1.000	1.066				
300	911	925	936	952	979	1.010	1.034	1.095	1.197				
400	969	979	999	1.009	1.056	1.072	1.099	1.160	1.270				
500	1.026	1.045	999	1.087	1.122	1.138	1.194	1.295	1.387				
600	1.092	1.103	1.133	1.148	1.188	1.230	1.258	1.371	1.465				
700	1.145	1.176	1.189	1.206	1.273	1.291	1.378	1.479	1.541				
800	1.234	1.250	1.267	1.312	1.242	1.419	1.465	1.577	1.662				
900	1.290	1.306	1.347	1.370	1.479	1.482	1.576	1.671	1.955				
1000	1.337	1.368	1.266	1.475	1.518	1.576	1.634	1.760	2.043				
1100	1.408	1.427	1.500	1.528	1.627	1.652	1.693	2.032	2.113				
1200	1.455	1.530	1.551	1.614	1.667	1.709	1.756	2.098	2.183				

VRVRSDS

H	B												
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	980	993	1.012	1.021	1.060	1.077	1.126	1.163	1.246				
300	1.052	1.070	1.083	1.103	1.137	1.176	1.206	1.282	1.410				
400	1.125	1.137	1.162	1.175	1.233	1.253	1.287	1.363	1.501				
500	1.196	1.220	1.162	1.272	1.316	1.336	1.406	1.532	1.647				
600	1.278	1.292	1.330	1.348	1.398	1.451	1.486	1.627	1.745				
700	1.345	1.383	1.400	1.421	1.505	1.527	1.636	1.762	1.840				
800	1.456	1.476	1.497	1.553	1.466	1.687	1.745	1.885	1.991				
900	1.526	1.546	1.597	1.626	1.762	1.766	1.883	2.002	2.312				
1000	1.585	1.623	1.496	1.757	1.811	1.883	1.956	2.113	2.422				
1100	1.673	1.697	1.788	1.823	1.947	1.978	2.030	2.408	2.510				
1200	1.732	1.826	1.852	1.931	1.997	2.050	2.108	2.491	2.597				

Tussengeblijvende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Meerprijzen

VRV breder dan 1200	op aanvraag
luchtdichte uitvoering VRVL	op aanvraag

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Regelapparatuur

Belimo, inclusief monteren en kalibreren:

VRV---T	op aanvraag
VRV---K	op aanvraag
VRV---Z	op aanvraag
VRV---Y	op aanvraag

Afmeting en bijhorende Belimo aandrijving.

< = 1 m ²	LMV
>1 m ² en < = 2 m ²	NMV
> 2 m ²	SMV

Thermostaten t.b.v. VAV, regelapparatuur bruto prijzen:

Alleen koelen	CR24 - B1	323
Koelen en verwarmen	CR24 - B2 (3-punts verwarming)	361
Koelen en verwarmen	CR24 - B3 (3-punts en 0-10V verwarming)	420

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabricaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	174

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag
---------	--	-------------------



VRVO

Meetorgaan
Rechthoekig
Enkel- en dubbelwandig
LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

VRVOS--

- V** volumeregelaar
- R** rechthoekige uitvoering
- V** variabel volume meetorgaan
- O** geen
- S** SDV meetorgaan

- Uitvoering

- O** enkelwandig
- D** dubbelwandig

- Meetapparatuur

- V** VRU-D3-BAC
- O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

VRVOSOV

H	B												
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	869	878	887	890	901	905	927	934	965				
300	874	884	890	900	903	925	931	960	1.024				
400	882	887	898	901	923	927	931	964	1.026				
500	884	896	900	922	925	928	957	1.021	1.067				
600	895	898	920	923	927	955	959	1.023	1.068				
700	896	918	922	925	954	957	1.018	1.062	1.069				
800	917	920	923	952	955	1.015	1.019	1.064	1.074				
900	918	922	949	954	1.013	1.018	1.058	1.075	1.100				
1000	920	948	952	1.012	1.015	1.056	1.060	1.101	1.120				
1200	948	1.008	1.012	1.053	1.056	1.060	1.067	1.117	1.123				

Meerprijzen

VRVO breder dan 1200	op aanvraag
Dubbelwandig	op aanvraag



VVIS

Variabel volumeregelaar
Inducerend
Geluiddempend
Luka D/ATC 2

Leverbare typen

VVISM-----

- V** volumeregelaar
- V** variabel volume
- I** inducerend
- S** safe (alleen primaire aansluiting)
- M** eXavol meetorgaan

- Secundaire aansluiting

- E** rechthoekig
- M** 4 x rond
- N** 1 x rond

- Accessoires

- O** niet van toepassing
- B** warmwater naverwarmer

- Regelapparatuur Belimo

Compact oplossingen:

- S** D3-MP (standaard)
- T** D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
- K** D3-KNX
- Z** BAC-001 (Zone Ease)
- Y** BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)

- Servomotor en naverwarmer

- R** rechts (standaard)
- L** links

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

type	model				
	100	125	160	200	250
VVISM-OSR	982	982	1.099	1.550	1.639
VVISM-BSR	1.206	1.206	1.327	1.670	1.866
VVISM-OTR	1.083	1.083	1.200	1.612	1.701
VVISM-BTR	1.307	1.307	1.428	1.732	1.928
VVISM-OKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-BKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-OZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-BZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-OYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-BYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabricaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	174

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag
----------------	--	-------------------



VVOS

Variabel volumeregelaar
Rond
Enkel- en dubbelwandig
LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

VV-SM--

- V** volumeregelaar
- V** variabel volume
- Ronde uitvoering**
 - O** zonder coating
 - C** inwendig gecoat klasse C2 (prijs op aanvraag)
- S** Safe uitvoering
- M** eXavol meetorgaan
- Uitvoering**
 - O** enkelwandig
 - D** dubbelwandig
- Regelapparatuur Belimo**
Compact oplossingen:
 - S** D3-MP (standaard)
 - T** D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
 - K** D3-KNX
 - M** M1-MP
 - N** M1-MOD
 - Z** BAC-001 (Zone Ease)
 - Y** BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)
 - X** D3-MP (Zone Ease retour, adres 7)

Universeel oplossingen
(prijs op aanvraag):

V1 - VRU-D3-BAC

V2 - VRU-M1-BAC

- Type aandrijving:**
- 1** langzaam lopend
- 2** snellopend
- 3** veer retour
- 4** capaciteit snel retour

Bruto verkoopprijzen in Euro

Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

type	model						
	100	125	160	200	250	315	400
VVOSMOS	552	558	569	581	594	665	725
VVOSMDS	670	680	698	726	753	847	975
VVOSMOT	653	659	670	682	695	766	826
VVOSMDT	771	781	799	827	854	948	1076
VVOSMOK	734	740	751	763	776	847	907
VVOSMDK	852	862	880	908	935	1029	1157
VVOSMOZ	618	624	635	647	660	731	791
VVOSMDZ	736	746	764	792	819	913	1041
VVOSMOY	789	795	806	818	831	902	962
VVOSMDY	907	917	935	963	990	1084	1212
VVOSMOX	552	558	569	581	594	665	725
VVOSMDX	670	680	698	726	753	847	975
VVOSMOM	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVOSMDM	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVOSMON	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVOSMDN	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabricaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	174


Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag
----------------	--	-------------------

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.



VVRS

Variabel volumeregelaar
Niet-inducerend
Geluiddempend
Luka D/ATC 2

Leverbare typen

VVRSM----

- V** volumeregelaar
- V** variabel volume
- R** niet-inducerend
- S** safe (alleen primaire aansluiting)
- M** eXavol meetorgaan

- Secundaire aansluiting

- E** rechthoekig
- M** 4 x rond
- N** 1 x rond

- Accessoires

- O** niet van toepassing
- B** warmwater naverwarmer

- Regelapparatuur Belimo

Compact oplossingen:

- S** D3-MP (standaard)
- T** D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
- K** D3-KNX
- Z** BAC-001 (Zone Ease)
- Y** BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)

- Servomotor en naverwarmer

- R** rechts (standaard)
- L** links

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.


type	model				
	100	125	160	200	250
VVRSM-OSR	1.003	1.003	1.122	1.579	1.669
VVRSM-BSR	1.227	1.227	1.350	1.699	1.896
VVRSM-OTR	1.104	1.104	1.223	1.641	1.731
VVRSM-BTR	1.328	1.328	1.451	1.761	1.958
VVRSM-OKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-BKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-OZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-BZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-OYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-BYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabricaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO ₂ , fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	174

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag
---------	--	-------------------



WDBA

Brandwerend wand-/deurooster
Doorvoer
Getest volgens BS 476; B20, 1987

Leverbare typen

WDBA00

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- A** rechthoekig, dikte 40 mm, 60 minuten brandwerend
- O** geen
- O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster

WDOOEO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- E** afdekrooster
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBA00 - alleen element

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	75	87	102	110	117	123	136	139	157	176
150	87	106	118	127	135	144	154	169	173	193
200	102	124	128	140	154	173	178	193	222	236
250	110	127	147	155	173	187	222	225	255	279
300	117	135	154	173	181	216	236	271	279	322
350	123	143	173	187	216	239	263	305	329	368
400	133	154	178	222	236	263	295	322	348	404
450	139	169	193	225	271	305	322	353	399	446
500	157	173	222	255	279	329	348	399	420	488
600	176	193	236	279	322	384	404	446	488	575

WDOOEO - alleen afdekrooster

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	14	15	15	16	19	24	31	39	91	107
150	15	17	19	20	22	26	32	43	98	114
200	17	21	21	22	25	28	35	48	107	121
250	18	22	24	26	28	37	43	60	166	192
300	20	24	27	31	37	45	47	62	173	199
350	26	28	30	40	45	48	54	72	179	206
400	35	36	38	49	51	60	69	83	186	212
450	46	51	56	71	73	83	95	100	193	219
500	100	109	117	182	190	197	205	212	199	226
600	138	163	179	206	217	225	232	239	246	291

= Voorraadartikel

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen: WDOOEO - alleen afdekrooster

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
150	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
250	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24
300	22	22	22	22	22	22	22	22	24	28
350	22	22	22	22	22	22	22	25	27	33
400	22	22	22	22	22	22	25	28	31	37
450	22	22	22	22	22	25	28	32	35	42
500	22	22	22	22	24	27	31	35	39	47
600	22	22	22	24	28	33	37	42	47	56

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
150	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
200	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
250	44	44	44	44	44	44	44	44	44	48
300	44	44	44	44	44	44	44	44	48	56
350	44	44	44	44	44	44	44	50	54	66
400	44	44	44	44	44	44	50	56	62	74
450	44	44	44	44	44	50	56	64	70	84
500	44	44	44	44	48	54	62	70	78	94
600	44	44	44	48	56	66	74	84	94	112

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WDBB

Brandwerend wand-/deurooster
Doorvoer
Buitenluchttoepassing
Vochtbestendig

Leverbare typen

WDBBOO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- B** rechthoekig, dikte 44 mm, 120 minuten brandwerend
- O** geen
- O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster

WDOOEO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- E** afdekrooster
- O** niet van toepassing

Optie:

Afdekrooster binnenzijde zie documentatie wandroosters: type WRHA en WDVC.

Voor toepasbare roosters zie:

- Type BMX, BMY voor de buitenzijde.
- Type WDVC of WRHA aan de binnenzijde.

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	93	95	122	152	171	217	233	248	257	279
150		108	122	152	171	217	233	249	263	286
200			132	160	180	224	242	261	271	306
250				171	188	232	249	272	281	322
300					201	238	265	284	295	336
350						244	286	303	318	363
400							315	328	337	387
450								354	372	414
500									409	444
600										514



WDBE

Brandwerend wand-/deurooster

Doorvoer

Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen

WDBE-O

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- Omranding

- O** geen
- K** vaste flens
- L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEEO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBEEO - rooster zonder flens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	106	128	150	156	175	200	219	244	244	267	284	307	325	348	366
150	136	167	198	209	235	271	298	334	335	368	393	427	452	484	509
200	147	180	212	255	288	331	364	408	408	449	479	520	549	590	620
250	175	214	254	308	349	404	443	498	500	550	588	638	674	726	762
300	196	240	286	349	394	457	502	565	567	624	666	725	766	825	867
350	229	282	336	409	462	535	589	662	664	732	781	849	898	966	1016
400	251	308	367	449	507	589	647	729	731	806	860	936	990	1065	1120

WDBEKO - rooster met 1 vaste flens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	143	166	189	204	225	251	277	302	303	327	346	369	388	412	434
150	176	207	240	260	289	326	359	395	397	431	457	490	516	550	579
200	187	223	263	308	343	388	426	472	473	514	545	587	617	659	691
250	223	266	307	363	405	461	507	565	567	618	657	708	745	797	836
300	246	293	341	405	452	515	568	634	637	695	738	797	841	899	945
350	282	337	392	466	522	596	656	734	737	805	856	924	975	1043	1097
400	308	369	430	512	573	657	721	803	806	882	938	1014	1070	1146	1203

WDBELO - rooster met vaste flens en losse tegenflens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	181	205	229	253	274	302	336	360	363	387	407	432	451	476	502
150	214	248	283	312	341	381	419	456	459	493	521	555	582	617	648
200	228	265	315	362	397	443	488	535	537	580	612	653	686	728	763
250	271	317	361	418	461	519	572	630	635	687	726	778	817	869	911
300	295	346	395	461	510	575	634	703	707	766	810	870	914	973	1025
350	336	391	447	524	580	657	723	806	810	879	930	1001	1052	1121	1178
400	367	430	492	577	639	723	797	878	882	959	1015	1093	1149	1225	1286

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDB000 - losse tegenflens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	39	40	41	49	50	52	59	59	60	61	62	63	64	64	68
150	40	41	43	52	53	55	61	62	63	64	65	65	66	67	70
200	41	43	52	53	55	56	63	65	66	66	67	68	69	69	72
250	49	52	53	55	56	59	65	67	68	69	70	70	71	72	75
300	50	53	55	56	59	60	67	70	71	71	72	73	74	75	79
350	53	55	56	59	60	62	68	72	73	74	75	76	77	77	82
400	59	61	63	65	67	68	75	75	76	77	78	78	79	81	84

Tussenliggende afmetingen leverbaar.

Minimale stap in de breedte 1 mm.

Minimale stap in de hoogte 10 mm.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,35 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen:

Standaard kleur afwerking: RAL 9022, voor afwerking in RAL 9016 (glanzend wit) of RAL 7024 (antraciet grijs): prijs x 1,1.

Mastieklijm t.b.v. montage van het rooster, tube 310 ml € 31,-.



WDVC

**Wandrooster
Doorvoer
Vaste schoep**

Leverbare typen

WDVC - O

- W** wandrooster
- D** doorvoer
- V** vaste schoep 45°, h.o.h. 20 mm
- C** 35 mm aluminium, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDVCOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	74	79	90	99	104	122	140	151
125	81	87	96	105	113	137	152	166
225	90	112	117	131	143	166	190	210
325	114	120	133	140	168	184	211	218
425	124	144	155	176	197	232	262	285
525	152	163	176	186	221	241	288	307
625	164	160	194	206	252	275	330	326

WDVCVO - met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	119	127	148	162	183	209	254	273
125	127	141	152	174	199	236	273	295
225	139	171	191	211	239	276	319	352
325	166	186	217	230	271	304	367	392
425	204	230	257	294	329	388	455	507
525	239	256	294	341	396	448	535	595
625	260	266	327	381	454	519	611	656

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	5	6	7	9	11	14	16
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80
525	19	27	35	43	51	67	83	99
625	22	32	41	51	60	80	99	118

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	12	14	19	23	28
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137
525	32	45	59	73	87	114	142	169
625	37	54	70	87	103	136	169	201

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WDZD

Wand-/deurooster
Doorvoer
Zichtdicht

Leverbare typen

WDZDOO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- Z** zichtdicht
- D** omranding vast,
met losse tegenflens
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDZDOO

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	86	93	99	106	118	155	181	214
125	95	103	111	120	136	169	202	233
225	116	137	156	173	197	231	272	320
325	148	165	183	210	231	297	342	396
425	167	197	222	252	277	343	411	489
525	194	222	252	294	335	413	496	577
625	217	256	293	340	394	503	594	688

= Voorraadartikel in RAL 9010.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	5	6	7	9	11	14	16
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80
525	19	27	35	43	51	67	83	99
625	22	32	41	51	60	80	99	118

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	12	14	19	23	28
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137
525	32	45	59	73	87	114	142	169
625	37	54	70	87	103	136	169	201

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WGZD/WGZC

Wand-/deuroorster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

O niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZDDO - inbouw diepte 40 mm - dubbelzijdige montage

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	90	120	153	159	187	237	289	341
190	117	141	168	182	206	257	310	363
270	136	164	183	197	229	279	328	382
350	166	187	199	222	283	342	402	455
430	188	209	214	237	306	365	425	485
510	218	222	256	262	332	393	450	510
590			297	306	359	413	477	530
670			312	320	380	439	497	557
750					402	460	521	583
830						485	545	600
910						514	568	626
990							594	657

= Voorraadartikel in RAL 9010

WGZDCO inbouw diepte 70 mm - dubbelzijdige montage

WGZDHO inbouw diepte 90 mm - dubbelzijdige montage

WGZDKO inbouw diepte 100 mm - dubbelzijdige montage

WGZDEO inbouw diepte 110 mm - dubbelzijdige montage

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	117	148	170	203	241	307	377	444
190	144	168	191	229	269	335	404	471
270	175	195	222	256	293	362	429	497
350	192	213	246	281	365	447	522	600
430	209	240	273	307	397	477	555	629
510	236	269	297	334	428	506	584	661
590			327	362	455	532	612	693
670			350	385	489	560	645	723
750					553	594	673	755
830						626	704	782
910						658	723	796
990							766	839

De hoogte is een vaste maat.

Voor tussenliggende breedtemaat:

Dichtsbijzjnende grotere breedte maat, prijs x 1,1, éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZCDO - inbouw diepte 45 mm - enkelzijdige montage

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	89	117	145	152	178	230	281	327
190	113	136	160	176	195	237	297	345
270	132	162	175	191	221	279	320	367
350	163	184	188	213	261	316	369	419
430	186	199	210	236	283	337	393	444
510	207	211	244	256	300	361	413	467
590			285	291	326	380	437	487
670			315	306	346	398	455	514
750					369	425	479	530
830						448	501	555
910						470	522	576
990							545	594

WGZCCO inbouw diepte 75 mm - enkelzijdige montage

WGZCHO inbouw diepte 95 mm - enkelzijdige montage

WGZCKO inbouw diepte 105 mm - enkelzijdige montage

WGZCEO inbouw diepte 115 mm - enkelzijdige montage

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	114	145	159	188	222	284	343	405
190	141	160	186	213	245	307	369	431
270	170	176	210	237	269	328	394	455
350	184	203	233	265	337	408	479	552
430	206	226	257	285	365	437	506	577
510	222	233	284	315	394	466	532	606
590			307	337	419	494	564	633
670			328	363	450	521	588	661
750					483	552	604	695
830						577	649	720
910						608	674	746
990							704	777

De hoogte is een vaste maat.

Voor tussenliggende breedtemaat:

lichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	4	6	8	9	11	14	18	21
190	7	10	13	16	19	25	30	36
270	10	14	18	22	26	35	43	51
350	13	18	23	29	34	45	56	66
430	15	22	29	35	42	55	68	81
510	18	26	34	42	49	65	81	96
590			39	48	57	75	93	111
670			44	54	65	85	106	126
750					72	95	118	141
830						106	131	157
910						116	144	172
990							156	187


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	7	10	13	16	19	24	30	36
190	12	17	22	27	32	42	52	62
270	16	24	31	38	45	59	73	87
350	21	30	40	49	58	76	95	113
430	26	37	48	60	71	94	116	139
510	31	44	57	71	84	111	138	164
590			66	82	97	128	159	190
670			75	93	110	146	181	216
750					124	163	202	242
830						180	224	267
910						198	245	293
990							267	319

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WOOOK

Accessoire voor wandroosters Klikframe voor wandrooster



Leverbare typen

W O O O K -

- W** accessoire voor wandrooster
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- K** klikframe

- voor roostertype

- O** WTHA, WRHA
- W** WUAA, WUBA, WUCA

SA-Select


Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B				
	225	325	425	525	625
75	20	24	27	31	34
85	21	24	27	31	34
125	22	26	28	31	35
225	23	27	30	32	38
325	26	28	31	34	39

WRGC

Wandrooster Retour Gaas



Leverbare typen

WRGCOO

- W** wandrooster
- R** retour
- G** gegalvaniseerd gaas
- C** 35 mm aluminium
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRGCOO - gegalvaniseerd gaas

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	38	48	61	71	81	92	105	124
125	48	58	69	74	83	104	124	145
225	58	69	73	82	92	113	136	153
325		75	82	92	106	125	145	195
425			93	104	127	145	186	210
525				113	127	195	162	222
625					159	187	210	252
825						242	248	293
1025							293	322
1225								407

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325		17	22	27	32	42	52	62
425			28	35	41	54	67	80
525				43	51	67	83	99
625					60	80	99	118
825						105	130	156
1025							162	193
1225								231

Bruto verkoopprijzen in Euro

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325		28	37	45	54	71	88	105
425			48	59	70	93	115	137
525				73	87	114	142	169
625					103	136	169	201
825						179	222	266
1025							276	330
1225								394

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WRHA/WRHB/WRHU

Wandrooster Retour



Leverbare typen

WRH--O

- W** wandrooster
- R** retour
- H** uiterlijk als hooginducerend wandrooster

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk
- U** geen, binnenwerk met U-profiel

- Accessoires

- O** geen
 - V** volumeregelaar
- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRHAOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	87	101	118	128	145	163	191
125	77	94	118	135	148	170	201	234
225	100	128	148	162	183	230	277	324
325		149	171	191	223	285	346	411

= Voorraadartikel in RAL 9010

WRHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	116	135	160	179	205	229	275	311
125	122	148	175	203	234	268	322	364
225	148	187	222	242	279	341	407	466
325		215	254	280	328	406	493	565

= Voorraadartikel in RAL 9010

WRHB-O, prijzen zijn gelijk aan WRHA-O

WRHUOO - zonder omranding

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	71	81	86	98	121	141	175
125	65	81	93	102	112	136	162	195
225	87	101	114	136	152	188	230	269
325		117	137	156	183	230	277	324

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325		17	22	27	32	42	52	62

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325		28	37	45	54	71	88	105

* **Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WRPD

**Wandrooster
Retour
Geperforeerd**

Leverbare typen

WRPDO-

- W** wandrooster
- R** retour
- P** geperforeerde frontplaat (uitneembaar)
- D** opbouw omranding
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- R** inwendig geïsoleerde plenumbox, achter aansluiting
- U** ongeïsoleerde plenumbox, achter aansluiting
- T** linker zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- S** linker zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox
- K** rechter zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- E** rechter zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		300	400	500	600
WRPDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	131	151	183	213
WRPDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	141	163	190	226
WRPDOS	met linker zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	155	182	218	256
WRPDOE	met rechter zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	155	182	218	256
WRPDOT	met linker zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	170	197	229	272
WRPDOK	met rechter zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	170	197	229	272

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
10	16	23	33

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
17	27	39	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflector 15°
- S** deflector 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTHA00 - zonder volumeregelaar en zonder deflector

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	87	101	118	128	145	163	191
125	77	94	118	135	148	170	201	234
225	100	128	148	162	183	230	277	324
325		149	171	191	223	285	346	411

= Voorraadartikel in RAL 9010

WTHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	116	135	160	179	205	229	275	311
125	122	148	175	203	234	268	322	364
225	148	187	222	242	279	341	407	466
325		215	254	280	328	406	493	565

= Voorraadartikel in RAL 9010

WTHABO - met volumeregelaar en deflector

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	159	190	230	249	311	338	385	426
125	179	229	284	312	406	443	501	541
225	230	309	384	406	568	630	707	765
325		388	508	532	791	868	955	1025

WTHASO - met deflector

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	116	144	172	190	236	257	276	305
125	134	177	229	245	321	346	382	415
225	183	251	311	328	475	522	581	626
325		324	425	444	689	750	812	875

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325		17	22	27	32	42	52	62


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325		28	37	45	54	71	88	105

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WTO/WRO

Accessoire voor wandroosters Plenumbox voor WTH/WRH/WU



Leverbare typen

W - O O - -

W wandrooster plenumbox

- Toevoer/retour

T toevoer

R retour

O niet van toepassing

O niet van toepassing

- Aansluiting

A achteraansluiting
(standaard)

L zijaansluiting links

R zijaansluiting rechts

- Uitvoering

U ongeïsoleerd

R inwendig geïsoleerd

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTOO-R en WROO-R - geïsoleerd

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	86	90	92	96	101	121	128	132
85	87	91	93	97	105	123	131	135
125	90	93	97	104	121	129	139	149
225	93	97	108	109	129	141	156	171
325		109	118	129	136	152	172	191

WTOO-U en WROO-U - ongeïsoleerd

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	77	79	79	83	89	105	109	105
85	77	80	81	85	93	104	110	110
125	79	81	85	89	108	113	113	133
225	81	85	89	92	113	122	136	148
325		89	105	113	118	133	149	167

In roodgedrukt kader: uitvoering met 2 of 3 aansluitingen, zie technische documentatie, alleen leverbaar met achteraansluiting.



WTPD

Wandrooster Toevoer Geperforeerd

Leverbare typen

WTPDO -

- W** wandrooster
- T** toevoer
- P** geperforeerde frontplaat (uitneembaar)
- D** opbouw omranding, 26 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- R** inwendig geïsoleerde plenumbox, achter aansluiting
- U** ongeïsoleerde plenumbox, achter aansluiting
- T** linker zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- S** linker zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox
- K** rechter zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- E** rechter zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		300	400	500	600
WTPDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	152	188	232	283
WTPDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	170	209	253	304
WTPDOS	met linker zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	184	225	276	338
WTPDOE	met rechter zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	184	225	276	338
WTPDOT	met linker zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	202	249	304	367
WTPDOK	met rechter zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	202	249	304	367

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
10	16	23	33


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
17	27	39	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WTPP/WRPP

Wandrooster Toevoer/Retour Vandalabestendig



Leverbare typen

W - PPO -

W wandrooster

- Toevoer/retour

T toevoer

R retour

P rechthoekig geperforeerd

P vandalabestendig

O geen accessoires

- Uitvoering

O geen

S kanaalstuk, 300 mm

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

W-PPOO

H	B			
	225	325	425	525
125	164	186	207	229
225			272	314

W-PPOS

H	B			
	225	325	425	525
125	244	273	299	331
225			390	421

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B			
	225	325	425	525
125	5	7	9	11
225			15	19

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B			
	225	325	425	525
125	8	11	14	18
225			26	32

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WTRP/WRRP

**Wandrooster
Toevoer/Retour
Vandalbestendig**

Leverbare typen

W - R P - S

W wandrooster

- **Toevoer/retour**

T toevoer

R retour

R rond, geperforeerd

P vandalbestendig

- **Accessoires**

O geen

K klemring

S kanaalstuk, 300 mm

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model	
		160	200
W-RPOS	rooster + kanaalstuk	241	272
W-RPKS	rooster + kanaalstuk + klemring	277	310

= Voorraadartikel in RAL 9010

In het kanaalstuk kan een brandklep type BFDC geplaatst worden.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model	
160	200
8	11

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model	
160	200
14	19

***Kleurwisseltoeslag: € 161,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WTVM/WRVM

Wandrooster Toevoer/Retour



Leverbare typen

W - V M O -

W wandrooster

- Toevoer/retour

T toevoer

R retour

V verticaal

M montage in wand

O geen accessoires

- Uitvoering

O geen plenum

A plenum met
achteraansluiting

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	H	B						
		225	325	425	525	625	825	1025
WTVMOA	125	159	170	180	197	215	234	257
WTVMOO	125	66	69	74	77	83	89	92
WRVMOA	125	152	160	171	179	199	222	242
WRVMOO	125	57	61	63	66	74	77	79

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model						
225	325	425	525	625	825	1025
5	7	9	11	12	16	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model						
225	325	425	525	625	825	1025
8	11	14	18	21	28	34

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster
Retour
Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm,
vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

O niet van toepassing

SA-Select

[Raadpleeg SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUAAOO - verticale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	52	57	63	75	82	104	117	140
125	54	61	69	78	86	109	127	149
225	61	69	81	98	105	131	151	176
325	69	79	97	105	116	148	176	195
425	79	90	104	118	137	170	195	229

WUAAVO - verticale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	102	119	131	143	161	185	219	243
125	108	122	139	151	171	197	234	261
225	120	137	153	171	195	227	275	307
325	132	151	171	190	218	258	314	351
425	160	176	207	236	270	326	387	451

Tusseliggende maten:

Dichtsbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUBA00 - horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	47	48	50	57	65	71	81	90
125	50	51	54	66	74	79	90	105
225	61	62	69	86	98	109	116	149
325	69	77	79	110	116	133	149	182
425	82	97	101	131	140	159	178	219

WUBAVO - horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	92	103	117	127	143	160	185	203
125	100	114	124	132	149	168	195	215
225	117	131	140	153	170	197	230	281
325	132	148	160	182	194	232	267	320
425	163	182	204	249	274	315	370	442

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 48,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	5	6	7	9	11	14	16
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	12	14	19	23	28
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137

***Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:**

€ 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

WUCA

Wand-/kanaalrooster Toevoer Instelbare schoep



Leverbare typen

W U - A - O

- W** wand-/kanaalrooster
- U** universele toepassing

- Schoepen

- A** verticale schoepen
- B** horizontale schoepen
- C** horizontale en verticale schoepen

- A** omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflector 15°

- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCAOO - verticale en horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	59	69	81	102	112	135	152	189
125	65	78	90	113	127	152	170	219
225	79	90	109	137	152	184	218	258
325	97	112	136	170	190	230	269	327
425	110	131	153	195	222	272	319	386

= Voorraadartikel

WUCAVO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	116	131	140	154	173	203	236	283
125	122	136	149	170	188	230	262	327
225	136	157	175	203	230	273	327	389
325	159	184	206	237	271	327	386	467
425	191	217	256	313	355	428	511	608

= Voorraadartikel

WUCABO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar en deflector

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	158	184	221	234	291	321	355	401
125	179	218	259	279	361	406	442	505
225	219	280	338	368	521	564	629	690
325		358	459	489	735	791	851	930

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137

*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

WUCK

Kanaalrooster voor ronde kanalen Toevoer/Retour Instelbare schoep



Leverbare typen

WUCK-O

- W** kanaalrooster
- U** universele toepassing
- C** horizontale en verticale instelbare schoepen
- K** omranding met vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCKOO - rooster zonder volumeregelaar

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	30	32	38	42	46	55
115			47	52	57	67
215			61		78	

WUCKVO - rooster met volumeregelaar

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	51	55	62	69	79	100
115	58	67	77	86	97	121
215			106	125	141	175

= Voorraadartikel

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	20	20	20	20	22	26
115	20	20	23	25	28	33
215			31	36	40	49

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	40	40	40	40	44	52
115	40	40	46	50	56	66
215			62	72	80	98

*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur.