SOLID AIR®
CLIMATE SOLUTIONS



Prijslijst

Leverings- en betalingscondities

Prijzen

De prijzen genoemd in deze prijslijst zijn brutoprijzen, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief BTW en in Euro's. Verkoopprijzen, zoals vermeld in deze prijslijst zijn gebaseerd op kostprijs zoals bekend op het moment van uitkomen van deze prijslijst. Indien zich tijdens de looptijd van deze prijslijst wijzigingen in de kostprijs voordoen, behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen van de artikelen waarop de verhoging betrekking heeft, evenredig te verhogen en door te berekenen. Alle voorgaande prijslijsten komen met deze laatste uitgave te vervallen.

Toeslagen

Administratiekosten van € 18,50 zijn van toepassing bij orders tot € 150,- netto excl. BTW.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de oorspronkelijke factuurdatum. Bij andere betalingsafspraken is de oorspronkelijke factuurdatum altijd bindend. Kredietleveringen, op basis van verstrekt limiet door Atradius. Opdracht tot levering van producten, c.q. uitvoering van diensten, wordt door ons aanvaard op voorwaarde van acceptatie van onze kredietverzekeringsmaatschappij dan wel door een betalingsgarantie anderszins.

Algemeen

Solid Air Climate Solutions BV behoudt zich het recht voor, ook geldend voor lopende orders en/of aanbiedingen, constructie en/of uitvoering van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Voor deze Metaalunievoorwaarden zie betreffende pagina's achterin deze prijslijst. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Solid Air Climate Solutions BV. Solid Air Climate Solutions BV behoudt zich het recht voor, om druk of zetfouten zonder vooraankondiging aan te passen. De klant verklaart dat bij het accepteren van de overeenkomst de goederen niet mogen worden gebruikt voor het plegen van misdaden en klant waarborgt Solid Air Climate Solutions BV voor mogelijke claims die hiermee verband houden. De klant is verplicht voornoemde verplichting ook met zijn klanten af te spreken.

Kortingen

Op aanvraag ontvangt u een kortingsvoorstel. Projectprijzen verstrekken wij u graag op aanvraag.

Voorraad

Gemarkeerde producten zijn standaard uit voorraad leverbaar, waarbij de aantallen kunnen fluctueren.

Levering

Levering van goederen geschiedt franco werk en ongelost in Nederland, voor de Waddeneilanden is dit franco wal en ongelost (met uitzondering van dakkappen en dakopstanden groter dan 1000 x 1000 mm). Voor deze kappen en verdringingsroosters wordt een bijdrage in de vrachtkosten berekend. Afleveradres dient goed bereikbaar te zijn voor de vervoerder. Bij bestelling geschiedt opgave van een naam, telefoonnummer en de juiste adresgegevens van de ontvangen de partij. Goederen reizen voor risico van de koper (conform Metaalunievoorwaarden).

Reclamaties

Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te geschieden. Na montage van de goederen accepteren wij geen reclamaties.

Retourzendingen

Het retourneren van goederen kunt u zelf beheren via ons retourformulier: Link naar retourformulier.
Drie maanden na levering van de goederen kunnen deze niet meer retour gestuurd worden. Retourname geschiedt uitsluitend nadat u via de email van ons een akkoord heeft gekregen op het door u ingevoerde retour in het klantenportaal. Indien u heeft gekozen voor de optie "ophalen retour" dan staat in deze email ook direct de datum wanneer de retour bij u wordt opgehaald. Daarnaast ontvangt u in deze mail de bijbehorende retourdocumenten. Deze retourdocumenten dienen bij de retourzending gedaan te worden. Zonder deze documenten wordt de retourzending niet gecrediteerd. Deze retourdocumenten zijn ook te downloaden per order wanneer u inlogt in het klantenportaal.
Indien de goederen retour zijn volgt er een kwaliteitscontrole.
Op de door ons goedgekeurde goederen crediteren wij maximaal 70% van de gefactureerde prijzen. Retourzending die door ons zijn afgekeurd staan nog 3 weken na ontvangst tot uwer beschikking.

Index

Leverings- en betalingscondities 2

AC-K 4
AC-R 5
AGC-A 6
AGC-AC 8
AGC-R 9
AGC-RC 11
AGRX/AGRY 12
AGRY/AGRZ 13
AH-K 14
AH-R 15
AOOO 16
BDON/BDOK 17
BDHN 19
BDCN 20
BDVN 21
BDWN 22
BDXN/BDYN 24
Belimo waterzijdig 26
BFDC 29
BKVN 30
BMDRSO 32
BMUF-K 33
BMUF/BMUD 35
BMXN/BMXT 37
BMYN/BMYT 39
BMZN 41
CTVM 42
CRVM 43
FD25 44
FD40 50
FDC25 64
FDC40 66
FDCDD 67
ALUDEC 112 68
ALUDEC 245 69
COMBIDEC 70
GREYDEC 100 71
ISODEC 72
SONODEC 25/250 73
SONODEC 25 (AFGEPLAKT) 74
STRETCHDEC 75
HREC (plafond) 76
HREC (wand) 77
JTGA 79
JTKH 80
JTKT 81
KIVT 82
Montagemateriaal 84
OKNB 86
OKNH 87
OKNI 300 88
OKNI 450 & 600 89
OKNM 90
OKNV 91
PDVM 92
PRIMON 93
PRVD/PRDD 94
PRVM/PRTM 95
PRVS/PRTS 96
PSVT/PTVT/PRVT 97
PTVD/PTDD 98
PTVI/PRVI 99
PTVM/PTTM 100
PTVS/PTTS 101
RFB 102
RRSV 103
RTDO 104
RTFM 105
RRFM 106
RTFO 107
RRFO 108
RTBC 109
RRBC 110
RTBD 111
RRBD 112
RTBM/RTBT 113
RRBM/RRBT 114
RTBS 115
RRBS 116
RTGD 117
RRGD 118
RTGM 119
RRGM 120
RTLD 121
RTSV 122
RTWK 123
Ruimtesensoren 125
SRH/SRS 126
STAD/STBD 127
STAR/STBR 129
SROD 131
SROR 133
TTHA/TTPA 135
UF 136
VCIR 137
VCMH 138
VCMR 139
Verlaagde plenumbox 140
VRV 142
VRVO 144
VVIS 145
VVOS 146
VVRS 147
WDBA 148
WDBB 150
WDBE 151
WDVC 153
WDZD 155
WGZD/WGZC 156
WOOOK 159
WRGC 160
WRHA/WRHB/WRHU 162
WRPD 164
WTHA/WTHB 165
WTO/WRO 167
WTPD 168
WTPP/WRPP 169
WTRP/WRRP 170
WTVM/WRVM 171
WUAA/WUBA 172
WUCA 174
WUCK 176

2026_06_v2



AC-K

Kanaalkoeler, ook geschikt voor 'change over' applicatie
Rechthoekig
Koudwater
Luchtdicht EN 1751 LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

A C - K K - -25- -

A kanaal accessoire
C koudwater warmtewisselaar

\- **Uitvoering**
2 2 rijen
3 3 rijen
4 4 rijen
5 5 rijen
6 6 rijen
7 7 rijen
8 8 rijen

K primair rechthoekig luchtaansluiting
K secundair rechthoekig luchtaansluiting

\- **Wateraansluiting**
R wateraansluiting rechts (standaard)
L wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vinafstand is 2,5 mm

\- **Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)**
01 1 circuit
02 2 circuits
03 3 circuits
etc.

Selectie
Raadpleeg onze afdeling verkoop voor de technische selectie van de nakoelers.

Bruto verkoopprijzen in Euro

3-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401001105	600x300	AC3KKR-25-03 600x300	1297
9401001283	800x400	AC3KKR-25-06 800x400	1670

4-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401001534	600x300	AC4KKR-25-03 600x300	1442
9401001533	800x400	AC4KKR-25-06 800x400	1902

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.

2026_06_v2



AC-R

Kanaalkoeler, ook geschikt voor 'change over' applicatie
Rond
Koudwater
Luchtdicht EN 1751 LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

A C - R R - -25- -

A kanaal accessoire
C koudwater warmtewisselaar

- **Uitvoering**
  - **2** 2 rijen
  - **3** 3 rijen
  - **4** 4 rijen
  - **5** 5 rijen
  - **6** 6 rijen
  - **7** 7 rijen
  - **8** 8 rijen

R primair ronde luchtaansluiting
R secundair ronde luchtaansluiting

- **Wateraansluiting**
  - **R** wateraansluiting rechts (standaard)
  - **L** wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vinafstand is 2,5 mm

- **Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)**
  - **01** 1 circuit
  - **02** 2 circuits
  - **03** 3 circuits
  - etc.

Selectie

Raadpleeg onze afdeling verkoop voor de technische selectie van de nakoelers.

Bruto verkoopprijzen in Euro

3-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000378	160	AC3RRR-25-01 160	589
9401000493	200	AC3RRR-25-02 200	665
9401000234	250	AC3RRR-25-03 250	766
9401000235	315	AC3RRR-25-04 315	1039


4-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000277	160	AC4RRR-25-01 160	614
9401000619	200	AC4RRR-25-02 200	728
9401000334	250	AC4RRR-25-03 250	851
9401000577	315	AC4RRR-25-04 315	1169

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.

2026_06_v2



AGC-A

Geluiddemper
Absorptie coulissen

Leverbare typen

A G C - A -

A accessoire
G geluiddemping
C coulisse

- **Uitvoering**
W coulissedikte 100 mm ronde hoek
X coulissedikte 200 mm ronde hoek

A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen
Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.
Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 mm tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwuitvoering: ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWA - coulissedikte d = 100 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 100							
		150	300	450	600	750	900	1050	1200
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		aantal coulissen							
		1	2	3	4	5	6	7	8
500	300	207	293	373	459	547	632	720	827
	450	231	319	412	500	593	687	803	899
	600	254	355	456	557	658	785	892	1.000
	900	301	425	547	669	816	938	1.065	1.190
	1200	360	508	676	827	977	1.127	1.275	1.428
	1500	412	601	772	946	1.117	1.288	1.456	1.638
	1800	534	749	974	1.203	1.428	1.651	1.882	2.133
750	300	231	324	420	513	614	715	816	938
	450	259	368	477	586	700	816	954	1.063
	600	285	412	536	676	798	936	1.065	1.197
	900	350	508	653	809	987	1.138	1.298	1.454
	1200	428	612	824	1.013	1.205	1.389	1.578	1.770
	1500	490	728	946	1.169	1.387	2.042	1.822	2.053
	1800	627	904	1.190	1.477	1.762	1.602	2.330	2.641
1000	300	251	360	469	578	715	829	946	1.060
	450	285	412	544	695	824	954	1.086	1.215
	600	324	466	614	785	933	1.076	1.226	1.379
	900	399	609	785	964	1.148	1.327	1.516	1.700
	1200	513	736	961	1.190	1.423	1.643	1.871	2.110
	1500	588	853	1.117	1.387	1.651	1.913	2.167	2.446
	1800	723	1.060	1.394	1.744	2.091	2.428	2.768	3.133
1250	300	272	399	524	650	801	933	1.063	1.192
	450	314	461	612	783	933	1.078	1.231	1.381
	600	360	531	695	892	1.060	1.228	1.402	1.578
	900	459	708	925	1.143	1.368	1.589	1.817	2.045
	1200	635	899	1.164	1.431	1.703	1.964	2.239	2.506
	1500	723	1.034	1.350	1.666	1.980	2.291	2.605	2.918
	1800	876	1.272	1.674	2.078	2.480	2.871	3.273	3.698
1500	300	298	435	575	723	889	1.034	1.179	1.324
	450	345	511	676	866	1.039	1.210	1.381	1.550
	600	394	588	777	998	1.187	1.381	1.578	1.778
	900	511	788	1.039	1.291	1.550	1.804	2.058	2.322
	1200	700	1.000	1.304	1.612	1.926	2.229	2.542	2.851
	1500	801	1.156	1.519	1.884	2.247	2.605	2.965	3.325
	1800	972	1.425	1.882	2.345	2.809	3.260	3.722	4.201


2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXA - coulissedikte d = 200 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 200							
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		aantal coulissen							
		1	2	3	4	5	6	7	8
500	300	238	358	482	625	765	892	972	1.052
	450	270	402	544	700	860	1.003	1.099	1.192
	600	298	448	622	785	951	1.104	1.215	1.324
	900	363	544	752	941	1.143	1.332	1.477	1.617
	1200	433	679	904	1.135	1.381	1.633	1.809	1.993
	1500	516	777	1.034	1.298	1.602	1.866	2.078	2.291
	1800	625	954	1.280	1.643	1.970	2.281	2.558	2.835
750	300	272	412	565	736	902	1.060	1.153	1.249
	450	311	477	645	837	1.029	1.203	1.324	1.441
	600	350	547	749	946	1.151	1.348	1.482	1.620
	900	433	658	915	1.153	1.412	1.646	1.830	2.014
	1200	521	827	1.112	1.399	1.708	2.019	2.252	2.483
	1500	622	954	1.278	1.617	1.990	2.327	2.605	2.877
	1800	754	1.177	1.599	2.047	2.470	2.871	3.237	3.600
1000	300	306	469	661	834	1.024	1.203	1.314	1.425
	450	347	565	765	964	1.179	1.392	1.529	1.666
	600	399	645	866	1.101	1.342	1.576	1.742	1.907
	900	524	796	1.076	1.363	1.666	1.951	2.169	2.392
	1200	625	967	1.311	1.664	2.027	2.395	2.680	2.960
	1500	723	1.127	1.524	1.928	2.371	2.776	3.113	3.452
	1800	886	1.399	1.910	2.449	2.960	3.452	3.900	4.344
1250	300	334	526	749	946	1.164	1.374	1.501	1.628
	450	394	638	871	1.101	1.355	1.594	1.755	1.915
	600	451	733	993	1.262	1.550	1.814	2.008	2.203
	900	599	928	1.267	1.617	1.972	2.312	2.581	2.856
	1200	767	1.169	1.576	1.985	2.410	2.835	3.170	3.509
	1500	884	1.355	1.830	2.304	2.820	3.291	3.693	4.095
	1800	1.073	1.682	2.283	2.910	3.514	4.103	4.634	5.162
1500	300	368	586	834	1.060	1.298	1.532	1.679	1.830
	450	433	713	974	1.239	1.526	1.793	1.980	2.167
	600	500	824	1.117	1.428	1.747	2.055	2.273	2.503
	900	663	1.047	1.431	1.832	2.237	2.623	2.934	3.245
	1200	850	1.314	1.780	2.255	2.737	3.221	3.605	3.994
	1500	985	1.529	2.076	2.620	3.203	3.753	4.219	4.351
	1800	1.203	1.905	2.599	3.315	4.012	4.691	5.308	5.922

2026_06_v2



AGC-AC

Absorptie coulisse

Leverbare typen

A G C - A C

- **A** accessoire
- **G** geluiddemping
- **C** coulisse

- **-** **Uitvoering**
  - **W** coulissedikte 100 mm ronde hoek
  - **X** coulissedikte 200 mm ronde hoek

- **A** absorptie coulisse
- **C** losse coulisse

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro


AGCWAC - coulissedikte d = 100 mm

L	H						
	300	450	600	900	1200	1500	1800
500	62	80	93	117	155	194	233
750	80	93	111	143	189	248	298
1000	93	111	130	171	225	285	339
1250	98	130	155	233	311	389	466
1500	119	145	171	259	347	435	521

AGCXAC - coulissedikte d = 200 mm

L	H						
	300	450	600	900	1200	1500	1800
500	93	106	119	155	197	233	277
750	106	122	145	200	257	298	360
1000	122	150	174	238	306	352	425
1250	137	174	205	314	386	451	544
1500	158	197	233	352	441	521	622

2026_06_v2



AGC-R

Geluiddemper
Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen
A G C - R -

A accessoire
G geluiddemper
C rechthoekig

- **Uitvoering**
W coulissedikte 100 mm ronde hoek
X coulissedikte 200 mm ronde hoek

R absorptie/resonantie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen
Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.
Alternatief frame: DW 20 en DW 40.
Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 mm tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwuitvoering: ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWR - coulissedikte d = 100 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 100							
		150	300	450	600	750	900	1050	1200
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		aantal coulissen							
		1	2	3	4	5	6	7	8
500	300	225	311	399	490	583	676	765	886
	450	246	339	443	536	638	736	866	964
	600	270	381	487	596	708	842	954	1.073
	900	324	459	586	715	873	1.003	1.143	1.278
	1200	386	547	726	886	1.050	1.205	1.366	1.532
	1500	443	645	829	1.016	1.200	1.387	1.565	1.755
	1800	570	801	1.047	1.288	1.532	1.770	2.019	2.286
750	300	246	345	448	552	661	770	873	1.006
	450	275	397	513	627	752	873	1.024	1.140
	600	308	443	573	723	858	1.003	1.143	1.285
	900	376	547	700	866	1.060	1.223	1.389	1.558
	1200	461	653	884	1.086	1.291	1.493	1.695	1.902
	1500	526	783	1.016	1.254	1.490	1.718	1.957	2.198
	1800	674	972	1.275	1.586	1.889	2.192	2.498	2.833
1000	300	270	386	500	622	770	892	1.013	1.135
	450	308	443	583	746	884	1.024	1.166	1.304
	600	345	503	658	845	1.000	1.153	1.317	1.480
	900	428	650	840	1.034	1.231	1.425	1.628	1.822
	1200	552	790	1.029	1.278	1.524	1.765	2.008	2.260
	1500	632	915	1.200	1.490	1.767	2.053	2.340	2.625
	1800	775	1.135	1.501	1.869	2.242	2.605	2.970	3.361
1250	300	293	425	560	697	860	1.000	1.140	1.280
	450	337	495	653	837	998	1.156	1.319	1.482
	600	386	570	746	954	1.138	1.317	1.503	1.695
	900	490	759	993	1.226	1.467	1.703	1.951	2.192
	1200	684	964	1.249	1.537	1.822	2.110	2.400	2.687
	1500	777	1.112	1.449	1.788	2.123	2.457	2.789	3.128
	1800	938	1.363	1.793	2.229	2.659	3.084	3.512	3.965
1500	300	319	469	619	775	954	1.112	1.267	1.423
	450	373	549	723	930	1.114	1.293	1.482	1.664
	600	422	632	834	1.068	1.275	1.482	1.692	1.905
	900	547	847	1.114	1.387	1.664	1.933	2.208	2.491
	1200	749	1.076	1.399	1.731	2.060	2.392	2.724	3.058
	1500	860	1.241	1.630	2.021	2.410	2.794	3.182	3.571
	1800	1.042	1.526	2.019	2.519	3.011	3.499	3.991	4.507

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXR - coulissedikte d = 200 mm

L	H	B							
		van/tot bij s = maximaal 200							
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		aantal coulissen							
		1	2	3	4	5	6	7	8
500	300	257	384	513	666	822	954	1.039	1.127
	450	288	428	578	752	923	1.073	1.177	1.278
	600	321	477	663	840	1.016	1.187	1.304	1.418
	900	394	583	801	1.006	1.223	1.428	1.581	1.731
	1200	464	726	972	1.213	1.480	1.747	1.941	2.133
	1500	552	834	1.104	1.389	1.716	1.996	2.224	2.449
	1800	671	1.024	1.374	1.757	2.110	2.441	2.742	3.037
750	300	293	443	606	788	967	1.135	1.239	1.340
	450	334	511	689	899	1.101	1.288	1.418	1.542
	600	376	586	798	1.013	1.231	1.438	1.589	1.734
	900	464	708	980	1.241	1.511	1.765	1.959	2.154
	1200	557	884	1.190	1.501	1.830	2.164	2.408	2.659
	1500	663	1.021	1.366	1.731	2.130	2.491	2.783	3.081
	1800	811	1.262	1.708	2.198	2.643	3.074	3.462	3.854
1000	300	327	500	710	897	1.094	1.285	1.407	1.526
	450	373	609	822	1.034	1.267	1.490	1.638	1.783
	600	428	689	928	1.177	1.438	1.687	1.866	2.042
	900	560	853	1.151	1.462	1.783	2.089	2.146	2.558
	1200	666	1.037	1.402	1.780	2.169	2.561	2.864	3.170
	1500	772	1.205	1.630	2.060	2.537	2.970	3.333	3.693
	1800	949	1.501	2.045	2.620	3.170	3.693	4.170	4.647
1250	300	360	565	801	1.013	1.247	1.467	1.604	1.742
	450	420	684	933	1.177	1.451	1.705	1.879	2.053
	600	482	785	1.063	1.353	1.656	1.941	2.154	2.358
	900	640	998	1.355	1.731	2.110	2.475	2.763	3.050
	1200	824	1.252	1.687	2.128	2.581	3.037	3.395	3.753
	1500	946	1.454	1.959	2.467	3.014	3.525	3.955	4.382
	1800	1.148	1.804	2.446	3.115	3.763	4.390	4.958	5.525
1500	300	397	627	892	1.135	1.389	1.640	1.796	1.957
	450	464	765	1.042	1.324	1.633	1.918	2.117	2.319
	600	536	879	1.200	1.526	1.871	2.195	2.434	2.680
	900	713	1.122	1.488	1.959	2.395	2.809	3.144	3.473
	1200	910	1.407	1.905	2.542	2.931	3.447	3.861	4.276
	1500	1.052	1.640	2.218	2.962	3.426	4.017	4.515	5.010
	1800	1.317	2.034	2.781	3.550	4.294	5.020	5.676	6.336

2026_06_v2



AGC-RC

Geluiddemper
Absorptie/resonantie coulisse

Leverbare typen
A G C - R C

- **A** accessoire
- **G** geluiddemping
- **C** coulisse

- **-** **Uitvoering**
  - **W** coulissedikte 100 mm ronde hoek
  - **X** coulissedikte 200 mm ronde hoek

- **R** absorptie/resonantie coulisse
- **C** losse coulisse

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWRC - coulissedikte d = 100 mm

L	H						
	300	**450**	**600**	**900**	**1200**	**1500**	**1800**
500	70	86	119	122	163	205	246
750	86	98	98	155	205	257	308
1000	98	122	137	184	244	306	365
1250	106	137	163	251	334	417	503
1500	130	155	184	277	373	466	560

AGCXRC - coulissedikte d = 200 mm

L	H						
	300	**450**	**600**	**900**	**1200**	**1500**	**1800**
500	98	114	124	163	210	251	301
750	117	132	155	213	275	321	386
1000	130	161	187	259	327	381	456
1250	150	187	220	337	415	485	583
1500	171	210	249	381	474	557	663

2026_06_v2



AGRXBO/AGRYBO

Geluiddemper
Rond, buigbaar

Leverbare typen
A G R - B O

- **A** accessoire
- **G** geluiddemper
- **R** rond

- **-** **Uitvoering**
  - **X** isolatiedikte 25 mm
  - **Y** isolatiedikte 50 mm

- **B** buigbaar
- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGRXBO - isolatiedikte 25 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	
80/125	77
100/150	81
125/180	91
140/200	110
150/200	108
160/200	112
180/224	128
200/250	128
224/280	147
250/300	156
280/355	205
300/355	205
315/355	201
355/400	252
400/450	377

AGRYBO - isolatiedikte 50 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	
80/180	96
100/200	99
125/224	118
140/250	129
150/250	130
160/250	123
180/280	150
200/300	154
224/315	175
250/355	179
280/400	230
300/400	231
315/400	218
355/450	369
400/500	412

= Voorraadartikel

2026_06_v2



AGRY/AGRZ

Geluiddemper
Rond
Vaste buitenmantel

Leverbare typen

A G R - V -

A accessoire
G geluiddemping
R rond

- **Uitvoering**
Y isolatiedikte 50 mm
Z isolatiedikte 100 mm

V vaste buitenmantel

- **Kern**
O geen
K kern (alleen bij d ≥ 315 mm en isolatiedikte 100 mm)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

d	AGRYVO			AGRZVO			AGRZVK	
	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 900	L = 1200
80	102	122						
100	99	117	174		177	263		
125	110	130	174	174	182	274		
150	125	147	267	195	208	298		
160	120	142	267	195	208	298		
180	142	174	291	203	241	324		
200	136	168	282	203	241	324		
224	167	212	327	243	274	378		
250	162	205	315	243	274	378		
280	241	286	396	301	376	465		
300	241	286	396	301	376	465		
315	232	276	381	301	376	465	484	587
355		438	522	493	589	648	654	729
400	417	422	522	493	589	648	654	729
450		503	640	548	659	724	730	891
500		503	640	548	659	724	730	891
560		670	885		848	951	1053	1213
630		670	885		848	951	1053	1213

= Voorraadartikel

2026_06_v2



AH-K

Kanaalverwarmer
Rechthoekig
Warmwater
Luchtdicht EN 1751 LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
A H - K K - -25- -

A kanaal accessoire
H warmwater warmtewisselaar

- **Uitvoering**
  - **2** 2 rijen
  - **3** 3 rijen
  - **4** 4 rijen
  - **5** 5 rijen
  - **6** 6 rijen

K primair rechthoekig luchtaansluiting
K secundair rechthoekig luchtaansluiting

- **Wateraansluiting**
  - **R** wateraansluiting rechts (standaard)
  - **L** wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vinafstand is 2,5 mm

- **Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)**
  - **01** 1 circuit
  - **02** 2 circuits
  - **03** 3 circuits
  - etc.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

2-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000332	400x200	AH2KKR-25-02 400x200	847
9401000484	500x250	AH2KKR-25-03 500x250	944
9401000521	600x300	AH2KKR-25-04 600x300	992

4-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000558	500x250	AH4KKR-25-04 500x250	1147
9401000448	500x300	AH4KKR-25-06 500x300	1172

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.

2026_06_v2



AH-R

Kanaalverwarmer
Rond
Warmwater
Luchtdicht EN 1751 LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

A H - R R - -25- -

A kanaal accessoire
H warmwater warmtewisselaar

\- **Uitvoering**
2 2 rijen
3 3 rijen
4 4 rijen
5 5 rijen
6 6 rijen

R primair ronde luchtaansluiting
R secundair ronde luchtaansluiting

\- **Wateraansluiting**
R wateraansluiting rechts (standaard)
L wateraansluiting links (op aanvraag)

25 vinafstand is 2,5 mm

\- **Aantal circuits (volgt automatisch uit selectie)**
01 1 circuit
02 2 circuits
03 3 circuits
etc.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

2-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9400000050	100	AH2RRR-25-01 100	519
9400000051	125	AH2RRR-25-01 125	367
9400000052	160	AH2RRR-25-01 160	434
9400000053	200	AH2RRR-25-02 200	489
9400000054	250	AH2RRR-25-02 250	555
9400000055	315	AH2RRR-25-03 315	744

3-rijen

artikelnummer	Model	productnaam	
9401000225	125	AH3RRR-25-01 125	450
9401000226	160	AH3RRR-25-02 160	534
9401000227	200	AH3RRR-25-03 200	622
9401000228	250	AH3RRR-25-03 250	720
9401000229	315	AH3RRR-25-04 315	955

= Voorraadartikel

Overige modellen prijs op aanvraag.

2026_06_v2



AOOO

Meetorgaan
Rond

Leverbare typen

A O O O M O -

- **A** accessoire
- **O** niet van toepassing
- **O** ronde uitvoering
- **O** niet van toepassing
- **M** eXavol meetorgaan, diagonaal integrerend
- **O** niet van toepassing

- **Meetapparatuur**
  - **V** VRU-D3-BAC (Los geleverd)
  - **O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model						
	100	125	160	200	250	315	400
AOOOMO	142	142	146	150	153	182	208
AOOOMOV	663	663	667	671	674	703	729

2026_08_v2



BDON/BDOK

Dakopstand of doorvoerkoker
Staal of aluminium
Geïsoleerd of ongeïsoleerd

Leverbare typen

B D O - - -

- **B** buitenlucht
- **D** dakkap
- **O** accessoire

- Type

- **N** dakopstand
- **K** doorvoerkoker

- Materiaal

- **O** sendzimir verzinkt staal
- **A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- **D** ongeïsoleerd
- **R** geïsoleerd (alleen bij BDON)

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	596	613	625	642	655	671	682	701	715	726
800		625	642	655	671	682	701	715	726	745
1000			655	671	682	701	715	726	745	755
1200				682	701	715	726	745	755	772
1400					715	726	745	755	772	777
1600						745	755	772	777	803
1800							772	777	803	814

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal geïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	1.124	1.156	1.188	1.221	1.253	1.288	1.317	1.350	1.384	1.411
800		1.188	1.221	1.253	1.288	1.317	1.350	1.384	1.411	1.451
1000			1.253	1.288	1.317	1.350	1.384	1.411	1.451	1.476
1200				1.317	1.350	1.384	1.411	1.451	1.476	1.515
1400					1.384	1.411	1.451	1.476	1.515	1.557
1600						1.451	1.476	1.515	1.557	1.577
1800							1.515	1.557	1.577	1.607

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	704	716	744	774	803	848	853	876	898	915
800		744	774	803	848	853	876	898	915	948
1000			803	848	853	876	898	915	948	958
1200				853	876	898	915	948	958	990
1400					898	915	948	958	990	1.011
1600						948	958	990	1.011	1.037
1800							990	1.011	1.037	1.058

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	1.242	1.286	1.329	1.375	1.423	1.458	1.528	1.554	1.597	1.640
800		1.329	1.375	1.423	1.458	1.528	1.554	1.597	1.640	1.690
1000			1.423	1.458	1.528	1.554	1.597	1.640	1.690	1.733
1200				1.528	1.554	1.597	1.640	1.690	1.733	1.772
1400					1.597	1.640	1.690	1.733	1.772	1.819
1600						1.690	1.733	1.772	1.819	1.860
1800							1.772	1.819	1.860	1.929

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

BDOKOD - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**
600	280	294	309	321	337	420	436	450	465	477
800		309	321	337	420	436	450	465	477	492
1000			337	420	436	450	465	477	492	506
1200				436	450	465	477	492	506	521
1400					465	477	492	506	521	535
1600						492	506	521	535	550
1800							521	535	550	564

BDOKAD - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**
600	349	379	412	444	476	548	580	611	648	668
800		480	444	476	548	580	611	643	668	697
1000			476	548	580	611	643	670	697	719
1200				580	611	643	670	699	719	747
1400					643	670	699	736	747	774
1600						699	736	769	772	794
1800							769	798	808	820

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2



BDHN

Dakkap
Compacte bouwhoogte
Horizontale aanzuig/uitblaas
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen
B D H N - -

- **B** buitenlucht
- **D** aluminium dakkap
- **H** horizontale aanzuig/ uitblaas
- **N** grondframe voor dakopstand

- **Gaas**
  - **G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **Montage**
  - **B** bevestigingstrips
  - **O** niet van toepassing

Opmerking
Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden geïsoleerd en ongeïsoleerd tevens doorvoerkokers leverbaar, zie BDOEAD/BDOEAR/BDOKAD.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDHNGO

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	2.771	3.210	3.681	4.156	4.619	5.101	5.587	6.060	6.552	7.043
800		3.814	4.315	4.805	5.325	5.842	6.347	6.871	7.398	7.929
1000			4.988	5.535	6.087	6.623	7.180	7.745	8.310	8.855
1200				6.319	6.884	7.478	8.076	8.674	9.249	9.854
1400					7.757	8.386	9.021	9.628	10.269	10.912
1600						9.390	10.104	10.784	11.500	12.221
1800							11.316	12.079	12.880	13.687

Meerprijzen
Prijs tussenliggende maten met stapgrootte 50 mm op aanvraag.

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering, voor RAL kleur anders dan RAL 7015.

Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture.
RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m².
Set van 4 bevestigingstrips € 40,-

2026_06_v2



BDCN

Dakkkap gecombineerd
Compacte bouwhoogte
Horizontale aanzuig/verticale uitblaas
Regen opvang element

Leverbare typen
B D C N G O

- **B** buitenlucht
- **D** aluminium dakkap
- **C** horizontale aanzuig/ verticale uitblaas
- **N** grondframe met aansluitkanalen
- **G** aluminium gaas

- **Montage**
  - **O** niet van toepassing

Opmerking
Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden geïsoleerd en ongeïsoleerd leverbaar.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen dakkap en dakopstand op aanvraag.

Meerprijzen
***Kleurwisseltoeslag:** **€ 167,-** netto exclusief BTW per levering, voor RAL kleur anders dan RAL 7015.

Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture.
RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m^2.

2026_06_v3



BDVN

Dakkap
Compacte bouwhoogte
Verticale uitblaas
Regen opvang element

Leverbare typen
B D V N G -

- **B** buitenlucht
- **D** aluminium dakkap
- **V** verticale uitblaas
- **N** grondframe voor dakopstand
- **G** aluminium gaas

- Montage
  - **B** bevestigingstrips
  - **O** niet van toepassing

Opmerking
Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden geïsoleerd en ongeïsoleerd tevens doorvoerkokers leverbaar, zie BDOEAD/BDOEAR/BDOKAD.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDVNGO


B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	2.881	3.338	3.828	4.321	4.619	5.305	5.810	6.302	6.814	7.325
800		3.967	4.488	4.997	5.325	6.076	6.601	7.146	7.694	8.245
1000			5.186	5.756	6.087	6.888	7.468	8.055	8.641	9.208
1200				6.572	6.884	7.777	8.399	9.021	9.619	10.248
1400					7.757	8.720	9.382	10.014	10.680	11.348
1600						9.767	10.508	11.215	11.960	12.710
1800							11.769	12.561	13.396	14.236

Meerprijzen
Prijs tussenliggende maten met stapgrootte 50 mm op aanvraag.

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering, voor RAL kleur anders dan RAL 7015.

Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture.
Set van 4 bevestigingstrips € 40,-

2026_06_v2



BDWN

Dakkap
Beperkte hoogte
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen
B D W N - O

- **B** buitenlucht
- **D** dakkap
- **W** zeewaterbestendig aluminium
- **N** grondframe voor dakopstorting

- **-** **Gaas**
  - **G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **O** niet van toepassing

Opmerking
Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDWNGO - aluminium

B		L									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600		2.498	2.945	3.054	3.529	3.639	4.047	4.150	4.265	4.840	5.417
	H	395	540	540	540	540	540	540	540	540	685
800			3.054	3.167	3.639	3.752	4.561	4.698	4.831	5.434	6.046
	H		540	540	540	685	685	685	685	685	685
1000				3.274	4.130	4.265	4.696	4.831	4.959	5.859	6.755
	H			544	685	685	685	685	839	830	830
1200					4.422	4.555	5.508	5.662	5.823	6.460	7.100
	H					685	685	830	830	830	830
1400						5.213	5.663	5.822	6.665	7.344	8.022
	H						830	830	830	830	975
1600							5.823	6.668	6.852	7.531	8.207
	H						830	830	975	975	975
1800								6.844	7.034	8.056	9.086
	H							975	975	975	975

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m^2.
Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	424	637	715	794	873	952	1.744	1.877	2.010	2.604
800		723	810	897	2.034	2.204	2.370	2.540	2.710	2.880
1000			1.530	2.060	2.244	2.424	2.607	3.260	3.464	3.670
1200				2.257	2.450	3.094	3.314	3.530	3.750	3.967
1400					3.107	3.340	3.570	3.804	4.034	4.267
1600						3.584	3.830	4.640	4.910	5.177
1800							4.654	4.937	5.217	5.497

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	717	1.077	1.210	1.344	1.477	1.610	1.744	1.877	2.010	2.604
800		1.224	1.370	1.517	2.034	2.204	2.370	2.540	2.710	2.880
1000			1.530	2.060	2.244	2.424	2.607	3.260	3.464	3.670
1200				2.257	2.450	3.094	3.314	3.530	3.750	3.967
1400					3.107	3.340	3.570	3.804	4.034	4.267
1600						3.584	3.830	4.640	4.910	5.177
1800							4.654	4.937	5.217	5.497

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



BDXN/BDYN

Dakkap
Standaard uitvoering
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen
B D - N - O

B buitenlucht
D dakkap

- Materiaal
X gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
Y geanodiseerde aluminum schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas
G gegalvaniseerd gaas (standaard)
S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking
Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1000 x 1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDXNGO - staal

B		L									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600		2.099	2.360	2.420	2.758	2.896	3.276	3.519	3.694	4.241	4.652
	H	500	600	600	700	700	700	700	700	700	800
800			2.523	2.586	2.923	3.055	3.663	3.956	4.142	4.550	4.964
	H		700	700	800	800	900	900	900	900	900
1000				2.647	3.199	3.351	3.741	4.031	4.218	4.980	5.395
	H			800	900	900	1000	1000	1000	1000	1100
1200					3.345	3.502	4.181	4.512	4.724	5.317	5.572
	H				1000	1000	1100	1100	1200	1200	1200
1400						3.956	4.365	4.695	5.315	5.848	6.261
	H					1100	1200	1200	1300	1300	1400
1600							4.509	5.392	5.485	6.103	6.513
	H						1200	1300	1400	1400	1400
1800								5.879	6.007	6.669	7.156
	H							1400	1400	1500	1600

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

BDYNGO - aluminium

B		L									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600		2.579	3.061	3.178	3.633	3.783	4.204	4.318	4.436	5.035	5.518
	H	500	600	600	700	700	700	700	700	700	800
800			3.125	3.293	3.783	3.898	4.743	4.886	5.024	5.652	5.988
	H		700	700	800	800	900	900	900	900	900
1000				3.404	4.298	4.436	4.884	5.024	5.159	6.093	6.548
	H			800	900	900	1000	1000	1000	1000	1100
1200					4.600	4.737	5.718	5.888	6.057	6.717	7.051
	H				1000	1000	1100	1100	1200	1200	1200
1400						5.353	5.889	6.055	6.675	7.187	7.724
	H					1100	1200	1200	1300	1300	1400
1600							6.057	6.731	7.125	7.785	8.058
	H						1200	1300	1400	1400	1400
1800								7.117	7.313	8.310	9.000
	H							1400	1400	1500	1600

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium en geanodiseerd aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m².
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen:
Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	308	426	497	639	717	796	875	954	1.033	1.230
800		568	654	820	914	1.103	1.206	1.308	1.411	1.513
1000			828	1.017	1.127	1.340	1.458	1.576	1.694	1.946
1200				1.230	1.356	1.592	1.726	1.986	2.128	2.269
1400					1.600	1.860	2.009	2.293	2.451	2.758
1600						2.017	2.309	2.616	2.789	2.963
1800							2.624	2.805	3.144	3.499

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	520	720	840	1.080	1.214	1.347	1.480	1.614	1.747	2.080
800		960	1.107	1.387	1.547	1.867	2.040	2.214	2.387	2.560
1000			1.400	1.720	1.907	2.267	2.467	2.667	2.867	3.294
1200				2.080	2.294	2.694	2.920	3.360	3.600	3.840
1400					2.707	3.147	3.400	3.880	4.147	4.667
1600						3.414	3.907	4.427	4.720	5.013
1800							4.440	4.747	5.320	5.920

***Kleurwisseltoeslag:** **€ 167,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2

belimo waterzijdig



Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo aandrijving voor regelkogelkraan

artikelnummer	productnaam	
1100000650	CQ24A	113
1100000651	CQ24A-SR	113
1100000652	CQ24A-BAC	209
1100000653	CQ230A	127
1100000654	CQ24A-T	110
1100000655	CQ24A-SR-T	110
1100000656	CQ230A-T	124
1100000657	CQ24A-SZ	113
1100000658	CQ24A-SZ-T	111
1100000659	LR24A	186
1100000660	LR24A-SR	242
1100000661	LR24A-MOD	321
1100000662	LR24A-KNX	354
1100000663	LR24A-TP	186
1100000664	LR24A-SR-TP	242

Belimo pijpkoppeling voor regelkogelkraan

artikelnummer	productnaam	
1100000665	ZR2315	15,4
1100000666	ZR2320	17,1
1100000667	ZR2325	21,7
1100000668	ZR4515Q	33,6
1100000669	ZR4520Q	46,1

Belimo regelkogelkraan

artikelnummer	productnaam	
1100000670	C215Q-F	44,3
1100000671	C215Q-J	44,3
1100000672	C215QP-B	177
1100000673	C215QP-D	177
1100000674	C215QPT-B	213
1100000675	C215QPT-D	213
1100000676	C220Q-K	53,4
1100000677	C220QP-F	220
1100000678	C220QPT-F	256
1100000679	C225Q-K	59,8
1100000680	C225QPT-G	344
1100000681	C415Q-J	47,5
1100000682	C420Q-K	57,9
1100000683	EP015R-R6+BAC	0
1100000684	R3015-1-1-B2	212
1100000685	R3015-1-1P3-B2	212
1100000686	R3015-1-1P8-B2	212

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo regelkogelkraan (vervolg)

artikelnummer	productnaam	
1100000687	R3015-1-P25-B2	212
1100000688	R3015-1P3-1-B2	212
1100000689	R3015-1P3-1P3-B2	212
1100000690	R3015-1P3-1P8-B2	212
1100000691	R3015-1P3-P25-B2	212
1100000692	R3015-1P3-P4-B2	212
1100000693	R3015-1P3-P63-B2	212
1100000694	R3015-1-P4-B2	212
1100000695	R3015-1-P63-B2	212
1100000696	R3015-1P8-1-B2	212
1100000697	R3015-1P8-1P3-B2	212
1100000698	R3015-1P8-1P8-B2	212
1100000699	R3015-1P8-P25-B2	212
1100000700	R3015-1P8-P4-B2	212
1100000701	R3015-1P8-P63-B2	212
1100000702	R3015-P25-1-B2	212
1100000703	R3015-P25-1P3-B2	212
1100000704	R3015-P25-1P8-B2	212
1100000705	R3015-P25-P25-B1	195
1100000706	R3015-P25-P25-B2	212
1100000707	R3015-P25-P4-B1	195
1100000708	R3015-P25-P4-B2	212
1100000709	R3015-P25-P63-B1	195
1100000710	R3015-P25-P63-B2	212
1100000711	R3015-P4-1-B2	212
1100000712	R3015-P4-1P3-B2	212
1100000713	R3015-P4-1P8-B2	212
1100000714	R3015-P4-P25-B1	195
1100000715	R3015-P4-P25-B2	212
1100000716	R3015-P4-P4-B1	195
1100000717	R3015-P4-P4-B2	212
1100000718	R3015-P4-P63-B1	195
1100000719	R3015-P4-P63-B2	212
1100000720	R3015-P63-1-B2	212
1100000721	R3015-P63-1P3-B2	212
1100000722	R3015-P63-1P8-B2	212
1100000723	R3015-P63-P25-B1	195
1100000724	R3015-P63-P25-B2	212
1100000725	R3015-P63-P4-B1	195
1100000726	R3015-P63-P4-B2	212
1100000727	R3015-P63-P63-B1	195
1100000728	R3015-P63-P63-B2	212
1100000729	R3020-1-1P6-B2	310
1100000730	R3020-1-2P5-B2	310
1100000731	R3020-1-4-B2	310
1100000732	R3020-1P6-1-B2	310
1100000733	R3020-1P6-1P6-B2	310
1100000734	R3020-1P6-2P5-B2	310
1100000735	R3020-1P6-4-B2	310
1100000736	R3020-1P6-P63-B2	310
1100000737	R3020-2P5-1-B2	310
1100000738	R3020-2P5-1P6-B2	310
1100000739	R3020-2P5-2P5-B2	310
1100000740	R3020-2P5-4-B2	310
1100000741	R3020-2P5-P63-B2	310
1100000742	R3020-4-1-B2	310

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo regelkogelkraan (vervolg)

artikelnummer	productnaam	
1100000743	R3020-4-1P6-B2	310
1100000744	R3020-4-2P5-B2	310
1100000745	R3020-4-4-B2	310
1100000746	R3020-4-P63-B2	310
1100000747	R3020-P63-1P6-B2	310
1100000748	R3020-P63-2P5-B2	310
1100000749	R3020-P63-4-B2	310



BFDC

Brandwerende vlinderklep
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
Tot 120 minuten brandwerend

Leverbare typen

B F D C -

- **B** vlinderklep
- **F** brandwerend
- **D** klep
- **C** rond, inzetstuk in spiralobuis

- **Accessoires**
  - **V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		100	125	160	200
BFDC-EI60S	Vlinderklep	52	55	62	75
BFDC-EI90S	Vlinderklep	53	59	66	77
BFDC-EI120S	Vlinderklep	74	81	92	108
BFDC-V-EI60S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	84	91	104	121
BFDC-V-EI90S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	93	101	115	135
BFDC-V-EI120S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	119	130	148	174

= Voorraadartikel

2026_06_v2



BKVN

Buitenluchtrooster
Klankdempend
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B K V N - O

- **B** buitenluchtrooster
- **K** klankdempend
- **V** vlak front, verzinkt plaatstaal
- **N** niet van toepassing

- **-** **Gaas**
  - **G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BKVNGO

H	B								
	320	**520**	**720**	**920**	**1120**	**1320**	**1520**	**1720**	**1920**
320	462	505	551	601	654	704	762	853	914
520	589	668	723	789	868	944	1.017	1.150	1.232
720	665	733	821	897	991	1.079	1.168	1.321	1.423
920	814	917	1.020	1.132	1.250	1.373	1.494	1.688	1.820
1120	936	1.054	1.173	1.317	1.406	1.523	1.677	1.898	2.074
1320	1.112	1.262	1.421	1.582	1.688	1.856	2.027	2.304	2.482
1520	1.204	1.364	1.539	1.721	1.838	2.017	2.201	2.512	2.706
1720	1.439	1.651	1.868	2.086	2.238	2.462	2.692	2.891	3.124
1920	1.476	1.750	1.995	2.236	2.395	2.639	2.889	3.136	3.397

Standaard afwerking sendzimir verzinkt staal.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m^2.
De hoogtemaat is een vaste maat.
Tussenliggende lengte maten in stappen van 5 mm leverbaar.
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920
320	21	33	46	58	71	84	96	109	122
520	33	54	74	95	115	136	156	177	197
720	46	74	103	131	159	188	216	244	273
920	58	95	131	167	203	240	276	312	348
1120	71	115	159	203	248	292	336	380	424
1320	84	136	188	240	292	344	396	448	500
1520	96	156	216	276	336	396	456	515	575
1720	109	177	244	312	380	448	515	583	651
1920	122	197	273	348	424	500	575	651	727

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920
320	35	56	77	99	120	141	163	184	205
520	56	91	125	160	195	229	264	299	333
720	77	125	173	221	269	317	365	413	461
920	99	160	221	283	344	405	467	528	589
1120	120	195	269	344	419	493	568	643	717
1320	141	229	317	405	493	581	669	757	845
1520	163	264	365	467	568	669	771	872	973
1720	184	299	413	528	643	757	872	987	1101
1920	205	333	461	589	717	845	973	1101	1229

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



BMDRSO

Buitenluchtrooster
Aluminium

Leverbare typen

B M D R S O

- **B** buitenluchtrooster
- **M** wandrooster
- **D** spuit aluminium
- **R** rond
- **S** gaas
- **O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMDRSO

model									
80	**100**	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
11	12	15	21	22	33	59	106	201	331

= Voorraadartikel

Standaard afwerking: spuit aluminium.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model									
80	**100**	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
20	20	20	20	20	20	24	31	42	57

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	**100**	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
40	40	40	40	40	40	48	62	84	114

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



BMUF-K

Buitenluchtrooster
Inbraakwerende uitvoering
Blindmontage van buitenaf

Leverbare typen
B M U F - K

- **B** buitenluchtrooster
- **M** muurrooster
- **U** gezette thermisch verzinkt stalen schoep 70 mm voorzien van verstevigingsstrippen
- **F** omranding 54 mm

- **Gaas**
  - **Q** gaas, koud gewalst (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **K** inbraakwerende blind-bevestiging middels inbouwframe met klemveren voor klik-bevestiging van het rooster

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMUFQK - met klikbevestiging

H	B								
	425	**625**	**825**	**1025**	**1225**	**1425**	**1625**	**1825**	**2025**
325	698	830	864	1.014	1.168	1.236	1.424	1.620	1.738
525	742	889	926	1.092	1.264	1.336	1.535	1.757	1.880
825	911	1.061	1.120	1.300	1.477	1.564	1.789	2.004	2.148
1025	1.067	1.236	1.315	1.501	1.692	1.809	2.029	2.277	2.438
1225	1.244	1.436	1.370	1.715	1.939	2.050	2.292	2.568	2.757
1425	1.327	1.518	1.614	1.835	2.062	2.195	2.460	2.763	2.968
1625	1.538	1.744	1.862	2.080	2.323	2.482	2.768	3.076	3.312
1825	1.744	1.974	2.095	2.335	2.589	2.768	3.065	3.404	3.662
2025	1.886	2.095	2.245	2.492	2.768	2.956	3.277	3.622	3.910

Standaard afwerking: thermisch verzinkt.

RVS insectengaas 2 x 2 mm € 129,- per m^2.
Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	28	41	53	66	79	92	105	117	130
525	44	65	86	106	127	148	169	189	210
825	70	102	135	167	200	232	265	297	330
1025	86	127	167	207	248	288	329	369	409
1225	103	151	200	248	296	344	393	441	489
1425	120	176	232	288	344	400	457	513	569
1625	137	201	265	329	393	457	521	585	649
1825	153	225	297	369	441	513	585	656	728
2025	170	250	330	409	489	569	649	728	808

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	47	68	90	112	133	155	177	198	220
525	75	110	145	180	215	250	285	320	355
825	117	172	227	282	337	392	447	502	557
1025	146	214	282	351	419	487	556	624	692
1225	174	256	337	419	501	582	664	746	827
1425	202	297	392	487	582	677	772	867	962
1625	231	339	447	556	664	772	881	989	1097
1825	259	381	502	624	746	867	989	1111	1232
2025	287	422	557	692	827	962	1097	1232	1367

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



BMUF/BMUD

Buitenluchtroosters
Inbraakwerende uitvoering
Thermisch verzinkt

Leverbare typen
B M U - - Q

- **B** buitenluchtrooster
- **M** muurrooster
- **U** gezette thermisch verzinkt stalen schoep 70 mm voorzien van verstevigingsstrippen

- **Omranding**
  - **F** muurmontage met U-profiel frame en strippen, voor muurdikte tot 270 mm
  - **D** deurmontage via gaten in de flens

- **Gaas**
  - **Q** gaas, koud gewalst (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **Q** inbraakwerende blind-bevestiging

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMUFQQ - met U-profiel

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	474	498	532	576	623	688	767	858	957
525	515	555	600	658	717	791	877	980	1.104
825	576	623	677	742	820	904	1.015	1.127	1.274
1025	629	689	762	845	927	1.032	1.150	1.291	1.451
1225	695	773	862	950	1.054	1.174	1.311	1.473	1.653
1425	774	862	957	1.064	1.185	1.321	1.474	1.659	1.863
1625	877	977	1.085	1.204	1.335	1.497	1.665	1.863	2.100
1825	977	1.091	1.215	1.354	1.497	1.665	1.851	2.079	2.335
2025	1.114	1.215	1.370	1.509	1.665	1.851	2.060	2.294	2.577

BMUDQQ - met gaten in flens

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	401	426	448	489	530	583	648	727	815
525	439	476	508	558	606	674	744	832	939
825	489	530	577	633	694	770	865	959	1.085
1025	536	586	645	720	789	879	980	1.100	1.235
1225	592	658	732	809	895	998	1.114	1.253	1.406
1425	658	732	815	904	1.009	1.121	1.254	1.409	1.586
1625	744	830	923	1.023	1.138	1.273	1.418	1.586	1.783
1825	830	927	1.035	1.150	1.273	1.418	1.576	1.768	1.989
2025	947	1.035	1.165	1.285	1.418	1.576	1.753	1.950	2.191

Standaard afwerking: thermisch verzinkt.

RVS insectengaas 2 x 2 mm € 129,- per m^2.
Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	28	41	53	66	79	92	105	117	130
525	44	65	86	106	127	148	169	189	210
825	70	102	135	167	200	232	265	297	330
1025	86	127	167	207	248	288	329	369	409
1225	103	151	200	248	296	344	393	441	489
1425	120	176	232	288	344	400	457	513	569
1625	137	201	265	329	393	457	521	585	649
1825	153	225	297	369	441	513	585	656	728
2025	170	250	330	409	489	569	649	728	808

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	47	68	90	112	133	155	177	198	220
525	75	110	145	180	215	250	285	320	355
825	117	172	227	282	337	392	447	502	557
1025	146	214	282	351	419	487	556	624	692
1225	174	256	337	419	501	582	664	746	827
1425	202	297	392	487	582	677	772	867	962
1625	231	339	447	556	664	772	881	989	1097
1825	259	381	502	624	746	867	989	1111	1232
2025	287	422	557	692	827	962	1097	1232	1367

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster
Staal
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen
B M X - - -

- **B** buitenluchtrooster
- **M** muurrooster
- **X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm

- **Omranding**
  - **N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
  - **T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand

- **Gaas**
  - **G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **Toebehoren**
  - **O** geen
  - **I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGO - zonder inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	127	133	153	164	203	226	247	308	336
525	136	148	179	215	241	264	308	339	383
825	152	164	224	245	277	336	359	418	491
1025	194	223	247	271	335	374	405	511	551
1225	218	247	274	320	374	415	465	576	623
1425	247	274	324	361	421	491	545	632	745
1625	276	332	373	412	514	548	597	753	817
1825	339	383	427	514	576	630	741	741	897
2025	367	420	505	553	626	741	804	880	964

BMXTGO: rooster zonder flensrand + 20 %.

BMXNGI - met inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	215	226	258	289	336	361	400	470	483
525	232	247	277	345	373	405	473	511	564
825	255	273	339	380	426	491	538	603	689
1025	315	355	383	430	503	551	604	727	774
1225	353	383	420	491	551	598	676	803	859
1425	383	420	482	539	606	689	770	868	977
1625	439	500	548	608	729	771	845	994	1.053
1825	508	562	614	729	803	868	938	1.059	1.123
2025	545	604	703	777	861	976	1.026	1.156	1.224

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m^2.
Montagegaten Ø 4,5 mm: € 4,- per gat.
Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	28	41	53	66	79	92	105	117	130
525	44	65	86	106	127	148	169	189	210
825	70	102	135	167	200	232	265	297	330
1025	86	127	167	207	248	288	329	369	409
1225	103	151	200	248	296	344	393	441	489
1425	120	176	232	288	344	400	457	513	569
1625	137	201	265	329	393	457	521	585	649
1825	153	225	297	369	441	513	585	656	728
2025	170	250	330	409	489	569	649	728	808

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	47	68	90	112	133	155	177	198	220
525	75	110	145	180	215	250	285	320	355
825	117	172	227	282	337	392	447	502	557
1025	146	214	282	351	419	487	556	624	692
1225	174	256	337	419	501	582	664	746	827
1425	202	297	392	487	582	677	772	867	962
1625	231	339	447	556	664	772	881	989	1097
1825	259	381	502	624	746	867	989	1111	1232
2025	287	422	557	692	827	962	1097	1232	1367

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster
Aluminium
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen
B M Y - - -

- **B** buitenluchtrooster
- **M** muurrooster
- **Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- **Omranding**
  - **N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
  - **T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand

- **Gaas**
  - **G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
  - **S** RVS insectengaas

- **Toebehoren**
  - **O** geen
  - **I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMYNGO - zonder inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	158	179	206	225	334	351	366	391	412
525	211	242	279	364	418	450	527	545	579
825	269	321	413	465	545	633	679	728	823
1025	313	418	472	529	660	742	801	890	951
1225	396	465	529	644	735	833	918	1.005	1.091
1425	457	529	644	725	817	924	1.018	1.113	1.206
1625	505	616	712	809	913	1.031	1.137	1.241	1.346
1825	571	684	801	923	997	1.122	1.236	1.349	1.461
2025	613	742	880	986	1.092	1.208	1.330	1.450	1.572

BMYTGO: rooster zonder flensrand.
Prijs BMYNGO + 20 % + prijs RAL kleur naar keuze.

BMYNGI - met inbouwframe

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	218	263	309	351	410	483	526	557	583
525	269	323	380	445	494	583	649	700	750
825	342	415	488	554	635	760	837	899	961
1025	402	481	562	655	730	863	948	1.019	1.091
1225	454	559	640	722	834	917	1.000	1.086	1.173
1425	526	665	752	841	966	1.048	1.154	1.232	1.311
1625	589	741	836	936	1.086	1.178	1.274	1.403	1.471
1825	657	793	896	1.002	1.190	1.296	1.428	1.547	1.661
2025	697	841	951	1.064	1.308	1.425	1.556	1.675	1.762

Standaard afwerking: geanodiseerd aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 129,- per m².
Montagegaten Ø 4,5 mm: € 4,- per gat.
Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	**625**	**825**	**1025**	**1225**	**1425**	**1625**	**1825**	**2025**
325	28	41	53	66	79	92	105	117	130
525	44	65	86	106	127	148	169	189	210
825	70	102	135	167	200	232	265	297	330
1025	86	127	167	207	248	288	329	369	409
1225	103	151	200	248	296	344	393	441	489
1425	120	176	232	288	344	400	457	513	569
1625	137	201	265	329	393	457	521	585	649
1825	153	225	297	369	441	513	585	656	728
2025	170	250	330	409	489	569	649	728	808

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	**625**	**825**	**1025**	**1225**	**1425**	**1625**	**1825**	**2025**
325	47	68	90	112	133	155	177	198	220
525	75	110	145	180	215	250	285	320	355
825	117	172	227	282	337	392	447	502	557
1025	146	214	282	351	419	487	556	624	692
1225	174	256	337	419	501	582	664	746	827
1425	202	297	392	487	582	677	772	867	962
1625	231	339	447	556	664	772	881	989	1097
1825	259	381	502	624	746	867	989	1111	1232
2025	287	422	557	692	827	962	1097	1232	1367

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



BMZN

Buitenluchtrooster (maatwerk)
Aluminium
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen
B M Z N - -

- **B** buitenluchtrooster
- **M** muurrooster
- **Z** geanodiseerde aluminium schoep 66 mm
- **N** geanodiseerde aluminium omranding 50 mm, vast

\- **Gaas**
- **G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- **S** RVS insectengaas

\- **Toebehoren**
- **I** inbraakbeveiliging
- **W** afwateringsgoot (alleen icm. RVS insectengaas)
- **X** inbraakbeveiliging + afwateringsgoot (alleen icm. RVS insectengaas)
- **O** geen


SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Veelal toegepast bij atypische vormen of bij het blind samenbouwen tot grote afmetingen.

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



CTVM

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Clean rooster

Leverbare typen

C T V M I O -

- **C** geperforeerd rooster
- **T** toevoer
- **V** vlak geperforeerd
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **I** inleg in T-profiel
- **O** geen accessoires

- Uitvoering

- **A** ronde bovenaansluiting
- **B** gladde bocht (los geleverd)
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		200	250	350	450
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	226	227	261	282
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	242	247	291	329
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	271	282	331	411
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	278	300	347	429

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
200	250	350	450
64	64	64	64

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2

CRVM

Clean geperforeerd rooster
Retour
Vlak geperforeerd
Voor modulair systeemplafond



Leverbare typen

C R V M I O -

- **C** geperforeerd rooster
- **R** retour
- **V** vlak geperforeerd
- **M** modulair plafond
- **I** inleg in T-profiel
- **O** geen accessoires

- Uitvoering

- **A** ronde bovenaansluiting
- **B** gladde bocht (los geleverd)
- **N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **O** alleen paneel

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		200	250	350	450
CRVMIOA	ronde bovenaansluiting	182	190	201	222
CRVMIOB	gladde bocht aansluiting	200	211	232	248
CRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	224	239	265	313
CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	230	258	281	331

type	omschrijving	model
		550
CRVMION	zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	154
CRVMIOO	alleen paneel	110

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
200	250	350	450
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
64	64	64	64

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**
  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend en accessoire op de volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O R

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	225	211	209	215	222	226	232	240	245	251	257	263	269	274	280
250	209	215	215	222	228	234	240	248	254	261	267	274	280	286	293
300	214	220	220	228	235	241	249	257	263	271	278	284	292	298	306
350	219	226	226	234	241	249	247	266	274	280	287	295	293	310	318
400			232	240	249	257	264	274	283	290	298	307	315	322	332
450			238	248	257	266	274	283	292	301	309	318	327	335	344
500			237	254	263	274	283	292	301	310	319	329	338	347	356
550			241	267	271	280	290	301	310	319	330	339	350	359	370
600			264	289	293	304	315	326	335	345	356	367	378	388	399

= Voorraadartikel

FD25 O RS

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	249	235	234	240	246	251	257	264	269	275	281	287	293	298	304
250	234	240	240	246	252	258	264	272	278	286	292	298	304	310	318
300	238	245	245	252	260	266	274	281	287	295	303	309	316	322	330
350	243	251	251	258	266	274	281	290	298	304	312	319	327	335	342
400			257	264	274	281	289	298	307	315	322	332	339	347	356
450			263	272	281	290	298	307	316	326	333	342	352	359	368
500			261	278	287	298	307	316	326	335	344	353	362	371	381
550			266	292	295	304	315	326	335	344	355	364	374	384	394
600			289	313	318	329	339	350	359	370	381	391	402	413	423

FD25 O M24S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	598	584	582	588	595	599	605	613	617	624	630	636	642	647	653
250	582	588	588	595	601	607	613	621	627	634	640	647	653	659	666
300	587	593	593	601	608	614	622	630	636	643	651	657	665	671	679
350	592	599	599	607	614	622	630	639	647	653	660	668	676	683	691
400			605	613	622	630	637	647	656	663	671	680	688	695	705
450			611	621	630	639	647	656	665	674	682	691	700	708	717
500			610	627	636	647	656	665	674	683	692	702	711	720	729
550			614	640	643	653	663	674	683	692	703	712	723	732	743
600			637	662	666	677	688	698	708	718	729	740	750	761	772

2026_07_v4

Motorbediend

M24S Belimo 24 V

M230S Belimo 230 V

M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules

EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**

O geen

UG rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M230S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	627	613	611	617	624	628	634	642	647	653	659	665	671	676	682
250	611	617	617	624	630	636	642	650	656	663	669	676	682	688	695
300	616	622	622	630	637	643	651	659	665	673	680	686	694	700	708
350	621	628	628	636	643	651	659	668	676	682	689	697	705	712	720
400			634	642	651	659	666	676	685	692	700	709	717	724	734
450			640	650	659	668	676	685	694	703	711	720	729	737	746
500			639	656	665	676	685	694	703	712	721	731	740	749	758
550			643	669	673	682	692	703	712	721	732	741	752	761	772
600			666	691	695	706	717	728	737	747	758	769	780	790	801

FD25 O M24S-ST

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	628	614	613	619	625	630	636	643	648	654	660	666	673	677	683
250	613	619	619	625	631	637	643	651	657	665	671	677	683	689	697
300	617	624	624	631	639	645	653	660	666	674	682	688	695	702	709
350	622	630	630	637	645	653	660	669	677	683	691	698	706	714	721
400			636	643	653	660	668	677	686	694	702	711	718	726	735
450			642	651	660	669	677	686	695	705	712	721	731	738	747
500			640	657	666	677	686	695	705	714	723	732	741	750	760
550			645	671	674	683	694	705	714	723	734	743	754	763	773
600			668	692	697	708	718	729	738	749	760	770	781	792	802

FD25 O M24S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.782	1.793	1.805	1.816	1.826	1.840	1.851	1.862	1.874	1.886	1.897	1.907	1.920
250			1.793	1.805	1.817	1.828	1.840	1.854	1.865	1.878	1.891	1.901	1.914	1.926	1.938
300			1.804	1.817	1.830	1.842	1.856	1.868	1.880	1.894	1.906	1.918	1.932	1.943	1.956
350			1.816	1.828	1.842	1.856	1.868	1.883	1.897	1.907	1.921	1.935	1.947	1.961	1.975
400			1.826	1.840	1.856	1.868	1.881	1.897	1.911	1.924	1.938	1.952	1.966	1.979	1.993
450			1.839	1.854	1.868	1.883	1.897	1.911	1.926	1.941	1.953	1.969	1.984	1.996	2.011
500			1.843	1.865	1.880	1.897	1.911	1.926	1.941	1.955	1.970	1.985	1.999	2.014	2.030
550			1.852	1.885	1.894	1.907	1.924	1.941	1.955	1.970	1.987	2.001	2.018	2.033	2.048
600			1.881	1.912	1.921	1.938	1.955	1.970	1.985	2.002	2.018	2.034	2.051	2.066	2.083

FD25 O M230S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.863	1.874	1.886	1.897	1.907	1.921	1.932	1.943	1.955	1.967	1.978	1.989	2.001
250			1.874	1.886	1.898	1.909	1.921	1.935	1.946	1.959	1.972	1.982	1.995	2.007	2.019
300			1.885	1.898	1.911	1.923	1.937	1.949	1.961	1.975	1.987	1.999	2.013	2.024	2.037
350			1.897	1.909	1.923	1.937	1.949	1.964	1.978	1.989	2.002	2.016	2.028	2.042	2.056
400			1.907	1.921	1.937	1.949	1.963	1.978	1.992	2.005	2.019	2.033	2.047	2.060	2.074
450			1.920	1.935	1.949	1.964	1.978	1.992	2.007	2.022	2.034	2.050	2.065	2.077	2.092
500			1.924	1.946	1.961	1.978	1.992	2.007	2.022	2.036	2.051	2.066	2.080	2.095	2.111
550			1.933	1.966	1.975	1.989	2.005	2.022	2.036	2.051	2.068	2.082	2.099	2.114	2.129
600			1.963	1.993	2.002	2.019	2.036	2.051	2.066	2.083	2.099	2.115	2.132	2.147	2.164

2026_07_v4

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP R

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	307	296	298	307	315	324	333	344	352	361	370	379	388	397	405
250	295	304		316	326	335	344	355	364	374	384	393	402	413	422
300	303	312			336	345	356	367	378	387	397	407	417	428	437
350	310	321				356	367	379	390	400	411	422	433	443	454
400							378	390	402	413	423	436	446	459	469
450								402	414	426	437	449	462	474	486
500									426	439	451	465	477	489	501
550										452	465	478	491	504	517
600											494	509	521	535	549

FD25 APP RS

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	332	321	322	332	339	348	358	368	376	385	394	404	413	422	430
250	319	329		341	350	359	368	379	388	399	408	417	426	437	446
300	327	336			361	370	381	391	402	411	422	431	442	452	462
350	335	345				381	391	404	414	425	436	446	457	468	478
400							402	414	426	437	448	460	471	483	494
450								426	439	451	462	474	486	498	511
500									451	463	475	489	501	514	526
550										477	489	503	515	529	541
600											518	533	546	559	573

FD25 APP M24S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	680	669	671	680	688	697	706	717	724	734	743	752	761	770	778
250	668	677		689	698	708	717	728	737	747	757	766	775	786	795
300	676	685			709	718	729	740	750	760	770	780	790	801	810
350	683	694				729	740	752	763	773	784	795	805	816	827
400							750	763	775	786	796	809	819	831	842
450								775	787	799	810	822	835	847	859
500									799	812	824	838	850	862	874
550										825	838	851	864	877	890
600											867	882	894	908	922

FD25 APP M230S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	709	698	700	709	717	726	735	746	754	763	772	781	790	799	807
250	697	706		718	728	737	746	757	766	776	786	795	804	815	824
300	705	714			738	747	758	769	780	789	799	809	819	830	839
350	712	723				758	769	781	792	773	813	824	835	845	856
400							780	792	804	815	825	838	848	861	871
450								804	816	828	839	851	864	876	888
500									828	841	853	867	879	891	903
550										854	867	880	893	906	919
600											896	911	923	937	951

2026_07_v4

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S-ST

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	711	700	702	711	718	728	737	747	755	764	773	783	792	801	809
250	698	708		720	729	738	747	758	767	778	787	796	805	816	825
300	706	715			740	749	760	770	781	790	801	810	821	831	841
350	714	724				760	770	783	793	804	815	825	836	847	857
400							781	793	805	816	827	839	850	862	873
450								805	818	830	841	853	865	877	890
500									830	842	854	868	880	893	905
550										856	868	882	894	908	920
600											897	912	925	938	952

FD25 APP M24S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.871	1.885	1.898	1.914	1.927	1.944	1.958	1.972	1.987	2.002	2.016	2.031	2.045
250				1.900	1.915	1.929	1.944	1.961	1.975	1.992	2.007	2.021	2.036	2.053	2.066
300					1.930	1.946	1.963	1.978	1.995	2.010	2.025	2.040	2.057	2.073	2.088
350						1.963	1.978	1.996	2.013	2.028	2.045	2.062	2.077	2.094	2.111
400							1.995	2.013	2.030	2.047	2.063	2.080	2.097	2.115	2.131
450								2.030	2.048	2.066	2.082	2.100	2.118	2.135	2.154
500									2.066	2.083	2.102	2.121	2.138	2.157	2.175
550										2.103	2.121	2.140	2.158	2.178	2.195
600											2.155	2.176	2.195	2.213	2.233

FD25 APP M230S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.952	1.966	1.979	1.995	2.008	2.025	2.039	2.053	2.068	2.083	2.097	2.112	2.126
250				1.981	1.996	2.010	2.025	2.042	2.056	2.073	2.088	2.102	2.117	2.134	2.147
300					2.011	2.027	2.044	2.059	2.076	2.091	2.106	2.121	2.138	2.154	2.169
350						2.044	2.059	2.077	2.094	2.109	2.126	2.143	2.158	2.175	2.192
400							2.076	2.094	2.111	2.128	2.144	2.161	2.178	2.196	2.212
450								2.111	2.129	2.147	2.163	2.181	2.199	2.216	2.235
500									2.147	2.164	2.183	2.202	2.219	2.238	2.256
550										2.184	2.202	2.221	2.239	2.259	2.276
600											2.236	2.258	2.276	2.294	2.314

FD25 MF2 R

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	416	414	425	442	460	478	495	514	532	550	567	585	604	622	639
250	411	430	440	460	478	497	515	533	552	570	588	608	627	645	663
300	428	446	459	478	497	515	535	555	573	593	611	631	650	668	688
350	443	463	475	495	515	535	553	575	593	613	633	653	673	692	711
400			492	512	532	553	573	595	614	634	654	674	695	715	735
450			511	530	552	572	593	614	634	656	676	697	718	738	760
500			518	549	570	590	611	634	654	676	697	718	740	761	783
550			535	572	587	610	631	653	676	697	718	741	763	784	807
600			567	605	621	643	666	689	711	734	757	780	801	824	847

2026_07_v4

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 RS

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	440	439	449	466	485	503	520	538	556	575	592	610	628	647	663
250	436	454	465	485	503	521	540	558	576	595	613	633	651	669	688
300	452	471	483	503	521	540	559	579	598	617	636	656	674	692	712
350	468	488	500	520	540	559	578	599	617	637	657	677	697	717	735
400			517	536	556	578	598	619	639	659	679	698	720	740	760
450			535	555	576	596	617	639	659	680	700	721	743	763	784
500			543	573	595	614	636	659	679	700	721	743	764	786	807
550			559	596	611	634	656	677	700	721	743	766	787	809	831
600			592	630	645	668	691	714	735	758	781	804	825	848	871

FD25 MF2 M24S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	789	787	798	815	833	851	868	886	905	923	940	958	977	995	1.012
250	784	802	813	833	851	870	888	906	925	943	961	981	1.000	1.018	1.036
300	801	819	831	851	870	888	908	928	946	966	984	1.004	1.023	1.041	1.061
350	816	836	848	868	888	908	926	948	966	986	1.006	1.026	1.045	1.065	1.084
400			865	885	905	926	946	967	987	1.007	1.027	1.047	1.068	1.088	1.108
450			883	903	925	945	966	987	1.007	1.029	1.048	1.070	1.091	1.111	1.133
500			891	922	943	963	984	1.007	1.027	1.048	1.070	1.091	1.113	1.134	1.155
550			908	945	960	983	1.004	1.026	1.048	1.070	1.091	1.114	1.136	1.157	1.180
600			940	978	993	1.016	1.039	1.062	1.084	1.107	1.129	1.152	1.174	1.197	1.220

FD25 MF2 M230S

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	818	816	827	844	862	880	897	916	934	952	969	987	1.006	1.024	1.041
250	813	831	842	862	880	899	917	935	954	972	990	1.010	1.029	1.047	1.065
300	830	848	861	880	899	917	937	957	975	995	1.013	1.033	1.052	1.070	1.090
350	845	865	877	897	917	937	955	977	995	1.015	1.035	1.055	1.074	1.094	1.113
400			894	914	934	955	975	997	1.016	1.036	1.056	1.076	1.097	1.117	1.137
450			912	932	954	974	995	1.016	1.036	1.058	1.078	1.099	1.120	1.140	1.162
500			920	951	972	992	1.013	1.036	1.056	1.078	1.099	1.120	1.142	1.163	1.185
550			937	974	989	1.012	1.033	1.055	1.078	1.099	1.120	1.143	1.165	1.186	1.209
600			969	1.007	1.023	1.045	1.068	1.091	1.113	1.136	1.159	1.181	1.203	1.226	1.249

FD25 MF2 M24S-ST

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	819	818		845	864	882	899	917	935	954	971	989	1.007	1.026	1.042
250	815	833		864	882	900	919	937	955	974	992	1.012	1.030	1.048	1.067
300	831	850			900	919	938	958	977	997	1.015	1.035	1.053	1.071	1.091
350	847	867				938	957	978	997	1.016	1.036	1.056	1.076	1.096	1.114
400							977	998	1.018	1.038	1.058	1.078	1.099	1.119	1.139
450								1.018	1.038	1.059	1.079	1.100	1.122	1.142	1.163
500									1.058	1.079	1.100	1.122	1.143	1.165	1.186
550										1.100	1.122	1.145	1.166	1.188	1.211
600											1.160	1.183	1.204	1.227	1.250

2026_07_v4

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			1.998	2.019	2.044	2.068	2.089	2.114	2.138	2.161	2.184	2.209	2.232	2.256	2.279
250				2.044	2.068	2.091	2.115	2.140	2.163	2.187	2.212	2.236	2.261	2.285	2.308
300					2.091	2.115	2.141	2.166	2.190	2.216	2.239	2.265	2.290	2.313	2.339
350						2.141	2.164	2.192	2.216	2.241	2.267	2.293	2.317	2.343	2.368
400							2.190	2.218	2.242	2.268	2.294	2.319	2.346	2.372	2.397
450								2.242	2.268	2.296	2.320	2.348	2.375	2.400	2.427
500									2.294	2.320	2.348	2.375	2.401	2.429	2.456
550										2.348	2.375	2.403	2.430	2.458	2.485
600											2.418	2.447	2.475	2.502	2.531

FD25 MF2 M230S UG

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200			2.079	2.100	2.125	2.149	2.170	2.195	2.219	2.242	2.265	2.290	2.313	2.337	2.360
250				2.125	2.149	2.172	2.196	2.221	2.244	2.268	2.293	2.317	2.342	2.366	2.389
300					2.172	2.196	2.222	2.247	2.271	2.297	2.320	2.346	2.371	2.394	2.420
350						2.222	2.245	2.273	2.297	2.322	2.348	2.374	2.398	2.424	2.449
400							2.271	2.299	2.323	2.349	2.375	2.400	2.427	2.453	2.478
450								2.323	2.349	2.377	2.401	2.429	2.456	2.481	2.508
500									2.375	2.401	2.429	2.456	2.482	2.510	2.537
550										2.429	2.456	2.484	2.511	2.539	2.566
600											2.499	2.528	2.556	2.583	2.612

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Accessoire op de volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O R

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														365	367	374	381	387
250														382	385	393	400	408
300														399	404	413	420	430
350														417	422	431	440	449
400														434	440	451	460	471
450														452	459	471	466	492
500														469	477	489	486	512
550														488	495	509	506	533
600														511	526	538	552	566
650			371	385	399	416	430	445	459	472	486	501	515	527	544	558	572	587
700			381	394	410	426	442	457	472	488	501	517	532	546	562	578	593	608
750					420	439	454	469	486	501	518	533	549	572	582	598	613	630
800					431	449	466	483	500	517	533	549	566	590	601	617	633	650

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	394	400	408	416	436	446	439	460	442
250	416	423	433	440	460	472	465	488	486
300	437	446	455	465	486	498	492	515	514
350	459	468	481	492	511	524	518	552	552
400	480	491	490	515	535	550	546	570	579
450	503	514	533	540	561	576	572	598	608
500	524	536	556	564	585	602	599	625	637
550	546	558	581	588	611	627	625	653	665
600	573	585	608	617	640	659	657	685	708
650	601	621	633	640	666	685	698	712	737
700	622	643	656	673	695	718	726	741	764
750	645	666	680	697	721	744	752	778	793
800	666	689	703	721	746	770	780	805	822

= Voorraadartikel

2026_06_v3

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O RS

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														414	416	423	430	436
250														431	434	442	449	457
300														448	452	462	469	478
350														466	471	480	489	498
400														483	489	500	509	520
450														501	507	520	530	541
500														518	526	538	550	561
550														536	544	558	570	582
600														559	575	587	601	614
650			420	434	448	465	478	494	507	521	535	550	564	576	593	607	621	636
700			430	443	459	475	491	506	521	536	550	566	581	595	611	627	642	657
750					469	488	503	518	535	550	567	582	598	621	631	647	662	679
800					480	498	515	532	549	566	582	598	614	639	650	666	682	698

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	443	449	457	465	485	495	488	509	491
250	465	472	481	489	509	521	514	536	535
300	486	495	504	514	535	547	541	564	562
350	507	517	530	541	559	573	567	601	601
400	529	540	553	564	584	599	595	619	628
450	552	562	582	588	610	625	621	647	657
500	573	585	605	613	634	651	648	674	686
550	595	607	630	637	660	676	674	702	714
600	622	634	657	666	689	708	706	734	757
650	650	669	682	689	715	734	747	761	786
700	671	692	705	721	744	767	775	790	813
750	694	715	729	746	770	793	801	827	842
800	715	738	752	770	795	819	828	854	871

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														763	764	772	778	784
250														780	783	790	798	805
300														796	801	810	818	827
350														815	819	828	838	847
400														831	838	848	857	868
450														850	856	868	879	890
500														867	874	886	899	909
550														885	893	906	919	931
600														908	923	935	949	963
650			769	783	796	813	827	842	856	870	883	899	912	925	942	955	969	984
700			778	792	807	824	839	854	870	885	899	914	929	943	960	975	990	1.107
750					818	836	851	867	883	899	916	931	946	969	1.081	1.096	1.111	1.128
800					828	847	864	880	897	914	931	946	1.064	1.088	1.099	1.116	1.131	1.148

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	792	798	805	813	833	844	836	857	839
250	813	821	830	838	857	870	862	885	883
300	835	844	853	862	883	896	890	912	911
350	856	865	879	890	908	922	916	949	949
400	877	888	902	912	932	948	943	967	977
450	900	911	931	937	958	974	969	995	1.006
500	922	934	954	961	983	1.000	997	1.023	1.035
550	943	955	978	986	1.009	1.024	1.023	1.050	1.062
600	971	983	1.006	1.015	1.038	1.157	1.155	1.183	1.206
650	998	1.018	1.131	1.139	1.165	1.183	1.197	1.211	1.235
700	1.120	1.142	1.154	1.171	1.194	1.217	1.224	1.240	1.263
750	1.143	1.165	1.178	1.195	1.220	1.243	1.250	1.276	1.292
800	1.165	1.188	1.201	1.220	1.244	1.269	1.278	1.304	1.321

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														804	805	813	819	825
250														821	824	831	839	847
300														838	842	851	859	868
350														856	861	870	879	888
400														873	879	890	899	909
450														891	897	909	920	931
500														908	916	928	940	951
550														926	934	948	960	972
600														949	964	977	990	1.004
650			810	824	838	854	868	883	897	911	925	940	954	966	983	997	1.010	1.026
700			819	833	848	865	880	896	911	926	940	955	971	984	1.001	1.016	1.032	1.155
750					859	877	893	908	925	940	957	972	987	1.010	1.129	1.145	1.160	1.177
800					870	888	905	922	938	955	972	987	1.113	1.137	1.148	1.165	1.180	1.197

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	833	839	847	854	874	885	877	899	880
250	854	862	871	879	899	911	903	926	925
300	876	885	894	903	925	937	931	954	952
350	897	906	920	931	949	963	957	990	990
400	919	929	943	954	974	989	984	1.009	1.018
450	942	952	972	978	1.000	1.015	1.010	1.036	1.047
500	963	975	995	1.003	1.024	1.041	1.038	1.064	1.076
550	984	997	1.019	1.027	1.050	1.065	1.064	1.091	1.104
600	1.012	1.024	1.047	1.056	1.079	1.206	1.204	1.232	1.255
650	1.039	1.059	1.180	1.188	1.214	1.232	1.246	1.259	1.284
700	1.169	1.191	1.203	1.220	1.243	1.266	1.273	1.288	1.311
750	1.192	1.214	1.227	1.244	1.269	1.292	1.299	1.325	1.340
800	1.214	1.237	1.250	1.269	1.293	1.318	1.327	1.353	1.369

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S-ST

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														810	812	819	825	831
250														827	830	838	845	853
300														844	848	857	865	874
350														862	867	876	885	894
400														879	885	896	905	916
450														897	903	916	926	937
500														914	922	934	946	957
550														932	940	954	966	978
600														955	971	983	997	1.010
650			816	830	844	861	874	890	903	917	931	946	960	972	989	1.003	1.016	1.032
700			825	839	854	871	886	902	917	932	946	961	977	990	1.007	1.023	1.038	1.155
750					865	883	899	914	931	946	963	978	993	1.016	1.129	1.145	1.160	1.177
800					876	894	911	928	945	961	978	993	1.113	1.137	1.148	1.165	1.180	1.197

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	839	845	853	861	880	891	883	905	886
250	861	868	877	885	905	917	909	932	931
300	882	891	900	909	931	943	937	960	958
350	903	912	926	937	955	969	963	997	997
400	925	935	949	960	980	995	990	1.015	1.024
450	948	958	978	984	1.006	1.021	1.016	1.042	1.053
500	969	981	1.001	1.009	1.030	1.047	1.044	1.070	1.082
550	990	1.003	1.026	1.033	1.056	1.071	1.070	1.097	1.110
600	1.018	1.030	1.053	1.062	1.085	1.206	1.204	1.232	1.255
650	1.045	1.065	1.180	1.188	1.214	1.232	1.246	1.259	1.284
700	1.169	1.191	1.203	1.220	1.243	1.266	1.273	1.288	1.311
750	1.192	1.214	1.227	1.244	1.269	1.292	1.299	1.325	1.340
800	1.214	1.237	1.250	1.269	1.293	1.318	1.327	1.353	1.369

2026_06_v3

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.034	2.042	2.056	2.066	2.079
250														2.057	2.066	2.079	2.092	2.106
300														2.080	2.089	2.105	2.118	2.132
350														2.103	2.114	2.129	2.143	2.158
400														2.126	2.138	2.154	2.169	2.186
450														2.151	2.161	2.180	2.196	2.212
500														2.172	2.186	2.204	2.221	2.238
550														2.196	2.210	2.228	2.247	2.265
600														2.225	2.245	2.264	2.283	2.302
650			2.030	2.050	2.068	2.091	2.111	2.131	2.151	2.170	2.189	2.210	2.230	2.247	2.270	2.290	2.308	2.329
700			2.045	2.063	2.085	2.108	2.128	2.149	2.170	2.190	2.210	2.232	2.251	2.271	2.294	2.314	2.335	2.458
750					2.102	2.125	2.146	2.167	2.189	2.210	2.233	2.253	2.274	2.303	2.420	2.441	2.462	2.484
800					2.117	2.141	2.164	2.186	2.209	2.232	2.253	2.274	2.398	2.427	2.444	2.467	2.487	2.510

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.092	2.103	2.117	2.131	2.155	2.172	2.170	2.196	2.184
250	2.118	2.132	2.147	2.160	2.186	2.204	2.201	2.230	2.235
300	2.146	2.161	2.175	2.190	2.218	2.235	2.235	2.243	2.267
350	2.173	2.187	2.207	2.224	2.247	2.267	2.267	2.305	2.311
400	2.199	2.216	2.236	2.251	2.277	2.299	2.299	2.329	2.345
450	2.228	2.245	2.270	2.282	2.309	2.329	2.331	2.363	2.378
500	2.256	2.273	2.299	2.313	2.339	2.361	2.364	2.395	2.413
550	2.282	2.300	2.329	2.342	2.371	2.392	2.395	2.429	2.447
600	2.316	2.334	2.361	2.377	2.406	2.530	2.534	2.568	2.595
650	2.349	2.374	2.493	2.507	2.537	2.562	2.582	2.600	2.630
700	2.476	2.504	2.522	2.543	2.572	2.601	2.614	2.635	2.664
750	2.505	2.533	2.551	2.574	2.604	2.632	2.646	2.678	2.698
800	2.533	2.560	2.580	2.604	2.633	2.664	2.679	2.710	2.733

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.128	2.135	2.149	2.160	2.172
250														2.151	2.160	2.172	2.186	2.199
300														2.173	2.183	2.198	2.212	2.225
350														2.196	2.207	2.222	2.236	2.251
400														2.219	2.232	2.247	2.262	2.279
450														2.244	2.254	2.273	2.290	2.305
500														2.265	2.279	2.297	2.314	2.331
550														2.290	2.303	2.322	2.340	2.358
600														2.319	2.339	2.357	2.377	2.395
650			2.123	2.143	2.161	2.184	2.204	2.224	2.244	2.264	2.282	2.303	2.323	2.340	2.363	2.383	2.401	2.423
700			2.138	2.157	2.178	2.201	2.221	2.242	2.264	2.283	2.303	2.325	2.345	2.364	2.387	2.407	2.429	2.559
750					2.195	2.218	2.239	2.261	2.282	2.303	2.326	2.346	2.368	2.397	2.520	2.542	2.563	2.585
800					2.210	2.235	2.258	2.279	2.302	2.325	2.346	2.368	2.499	2.528	2.545	2.568	2.588	2.611

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.186	2.196	2.210	2.224	2.248	2.265	2.264	2.290	2.277
250	2.212	2.225	2.241	2.253	2.279	2.297	2.294	2.323	2.328
300	2.239	2.254	2.268	2.283	2.311	2.328	2.328	2.357	2.360
350	2.267	2.280	2.300	2.317	2.340	2.360	2.360	2.398	2.404
400	2.293	2.309	2.329	2.345	2.371	2.392	2.392	2.423	2.438
450	2.322	2.339	2.363	2.375	2.403	2.423	2.424	2.456	2.471
500	2.349	2.366	2.392	2.406	2.432	2.455	2.458	2.488	2.507
550	2.375	2.394	2.423	2.435	2.464	2.485	2.488	2.522	2.540
600	2.409	2.427	2.455	2.470	2.499	2.630	2.635	2.669	2.696
650	2.442	2.467	2.594	2.607	2.638	2.663	2.682	2.701	2.731
700	2.577	2.604	2.623	2.644	2.673	2.702	2.714	2.736	2.765
750	2.606	2.633	2.652	2.675	2.705	2.733	2.747	2.779	2.799
800	2.633	2.661	2.681	2.705	2.734	2.765	2.780	2.811	2.834

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 R

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														737	750	769	789	807
250														764	780	799	819	839
300														795	810	831	851	871
350														822	839	861	882	903
400														851	870	891	912	935
450														880	899	922	945	967
500														908	928	952	975	1.000
550														937	957	981	1.006	1.032
600														971	998	1.023	1.048	1.074
650			711	737	763	790	816	844	870	896	922	948	974	1.000	1.027	1.053	1.081	1.107
700			729	757	784	813	841	867	894	922	948	975	1.001	1.029	1.058	1.084	1.111	1.139
750					805	835	864	891	919	946	974	1.003	1.030	1.065	1.087	1.114	1.143	1.171
800					827	857	886	914	943	972	1.001	1.029	1.058	1.094	1.117	1.145	1.174	1.203

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	825	844	865	883	916	938	942	975	969
250	859	877	899	919	951	975	980	1.015	1.024
300	893	912	934	955	989	1.013	1.018	1.053	1.065
350	925	946	971	993	1.024	1.050	1.056	1.102	1.113
400	957	980	1.006	1.029	1.061	1.087	1.094	1.131	1.152
450	990	1.013	1.045	1.064	1.096	1.123	1.131	1.169	1.192
500	1.023	1.047	1.079	1.099	1.133	1.160	1.169	1.207	1.232
550	1.056	1.081	1.114	1.134	1.168	1.197	1.207	1.246	1.270
600	1.093	1.119	1.154	1.174	1.209	1.240	1.250	1.290	1.324
650	1.133	1.165	1.188	1.209	1.246	1.276	1.302	1.328	1.363
700	1.166	1.198	1.223	1.250	1.287	1.321	1.340	1.368	1.403
750	1.198	1.232	1.258	1.287	1.322	1.357	1.379	1.415	1.443
800	1.232	1.266	1.292	1.322	1.359	1.394	1.417	1.454	1.483

2026_06_v3

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 RS

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														786	799	818	838	856
250														813	828	848	868	888
300														844	859	880	900	920
350														871	888	909	931	952
400														900	919	940	961	984
450														929	948	971	993	1.016
500														957	977	1.001	1.024	1.048
550														986	1.006	1.030	1.055	1.081
600														1.019	1.047	1.071	1.097	1.123
650			760	786	812	839	865	893	919	945	971	997	1.023	1.048	1.076	1.102	1.129	1.155
700			778	805	833	862	890	916	943	971	997	1.024	1.050	1.078	1.107	1.133	1.160	1.188
750					854	883	912	940	967	995	1.023	1.052	1.079	1.114	1.136	1.163	1.192	1.220
800					876	906	935	963	992	1.021	1.050	1.078	1.107	1.143	1.166	1.194	1.223	1.252

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	874	893	914	932	964	987	990	1.024	1.018
250	908	926	948	967	1.000	1.024	1.029	1.064	1.073
300	942	961	983	1.004	1.038	1.062	1.067	1.102	1.114
350	974	995	1.019	1.042	1.073	1.099	1.105	1.151	1.162
400	1.006	1.029	1.055	1.078	1.110	1.136	1.143	1.180	1.201
450	1.039	1.062	1.094	1.113	1.145	1.172	1.180	1.218	1.241
500	1.071	1.096	1.128	1.148	1.181	1.209	1.218	1.256	1.281
550	1.105	1.129	1.163	1.183	1.217	1.246	1.256	1.295	1.319
600	1.142	1.168	1.203	1.223	1.258	1.288	1.299	1.339	1.373
650	1.181	1.214	1.237	1.258	1.295	1.325	1.351	1.377	1.412
700	1.215	1.247	1.272	1.299	1.336	1.369	1.389	1.417	1.452
750	1.247	1.281	1.307	1.336	1.371	1.406	1.428	1.464	1.492
800	1.281	1.314	1.340	1.371	1.408	1.443	1.466	1.502	1.531

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														1.134	1.148	1.166	1.186	1.204
250														1.162	1.177	1.197	1.217	1.237
300														1.192	1.207	1.229	1.249	1.269
350														1.220	1.237	1.258	1.279	1.301
400														1.249	1.267	1.288	1.310	1.333
450														1.278	1.296	1.319	1.342	1.365
500														1.305	1.325	1.350	1.373	1.397
550														1.334	1.354	1.379	1.403	1.429
600														1.368	1.395	1.420	1.446	1.472
650			1.108	1.134	1.160	1.188	1.214	1.241	1.267	1.293	1.319	1.345	1.371	1.397	1.425	1.450	1.478	1.504
700			1.126	1.154	1.181	1.211	1.238	1.264	1.292	1.319	1.345	1.373	1.399	1.426	1.455	1.481	1.509	1.637
750					1.203	1.232	1.261	1.288	1.316	1.344	1.371	1.400	1.428	1.463	1.585	1.612	1.642	1.669
800					1.224	1.255	1.284	1.311	1.340	1.369	1.399	1.426	1.556	1.593	1.616	1.643	1.672	1.701

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	1.223	1.241	1.263	1.281	1.313	1.336	1.339	1.373	1.366
250	1.256	1.275	1.296	1.316	1.348	1.373	1.377	1.412	1.421
300	1.290	1.310	1.331	1.353	1.386	1.411	1.415	1.450	1.463
350	1.322	1.344	1.368	1.391	1.421	1.447	1.454	1.499	1.510
400	1.354	1.377	1.403	1.426	1.458	1.484	1.492	1.528	1.550
450	1.388	1.411	1.443	1.461	1.493	1.521	1.528	1.567	1.590
500	1.420	1.444	1.476	1.496	1.530	1.557	1.567	1.605	1.629
550	1.454	1.478	1.512	1.531	1.565	1.594	1.605	1.643	1.668
600	1.490	1.516	1.551	1.571	1.606	1.738	1.749	1.788	1.822
650	1.530	1.562	1.686	1.707	1.744	1.774	1.800	1.826	1.862
700	1.664	1.697	1.721	1.749	1.785	1.819	1.839	1.866	1.901
750	1.697	1.730	1.756	1.785	1.820	1.856	1.877	1.914	1.941
800	1.730	1.764	1.790	1.820	1.857	1.892	1.915	1.952	1.981

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														1.175	1.189	1.207	1.227	1.246
250														1.203	1.218	1.238	1.258	1.278
300														1.233	1.249	1.270	1.290	1.310
350														1.261	1.278	1.299	1.321	1.342
400														1.290	1.308	1.330	1.351	1.374
450														1.319	1.337	1.360	1.383	1.406
500														1.347	1.366	1.391	1.414	1.438
550														1.376	1.395	1.420	1.444	1.470
600														1.409	1.437	1.461	1.487	1.513
650			1.149	1.175	1.201	1.229	1.255	1.282	1.308	1.334	1.360	1.386	1.412	1.438	1.466	1.492	1.519	1.545
700			1.168	1.195	1.223	1.252	1.279	1.305	1.333	1.360	1.386	1.414	1.440	1.467	1.496	1.522	1.550	1.686
750					1.244	1.273	1.302	1.330	1.357	1.385	1.412	1.441	1.469	1.504	1.634	1.661	1.690	1.718
800					1.266	1.296	1.325	1.353	1.382	1.411	1.440	1.467	1.605	1.642	1.664	1.692	1.721	1.750

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	1.264	1.282	1.304	1.322	1.354	1.377	1.380	1.414	1.408
250	1.298	1.316	1.337	1.357	1.389	1.414	1.418	1.454	1.463
300	1.331	1.351	1.373	1.394	1.428	1.452	1.457	1.492	1.504
350	1.363	1.385	1.409	1.432	1.463	1.489	1.495	1.541	1.551
400	1.395	1.418	1.444	1.467	1.499	1.525	1.533	1.570	1.591
450	1.429	1.452	1.484	1.502	1.535	1.562	1.570	1.608	1.631
500	1.461	1.486	1.518	1.538	1.571	1.599	1.608	1.646	1.671
550	1.495	1.519	1.553	1.573	1.606	1.635	1.646	1.684	1.709
600	1.531	1.557	1.593	1.612	1.648	1.787	1.797	1.837	1.871
650	1.571	1.603	1.735	1.756	1.793	1.823	1.849	1.875	1.911
700	1.713	1.745	1.770	1.797	1.834	1.868	1.888	1.915	1.950
750	1.745	1.779	1.805	1.834	1.869	1.904	1.926	1.963	1.990
800	1.779	1.813	1.839	1.869	1.906	1.941	1.964	2.001	2.030

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S-ST

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														1.181	1.195	1.214	1.233	1.252
250														1.209	1.224	1.244	1.264	1.284
300														1.240	1.255	1.276	1.296	1.316
350														1.267	1.284	1.305	1.327	1.348
400														1.296	1.314	1.336	1.357	1.380
450														1.325	1.344	1.366	1.389	1.412
500														1.353	1.373	1.397	1.420	1.444
550														1.382	1.402	1.426	1.450	1.476
600														1.415	1.443	1.467	1.493	1.519
650										1.340	1.366	1.392	1.418	1.444	1.472	1.498	1.525	1.551
700											1.392	1.420	1.446	1.473	1.502	1.528	1.556	1.686
750												1.447	1.475	1.510	1.634	1.661	1.690	1.718
800													1.605	1.642	1.664	1.692	1.721	1.750

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	1.270	1.288	1.310	1.328	1.360	1.383	1.386	1.420	1.414
250	1.304	1.322	1.344	1.363	1.395	1.420	1.425	1.460	1.469
300	1.337	1.357	1.379	1.400	1.434	1.458	1.463	1.498	1.510
350	1.369	1.391	1.415	1.438	1.469	1.495	1.501	1.547	1.557
400	1.402	1.425	1.450	1.473	1.506	1.531	1.539	1.576	1.597
450	1.435	1.458	1.490	1.509	1.541	1.568	1.576	1.614	1.637
500	1.467	1.492	1.524	1.544	1.577	1.605	1.614	1.652	1.677
550	1.501	1.525	1.559	1.579	1.612	1.642	1.652	1.690	1.715
600	1.538	1.564	1.599	1.619	1.654	1.787	1.797	1.837	1.871
650	1.577	1.609	1.735	1.756	1.793	1.823	1.849	1.875	1.911
700	1.713	1.745	1.770	1.797	1.834	1.868	1.888	1.915	1.950
750	1.745	1.779	1.805	1.834	1.869	1.904	1.926	1.963	1.990
800	1.779	1.813	1.839	1.869	1.906	1.941	1.964	2.001	2.030

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.406	2.426	2.450	2.475	2.499
250														2.439	2.461	2.485	2.511	2.537
300														2.476	2.496	2.523	2.549	2.574
350														2.508	2.531	2.559	2.585	2.612
400														2.543	2.568	2.594	2.621	2.650
450														2.578	2.601	2.630	2.659	2.687
500														2.611	2.637	2.667	2.695	2.725
550														2.646	2.672	2.701	2.731	2.763
600														2.685	2.718	2.748	2.780	2.811
650										2.594	2.624	2.656	2.688	2.719	2.753	2.785	2.817	2.849
700											2.656	2.690	2.721	2.754	2.789	2.820	2.854	2.988
750												2.722	2.756	2.797	2.924	2.958	2.993	3.025
800													2.890	2.932	2.961	2.994	3.028	3.063

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.523	2.546	2.574	2.598	2.635	2.664	2.673	2.711	2.711
250	2.562	2.586	2.614	2.638	2.676	2.707	2.716	2.757	2.773
300	2.601	2.627	2.653	2.681	2.721	2.750	2.760	2.802	2.818
350	2.640	2.666	2.696	2.725	2.760	2.792	2.805	2.855	2.872
400	2.676	2.705	2.737	2.765	2.803	2.835	2.847	2.890	2.918
450	2.716	2.745	2.782	2.806	2.844	2.877	2.890	2.935	2.962
500	2.754	2.783	2.822	2.847	2.886	2.919	2.935	2.977	3.008
550	2.792	2.823	2.863	2.887	2.927	2.962	2.977	3.022	3.052
600	2.835	2.867	2.907	2.933	2.974	3.110	3.127	3.173	3.211
650	2.881	2.918	3.048	3.075	3.116	3.153	3.185	3.216	3.257
700	3.020	3.058	3.089	3.121	3.164	3.204	3.228	3.262	3.303
750	3.058	3.098	3.129	3.164	3.205	3.245	3.272	3.315	3.347
800	3.098	3.136	3.168	3.205	3.246	3.288	3.317	3.358	3.393

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S UG

H	B																	
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
200														2.499	2.519	2.543	2.568	2.592
250														2.533	2.554	2.578	2.604	2.630
300														2.569	2.589	2.617	2.643	2.667
350														2.601	2.624	2.652	2.678	2.705
400														2.637	2.661	2.687	2.714	2.744
450														2.672	2.695	2.724	2.753	2.780
500														2.704	2.730	2.760	2.788	2.818
550														2.739	2.765	2.794	2.825	2.857
600														2.779	2.811	2.841	2.873	2.904
650										2.687	2.718	2.750	2.782	2.812	2.846	2.878	2.910	2.942
700											2.750	2.783	2.814	2.847	2.883	2.913	2.947	3.089
750												2.815	2.849	2.890	3.025	3.058	3.094	3.126
800													2.991	3.032	3.061	3.095	3.129	3.164

H	B								
	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.617	2.640	2.667	2.692	2.728	2.757	2.766	2.805	2.805
250	2.655	2.679	2.707	2.731	2.770	2.800	2.809	2.851	2.866
300	2.695	2.721	2.747	2.774	2.814	2.843	2.854	2.895	2.912
350	2.733	2.759	2.789	2.818	2.854	2.886	2.898	2.948	2.965
400	2.770	2.799	2.831	2.858	2.896	2.928	2.941	2.984	3.011
450	2.809	2.838	2.875	2.899	2.938	2.970	2.984	3.028	3.055
500	2.847	2.877	2.915	2.941	2.979	3.013	3.028	3.071	3.101
550	2.886	2.916	2.956	2.980	3.020	3.055	3.071	3.115	3.146
600	2.928	2.961	3.000	3.026	3.068	3.211	3.228	3.274	3.312
650	2.974	3.011	3.149	3.176	3.217	3.254	3.286	3.317	3.358
700	3.121	3.159	3.190	3.222	3.265	3.304	3.329	3.363	3.404
750	3.159	3.199	3.230	3.265	3.306	3.346	3.373	3.416	3.448
800	3.199	3.237	3.269	3.306	3.347	3.389	3.418	3.459	3.494

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640



FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D C 2 5 - - -

F brandwerend
D klep
C rond
25 dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  O geen
  APP applique
  MF1 installatieframe 1
  MF2 installatieframe 2

- **Bediening**
  Handbediend
  R zonder eindschakelaars
  RS met eindschakelaars
  EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  M24S Belimo 24V
  M230S Belimo 230V
  M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Accessoire op de volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	133	157	506	535	536	1.654	1.735
125	139	164	512	541	543	1.664	1.745
160	148	173	521	550	552	1.680	1.761
200	157	182	530	559	561	1.695	1.776
250	170	194	543	572	573	1.716	1.797
315	193	217	566	595	596	1.747	1.828

FDC25 APP

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	191	215	564	593	595	1.712	1.793
125	208	232	581	610	611	1.733	1.814
160	234	258	607	636	637	1.765	1.846
200	264	289	637	666	668	1.802	1.883
250	307	332	680	709	711	1.854	1.935
315	374	399	747	776	778	1.929	2.010

FDC25 MF1

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	223	248	596	625	627	1.744	1.825
125	240	264	613	642	643	1.765	1.846
160	263	287	636	665	666	1.794	1.875
200	290	315	663	692	694	1.828	1.909
250	347	371	720	749	750	1.894	1.975
315	391	416	764	793	795	1.946	2.027

FDC25 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	238	263	611	640	642	1.759	1.840
125	255	280	628	657	659	1.781	1.862
160	283	307	656	685	686	1.814	1.895
200	315	339	688	717	718	1.852	1.933
250	381	405	754	783	784	1.927	2.008
315	428	452	801	830	831	1.982	2.063

= Voorraadartikel

2026_06_v3

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640



FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D C 4 0 - - -

F brandwerend
D klep
C rond
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  O geen
  MF2 installatieframe 2

- **Bediening**
  Handbediend
  R zonder eindschakelaars
  RS met eindschakelaars
  EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  M24S Belimo 24V
  M230S Belimo 230V
  M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC40 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	272	321	669	711	717	1.857	1.950
400	292	341	689	731	737	1.891	1.984
450	318	367	715	757	763	1.926	2.019
500	347	396	744	786	792	1.964	2.057
560	388	437	786	827	833	2.050	2.143
630	437	486	835	876	882	2.167	2.261
710	504	553	1.003	1.052	1.052	2.351	2.452
800	581	630	1.079	1.128	1.128	2.444	2.545

FDC40 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	541	590	938	980	986	2.123	2.216
400	599	648	997	1.038	1.044	2.198	2.291
450	673	721	1.070	1.111	1.117	2.280	2.374
500	750	799	1.148	1.189	1.195	2.368	2.461
560	856	905	1.253	1.295	1.301	1.253	1.295
630	987	1.036	1.385	1.426	1.432	2.718	2.811
710	1.159	1.207	1.657	1.706	1.706	3.005	3.106
800	1.362	1.411	1.860	1.909	1.909	3.225	3.326

= Voorraadartikel

Meerprijzen
Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire
Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640

- **Accessoire**
  O geen
  UG rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

2026_06_v3



FDCDD

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D C D D - -

- **F** brandwerend
- **D** klep
- **C** rond
- **DD** direct drive

- **Installatieframe**
  - **O** standaard

- **Bediening**
  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24V
  - **M230S** Belimo 230V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDCDD

model	M24S	M230S	M24S-ST
100	524	553	555
125	535	564	566
160	553	582	584
200	576	605	607
250	610	639	640
315	659	688	689

= Voorraadartikel

Meerprijzen:
Promaseal S wit silicone kit t.b.v. montage van de brandklep, tube 310 ml € 75,-.

2026_06_v2



ALUDEC 112

Flexibele slang
Aluminium laminaat
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

ALUDEC 112 - lengte 10 m, alu laminaat 112 µm.

model	
125	42,65
160	55,80
200	70,55
250	88,80
315	128,85

= Voorraadartikel

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

2026_06_v2



ALUDEC 245

Flexibele slang
Aluminium laminaat
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

ALUDEC 245 - lengte 10 m, alu laminaat 45 µm.

model	
125	25,35
160	31,50
200	49,20
250	61,85
315	76,75

= Voorraadartikel

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



COMBIDEC

Flexibele slang
Aluminium laminaat & copolymeer
Grijs metallic
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

COMBIDEC (grijs) - lengte 10 m

model	
125	49,00
160	65,55
200	82,75
250	103,95
315	145,45

COMBIDEC (zwart) - lengte 10 m

model	
125	51,80
160	69,00
200	87,15
250	109,55
315	158,15

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

2026_06_v2



GREYDEC 100

Flexibele slang
PolyVinylChloride
Grijs
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

GREYDEC 100 - lengte 10 m

model	
125	67,40
160	112,65
200	143,55
250	179,55
315	222,70

= Voorraadartikel

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



ISODEC

Flexibele slang
Thermisch en akoestisch geïsoleerd, 25 mm
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

ISODEC - lengte 10 m

model	
125	66,05
160	79,00
200	102,95
250	120,90
315	212,60

= Voorraadartikel

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



SONODEC 25/250

Flexibele slang
Akoestisch geïsoleerd, 25 mm
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

SONODEC 25 - lengte 10 m

model	
125	82,20
160	97,90
200	110,10
250	136,55
315	175,70

= Voorraadartikel

SONODEC 250 - lengte 10 m

model	
125	106,85
160	132,60
200	154,70
250	182,85
315	261,45

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



SONODEC 25 (AFGEPLAKT)

Flexibele slang
Akoestisch geïsoleerd, 25 mm
Afgeplakt
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

SONODEC 25 afgeplakt - lengte 1 m


model	
125	25,60
160	30,65
200	34,60
250	41,45
315	58,00

= Voorraadartikel

SONODEC 25 afgeplakt - lengte 0,5 m

model	
125	20,25
160	28,00
200	31,75

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



STRETCHDEC

Buigzame buis
Aluminium
LUKA C/ATC3

Bruto verkoopprijzen in Euro

STRETCHDEC - lengte 3 m

model	
125	24,95
160	41,70
200	51,70
250	62,15
315	86,30

= Voorraadartikel

Opmerking:
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.



HREC

Plafondrooster
Rastervormig rooster
Retour

Leverbare typen

H R E - - -

- **H** hoge capaciteit plafondrooster
- **R** retour
- **E** raster (15 x 15 mm)

- **Omranding**
  - **C** opbouw omranding 29 mm vast binnenwerk
  - **O** geen, alleen raster
  - **U** geen, rasterwerk met U-profiel

- **Accessoires**
  - **O** geen

- **Uitvoering**
  - **D** ronde bovenaansluiting
  - **N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking (alleen HREC)
  - **O** geen (alleen bij HREO en HREU)
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
  - **Z** vierkante bovenaansluiting

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

HREC - plafondrooster

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
HRECOZ	vierkante bovenaansluiting	80	110	133	160	172
HRECOD	ronde bovenaansluiting	125	178	206	242	300
HRECOU	met ongeïsoleerde box	160	195	229	278	324
HRECOR	met inwendig geïsoleerde box	174	213	253	300	351
HRECON	met vierkante bovenaansluiting zichtdicht	137	158	187	229	250
HREOOO	zonder omranding (595 x 595 mm)					131
HREUOO	U-profiel (595 x 595 mm)					168

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model				
250	300	400	500	550
6	8	12	18	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
15	23	33	49	64

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v3



HREC

Wandrooster
Retour
Raster

Leverbare typen

H R E C - Z

- **H** hoge capaciteit wandrooster
- **R** retour
- **E** raster (15 x 15 mm)
- **C** opbouw omranding 29 mm, vast binnenwerk

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar

- **Z** rechthoekige aansluiting

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

HRECOZ - zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	74	77	82	85	95			
125	78	82	89	96	110	124	140	
225	88	110	117	122	153	160	178	199
325		124	126	140	227	236	246	252
425			161	184	229	243	354	358
525				187	235	247	357	362
600					241	247	358	363

HRECVZ - met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	118	124	130	148	167			
125	121	133	143	168	182	216	253	
225	134	171	181	198	223	260	307	358
325		181	198	225	304	328	355	401
425			269	307	368	408	546	580
525				350	418	465	604	651
600					454	505	640	694

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	3	4	6	7	8			
125	5	7	9	11	13	17	21	
225	9	12	16	20	23	30	38	44
325		18	23	28	33	44	54	63
425			30	36	43	57	71	83
525				45	53	70	87	102
600					62	80	100	116

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	5	7	9	11	13			
125	8	12	15	19	22	29	36	
225	14	21	27	33	39	52	64	75
325		30	39	48	56	74	92	108
425			50	62	74	97	121	141
525				76	91	120	149	174
600					105	137	170	199

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



JTGA

Jetrooster
Toevoer
Ringvormig

Leverbare typen
J T G - O O

- **J** jetrooster
- **T** toevoer
- **G** gladde schoep

- **-** **Omranding**
  - **A** 26 mm
  - **O** geen, ronde uitvoering, passend in spirobuis

- **O** geen accessoires
- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTGAOO - omranding 26 mm

elementen	model			
	160	200	250	315
1	262	268	297	310
2	398	411	481	510
3	536	596	700	741
4	688	773	910	954

JTGOOO - ronde uitvoering

	model			
	160	200	250	315
los element	167	195	206	222

Meerprijzen:
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

JTGAOO - omranding 26 mm
RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	12	15	17	18
2	26	31	36	41
3	44	54	62	71
4	67	79	94	107

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	20	25	28	31
2	45	53	61	69
3	75	91	105	122
4	114	136	160	182

JTGOOO - ronde uitvoering
RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
12	15	18	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
20	25	31	36

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



JTKH

Jetrooster
Toevoer
Handbediend

Leverbare typen

J T K H O - - A

- **J** jetrooster
- **T** toevoer
- **K** kogelvormig
- **H** handbediend
- **O** geen

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar (model 80 t/m 230)

- **Montage**
  - **O** kanaal-/wandmontage
  - **F** met aansluiting voor flexibele slang (model 80 t/m 230)

- **A** afdekring

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model						
	40	50	80	110	150	200	230
JTKHOOOA	174	179	195	257	318	465	494
JTKHOOFA			218	281	349	503	528
JTKHOVOA			299	373	458	625	657
JTKHOVFA			327	394	488	662	691

Afwerking in kleur op aanvraag.

2026_06_v2



JTKT

Jetrooster
Toevoer
Thermisch bediend

Leverbare typen

J T K T O - O A

- **J** jetrooster
- **T** toevoer
- **K** kogelvormig
- **T** thermisch bediend
- **O** geen

- **-** **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar

- **O** montage in spiralobuis
- **A** afdekring

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model				
	80	110	150	200	230
JTKTOOOA	658	916	992	1.163	1.284
JTKTOVOA	786	1.043	1.131	1.323	1.649

Afwerking in kleur op aanvraag.

2026_06_v2



KIVT

Klepsectie
Jalouzieklep
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
K - V T - -

K klepsectie

- **Afdichting**
- **I** standaard
- **R** rubber afdichting op klepbladen
- **L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig
T tussenbouw

- **Huislengte**
- **E** 121 mm (B ≤ 1300 mm)
- **F** 175 mm (B > 1300 mm)

- **Uitvoering**
- **G** geschikt voor servomotorbediening
- **H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max 1200 mm breed.
KLVTF tot max 1600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEG - geschikt voor servomotorbediening

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	156	159	163	168	201	204	212	232	235	244	269	272
300	204	208	214	219	240	244	253	266	272	282	310	314
400	251	256	262	269	294	299	310	327	336	346	376	381
500	302	308	315	323	353	358	371	391	403	416	447	454
600	344	350	358	368	401	407	421	446	461	474	506	516
700	392	400	408	419	456	464	479	508	525	541	575	586
800	440	448	456	469	511	519	547	581	603	621	657	671
900	489	498	508	521	567	576	606	644	669	688	727	742
1000	532	542	552	567	618	627	658	701	728	748	789	805
1100	575	584	596	613	667	678	711	756	786	809	885	869
1200	618	628	641	659	717	729	763	813	845	869	912	932

KIVTEH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	187	190	194	198	215	218	227	235	238	247	272	276
300	235	239	244	250	270	275	284	297	303	312	340	345
400	282	287	293	299	325	330	341	357	366	377	406	412
500	333	339	345	354	384	389	401	422	434	446	477	484
600	375	381	389	399	432	438	452	477	492	505	537	547
700	423	431	438	450	487	495	510	539	556	571	605	615
800	470	479	487	500	542	549	578	612	634	651	688	701
900	520	529	539	552	598	607	637	675	699	718	756	771
1000	563	572	583	598	649	658	689	731	759	779	820	836
1100	606	594	605	622	676	687	719	765	795	817	859	877
1200	649	659	672	690	748	760	794	844	876	900	943	963

KIVTFG - geschikt voor servomotorbediening

H	B								
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000
345	223	246	269	296	339	362	389	416	447
510	281	308	339	373	424	458	493	524	563
675	335	370	408	447	509	551	594	632	678
840	393	431	474	520	597	644	694	744	794
1.005	447	493	543	597	682	736	798	852	910
1.170	505	555	609	675	771	833	899	960	1.026
1.335	563	617	678	748	856	926	1.003	1.069	1.142
1.500	617	678	748	825	945	1.022	1.103	1.181	1.258
1.665	675	740	818	903	1.034	1.115	1.208	1.289	1.374
1.830	733	802	887	976	1.119	1.211	1.308	1.397	1.490
1.995	787	868	957	1.053	1.208	1.304	1.412	1.509	1.605

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B								
	300	**500**	**700**	**900**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
345	235	258	281	308	351	374	401	428	459
510	293	320	351	385	436	470	505	536	575
675	347	381	420	459	521	563	605	644	690
840	405	443	486	532	609	656	706	756	806
1.005	459	505	555	609	694	748	810	864	922
1.170	517	567	621	687	783	845	911	972	1.038
1.335	575	629	690	760	868	938	1.015	1.081	1.154
1.500	629	690	760	837	957	1.034	1.115	1.193	1.270
1.665	687	752	829	914	1.046	1.127	1.220	1.301	1.386
1.830	744	814	899	988	1.131	1.223	1.320	1.409	1.502
1.995	799	880	969	1.065	1.220	1.316	1.424	1.521	1.617

Meerprijzen

Tussenliggende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Kleppen

Rubber afdichting (KRVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm) prijs x 1,06

Luchtdicht (KLVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm) prijs x 2,35

Aluminium of RVS uitvoering prijzen op aanvraag

Belimo Servomotoren

Moment	Functie	24 Volt DC/AC		230 Volt AC	
5 Nm (tot 1 m²)	Open/dicht	**LM24A**	230	**LM230A**	237
	Open/dicht + hulpschakelaar	**LM24A - S**	265	**LM230A - S**	272
	Modulerend	**LM24A - SR**	305	**LM230A - SR**	369
10 Nm (tot 2 m²)	Open/dicht	**NM24A**	285	**NM230A**	288
	Open/dicht + hulpschakelaar	**NM24A - S**	342	**NM230A - S**	352
	Modulerend	**NM24A - SR**	399	**NM230A - SR**	457
20 Nm (tot 4 m²)	Open/dicht	**SM24A**	323	**SM230A**	330
	Open/dicht + hulpschakelaar	**SM24A - S**	407	**SM230A - S**	419
	Modulerend	**SM24A - SR**	450	**SM230A - SR**	509

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.
Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor € 34,- bruto

Montagemateriaal

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tapes		
Aluminium tape, 50 mm breed, rol à 50 m		13,10
Aluminium tape, 75 mm breed, rol à 50 m		19,65
Hardcast tape PEZ3009, 50 mm breed, rol à 20 m		48,50
PVC tape, 50 mm breed, rol à 10 m		3,05
Afdichtband		
PE band (poriedicht), 18 x 5 mm, rol à 15 m		8,75
Viltband, zelfklevend, 25 x 8 mm, rol à 7,5 m		46,75
Klembanden		
Nylon klemband, 0 - 140 mm zak, à 100 stuks		55,45
Nylon klemband, 0 - 299 mm zak, à 100 stuks		95,55
Spantang t.b.v. nylon klemband per stuk		94,70

= Voorraadartikel

Montagemateriaal

Bruto verkoopprijzen in Euro

Slangklemmen RVS	
60 mm - 135 mm	1,25
60 mm - 165 mm	1,35
60 mm - 215 mm	1,90
60 mm - 325 mm	2,50
60 mm - 525 mm	3,75
60 mm - 660 mm	5,30

= Voorraadartikel

Opmerking
Op bovengenoemde prijzen zijn niet de standaard installateurskortingen en/of kortingsafspraken van toepassing. Vraag hiervoor onze afdeling verkoop via +31 598 36 12 21.

2026_06_v2



OKNB

Ventileren, koelen en verwarmen
Koof toepassing
Lage inbouwhoogte

Leverbare typen
O K N B - - - -

- **O** inductie unit
- **K** gesloten uitvoering
- **N** ventileren en koelen
- **B** inbouw in koof

- **Type**
  400

- **Model**
  1000

- **Nozzle**
  L1 t/m L8

- **Warmtewisselaar**
  - **K** alleen koelen
  - **V** koelen en verwarmen

Voor uitgebreide bestelinformatie zie onze website.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor het online samenstellen van uitgebreide bestelcodes en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



OKNH

Ventileren, koelen en verwarmen
Hoge capaciteit
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen
O K N H - - - -

- **O** inductie unit
- **K** gesloten uitvoering
- **N** ventileren en koelen
- **H** hoge capaciteit

- **Type**
  600

- **Model**
  1200/1500/1800/2400/3000

- **Nozzle**
  - Vast
    A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
  - Instelbaar (extravent)
    AD00 t/m AD14
    (afhankelijk van
    modelkeuze)

- **Warmtewisselaar**
  - **K** alleen koelen
  - **V** voor koelen
    en verwarmen
    (dubbel circuit)

Voor uitgebreide bestelinformatie zie onze website.

SA-Select
Raadpleeg SA-select voor het online samenstellen van uitgebreide bestelcodes en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



OKNI 300

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen

O K N I - - - -

- **O** inductie unit
- **K** gesloten uitvoering
- **N** ventileren en koelen
- **I** systeemplafond

- **Type**
  300

- **Model**
  1200/1500/1800/2400/3000

- **Nozzle**
  - vast
    A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
  - Instelbaar (extravent)
    BD00 t/m BD16
    (afhankelijk van
    modelkeuze)

- **Warmtewisselaar**
  - **K** alleen koelen (2-pijps)
  - **V** koelen en verwarmen
    (4-pijps)

Voor uitgebreide bestelinformatie zie onze website.


SA-Select

Raadpleeg SA-select voor het online samenstellen van uitgebreide bestelcodes en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



OKNI 450 & 600

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen
O K N I - - - -

O inductie unit
K gesloten uitvoering
N ventileren en koelen
I systeemplafond

- **Type**
  450
  600

- **Model**
  1200/1500/1800/2400/3000

- **Nozzle**
  - Vast
    A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
  - Instelbaar (extravent)
    AD00 t/m AD14
    (afhankelijk van
    modelkeuze)

- **Warmtewisselaar**
  K alleen koelen (2-pijps)
  V koelen en verwarmen
  (4-pijps)

Voor uitgebreide bestelinformatie zie onze website.

SA-Select
Raadpleeg SA-select voor het online samenstellen van uitgebreide bestelcodes en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



OKNM

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor toepassing in systeemplafonds
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen
O K N M - - - -

O inductie unit
K gesloten uitvoering
N ventileren en koelen
M systeemplafond

- **Type**
  600

- **Model**
  600/1200

- **Nozzle**
  model 600
  B2/C2/D2
  model 1200
  A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2

- **Warmtewisselaar**
  K alleen koelen
  V koelen en verwarmen
  (dubbel circuit)


Voor uitgebreide bestelinformatie zie onze website.

SA-Select
Raadpleeg SA-select voor het online samenstellen van uitgebreide bestelcodes en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



OKNV

Ventileren, koelen en verwarmen
Voor vrijhangende toepassing
Lage inbouwhoogte, uitneembaar front

Leverbare typen
O K N V - - - -

- **O** inductie unit
- **K** gesloten uitvoering
- **N** ventileren en koelen
- **V** vrijhangend

- **Type**
  300
  450

- **Model**
  1200/1500/1800/2400/3000

- **Nozzle**
  - Vast
    A1/A2/B1/B2/B3/C1/C2
  - Instelbaar (extravent)
    BD00 t/m BD14
    AD00 t/m AD14
    (afhankelijk van type
    en modelkeuze)

- **Warmtewisselaar**
  - **K** alleen koelen
  - **V** koelen en verwarmen
    (dubbel circuit)

Voor uitgebreide bestelinformatie zie onze website.

SA-Select
Raadpleeg SA-select voor het online samenstellen van uitgebreide bestelcodes en selectiegegevens.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Prijzen op aanvraag.

2026_06_v2



PDVM

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Downflow

Leverbare typen

P D V M O -

- **P** geperforeerd plafondrooster
- **D** down flow
- **V** vlakke frontplaat
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **O** geen accessoires

- Uitvoering

- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox
- **U** ongeïsoleerde plenumbox
- **Z** vierkante boven-aansluiting

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model	paneel	
PDVMOA	**160**	**595 x 595**	205
PDVMOA	**200**	**1195 x 595**	385
PDVMOU	**160**	**595 x 595**	229
PDVMOU	**200**	**1195 x 595**	431
PDVMOR	**160**	**595 x 595**	252
PDVMOR	**200**	**1195 x 595**	474
PDVMOZ	**160**	**595 x 595**	183
PDVMOZ	**200**	**1195 x 595**	336

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


paneel	595 x 595	23
paneel	1195 x 595	46

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	595 x 595	64
paneel	1195 x 595	128

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



PRIMON

Geperforeerd rooster
Retour, doorvoer
Inleg in systeemplafond
Zichtdicht, lichtdoorval belemmerend

Leverbare typen
PRIMON

- **P** geperforeerd plafondrooster
- **R** retour, doorvoer
- **I** vlakke frontplaat
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **O** geen accessoires
- **N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model
		550
PRIMON	paneel zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	110

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
64

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



PRVD/PRDD

Geperforeerd rooster
Retour
Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

P R - D O -

P geperforeerd plafondrooster
R retour

\- **Frontplaat (uitneembaar)**
V vlak
D 8 mm

D opbouw
O geen accessoires

\- **Uitvoering**
A ronde bovenaansluiting
N zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
U gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox
Z vierkante bovenaansluiting

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVDOZ	vierkante bovenaansluiting	62	76	81	101	113
PRVDON	vierkante bovenaansluiting en zichtdichte afdekking	112	130	147	173	174
PRVDOA	ronde bovenaansluiting	108	115	137	169	185
PRVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	120	139	166	215	266
PRVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	136	153	177	230	271

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
6	8	12	17	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
15	22	32	48	63

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

type	model				
	250	300	400	500	550
PRDD - 8 mm verlaagde frontplaat	14	15	16	16	18

2026_06_v2



PRVM/PRTM

Geperforeerd rooster
Retour
Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

P R - M - O -

P geperforeerd plafondrooster
R retour

\- **Frontplaat**
V vlak
T inleg T24, 8 mm verlaagd (geheel geperforeerd, alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

M modulair plafond, moduulmaat 600 mm

\- **Plafonduitvoering**
I inleg in T-profiel
A verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
B verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
C verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

O geen accessoires

\- **Uitvoering**
A ronde bovenaansluiting
N zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
O alleen paneel
R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
U gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox
Z vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVMIOO	alleen paneel (595 x 595 mm)					53
PRVMION	paneel met zichtdichte afdekking					146
PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting	97	97	97	97	97
PRVMIOA	ronde bovenaansluiting	108	126	139	158	158
PRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	126	157	176	200	200
PRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	131	165	194	221	221

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.
Van toepassing op alle uitvoeringen behalve PRVMIOO en PRVMION.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
46	46	46	46	46

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
97	97	97	97	97

PRVMIOO en PRVMION

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model
550
65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PRTM- 8 mm verlaagde frontplaat (afmeting verlaagd deel 574 x 574 mm)	45	45	45	45	45
Verdekt paneel uitvoering	61	61	61	61	61

Verdekt paneel uitvoering PRVM-ON alleen mogelijk bij model 500.

2026_06_v2



PRVS/PRTS

Geperforeerd rooster
Retour
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar

Leverbare typen

P R - S - - -

P geperforeerd plafondrooster
R retour

- **Frontplaat (passepartout)**
  - **V** vlak
  - **T** inleg T24, 8 mm verlaagd (alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

S modulair plafond, moduulmaat 600 mm, uitneembaar

- **Plafonduitvoering**
  - **I** inleg in T profiel
  - **A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
  - **B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
  - **C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **F** voorzien van filter

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **Z** vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PRVSIOZ	vierkante bovenaansluiting	138	140	142	145	147
PRVSIOA	ronde bovenaansluiting	161	168	177	188	204
PRVSIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	204	219	234	258	258
PRVSIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	215	227	240	270	273
PRVSION	paneel met zichtdichte afdekking	191	195	206	210	214

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
23	23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
64	64	64	64	64

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
Filterframe + filter	24	25	29	33	35
PRTSI - 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	45	45	45	45	
Verdekt paneel uitvoering	61	61	61	61	61

2026_06_v2



PSVT/PTVT/PRVT

Geperforeerd rooster
Toevoer/Retour
Inleg in systeemplafonds
Moduulmaat 300 mm

Leverbare typen

P - V T O R

P geperforeerd plafondrooster

- **Uitblaaspatroon**
- **S** toevoer, éénzijdig uitblaaspatroon (vast)
- **T** toevoer, instelbaar uitblaaspatroon (voorzien van patroonbladen)
- **R** retour

V vlakke frontplaat

T opgebouwd op plafondtegel, inleg in systeemplafond

O niet van toepassing

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	model	paneel	
PSVTOR	**160**	**595 x 295**	238
PTVTOR	**125**	**295 x 295**	159
PTVTOR	**125**	**595 x 295**	236
PTVTOR	**160**	**595 x 295**	257

RETOUR

type	model	paneel	
PRVTOR	**125**	**295 x 295**	140
PRVTOR	**125**	**595 x 295**	159
PRVTOR	**160**	**595 x 295**	178

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	**595 x 295**	12
paneel	**295 x 295**	6

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

paneel	**595 x 295**	32
paneel	**295 x 295**	16

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



PTVD/PTDD

Geperforeerd rooster
Toevoer
Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

P T - D O -

P geperforeerd plafondrooster
T toevoer

\- **Frontplaat (uitneembaar)**
V vlak
D 8 mm verlaagd

D opbouw
O geen accessoires

\- **Uitvoering**
A ronde bovenaansluiting
R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVDOA	ronde bovenaansluiting	136	140	160	183	201
PTVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	146	163	196	250	298
PTVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	162	181	208	263	311

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
6	8	12	17	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
15	22	32	48	63

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTDD -- 8 mm verlaagde frontplaat	14	15	16	16	18

2026_06_v2



PTVI/PRVI

Geperforeerd rooster
Toevoer/Retour
Instort
Uitneembaar

Leverbare typen

P - V I O -

P geperforeerd plafondrooster

- **Toevoer/retour**
- **T** toevoer
- **R** retour

V vlak, uitneembaar
I instort
O geen accessoires

- **Uitvoering**

Ronde zijaansluiting
- **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

Rechthoekige zijaansluiting
- **S** ongeïsoleerde plenumbox
- **T** inwendig geïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model		
		250	255	300
PTVIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	230		255
PTVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	247		273
PTVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	240	245	261
PTVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	247	253	277

RETOUR

type	omschrijving	model		
		250	255	300
PRVIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	194		215
PRVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	212		231
PRVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	200	205	219
PRVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	217	223	236

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
10	10	15

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
26	26	40

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



PTVM/PTTM

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond

Leverbare typen
P T - M - O -

P geperforeerd plafondrooster
T toevoer

- **Frontplaat**
  - **V** vlak
  - **T** inleg T24, 8 mm verlaagd (geheel geperforeerd, alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

M modulair plafond, moduulmaat 600 mm

- **Plafonduitvoering**
  - **I** inleg in T-profiel
  - **A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
  - **B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
  - **C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

O geen accessoires

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVM

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	123	128	146	163	163
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	136	165	186	223	223
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	143	173	205	243	243

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
46	46	46	46	46

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
97	97	97	97	97

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTM -- 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	45	45	45	45	45
Verdekt paneel uitvoering	61	61	61	61	61

2026_06_v2



PTVS/PTTS

Geperforeerd rooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond, uitneembaar

Leverbare typen

P T - S - O -

P geperforeerd plafondrooster
T toevoer

\- **Frontplaat (passepartout)**
- **V** vlak
- **T** inleg T24, 8 mm verlaagd (alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

S modulair plafond, moduulmaat 600 mm, uitneembaar

\- **Plafonduitvoering**
- **I** inleg in T-profiel
- **A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- **B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- **C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

O geen accessoires

\- **Uitvoering**
- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
- **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		250	300	400	500	550
PTVSIOA	ronde bovenaansluiting	178	189	196	207	215
PTVSIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	224	242	263	293	298
PTVSIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	230	247	273	325	335

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
23	23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
64	64	64	64	64

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTSI -- 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	45	45	45	45	
Verdekt paneel uitvoering	61	61	61	61	61

2026_06_v2



RFB

Verdringingsrooster
Toevoer, rond
Vloerinbouw
Roterend uitblaaspatroon

Leverbare types

R F B T F C

- **R** verdringingsrooster
- **F** toevoer, rond, vloerinbouw
- **B** roterend uitblaaspatroon
- **T** montagering
- **F** vaste volumeregelaar + stofbak
- **C** montageklem

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	1-25
RFBTFC	151

= Voorraadartikel in zwart en grijs

2026_06_v2



RRSV

Ventiel
Retour
Instelbaar

Leverbare typen

R R S V - O

- **R** rond
- **R** retour
- **S** staal
- **V** ventiel

- **-** **Uitvoering**
  - **M** montagering
  - **K** klemveren voor montage in spirobuis

- **O** niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model					
	80	100	125	150	160	200
RRSVMO	9	11	13	17	18	23
RRSVKO	14	15	17	23	24	30

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
23	23	23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
46	46	46	46	46	46

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTDO

Geperforeerd plafondrooster
Toevoer
Rond
Opbouw, vrijhangend

Leverbare typen

R T D O - -

- **R** rond
- **T** toevoer
- **D** verlaagd geperforeerd aanzicht
- **O** geen omranding

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **H** instelschijf, handinstelbaar

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model				
		200	250	315	355	450
RTDOOA	alleen rooster	307	322	335	346	382
RTDOHA	met handinstelschijf	443	458	478	497	542
RTDOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	413	443	471	491	551
RTDOHU	met ongeïsoleerde plenumbox en handinstelschijf	518	560	615	634	715
RTDOOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	429	458	491	516	571
RTDOHR	met inwendig geïsoleerde plenumbox en handinstelschijf	532	582	634	662	739

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

omschrijving	model				
	200	250	315	355	450
deksel	13	14	18	20	27
geperforeerd gedeelte	9	10	12	15	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

omschrijving	model				
	200	250	315	355	450
deksel	35	39	51	56	74
geperforeerd gedeelte	26	28	33	42	58

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTFM

Wervelrooster, conisch
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep

Leverbare typen
R T F M O -

- **R** wervel plafondrooster
- **T** toevoer
- **F** vaste schoepen
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **O** geen accessoires

- Uitvoering
- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RTFMOA	ronde bovenaansluiting	194	206	217	244	266
RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	266	290	294	330	374
RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox	279	304	307	347	392

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	26	28	30	33	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	73	77	83	93	99

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RRFM

Wervelrooster, conisch
Retour
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep

Leverbare typen
R R F M O -

- **R** wervel plafondrooster
- **R** retour
- **F** vaste schoepen
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **O** geen accessoires

- Uitvoering
- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RRFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RRFMOA	ronde bovenaansluiting	194	206	217	244	266
RRFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	266	290	294	330	374
RRFMOR	met geïsoleerde plenumbox	279	304	307	347	392

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	26	28	30	33	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	73	77	83	93	99

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTFO

Wervelrooster, conisch
Toevoer
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

R T F O - -

- **R** rond
- **T** toevoer
- **F** vaste schoepen
- **O** opbouw

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **C** klemring (alleen RTFO-A)

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RTFOOA	ronde boven aansluiting	98	109	122	148	171
RTFOCA	als boven + klemring	103	115	127	165	184
RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	184	208	212	250	291
RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox	197	221	225	265	310

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	5	7	11	16	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	13	20	29	45	58

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RRFO

Wervelrooster, conisch
Retour
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

R R F O - -

- **R** rond
- **R** retour
- **F** vaste schoepen
- **O** opbouw

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **C** klemring (alleen RTFO-A)

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model				
		125	160	200	250	315
RRFOOA	ronde boven aansluiting	98	109	122	148	171
RRFOCA	als boven + klemring	103	115	127	165	184
RRFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	184	208	212	250	291
RRFOOR	met geïsoleerde plenumbox	197	221	225	265	310

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	5	7	11	16	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	13	20	29	45	58

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTBC

Wervelrooster
Toevoer
Opbouw, rond

Leverbare typen

R T B C O -

- **R** wervel plafondrooster
- **T** toevoer
- **B** bloemvormig
- **C** opbouw, rond
- **O** geen accessoires

- **-** **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBCOA	ronde bovenaansluiting	187	200	219	242
RTBCOU	met ongeïsoleerde box	199	221	257	291
RTBCOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	214	235	279	318

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	11	16	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
17	29	45	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RRBC

Wervelrooster
Retour
Opbouw, rond

Leverbare typen
R R B C O -

- **R** wervel plafondrooster
- **R** retour
- **B** bloemvormig
- **C** opbouw, rond
- **O** geen accessoires

- **-** **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **O** alleen paneel
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
RETOUR

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RRBCOA	ronde bovenaansluiting	181	192	210	226
RRBCOU	met ongeïsoleerde plenumbox	191	208	242	268
RRBCOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	206	225	264	295
RRBCOO	paneel	137	143	153	165

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
250	350	450	550
6	11	16	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
17	29	45	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTBD

Wervelrooster
Toevoer
Opbouw

Leverbare typen
R T B D O -

- **R** wervel plafondrooster
- **T** toevoer
- **B** bloemvormig
- **D** opbouw
- **O** geen accessoires

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBDOA	ronde bovenaansluiting	150	162	185	200
RTBDOU	met ongeïsoleerde box	158	175	200	221
RTBDOR	met inwendig geïsoleerde box	173	192	221	256

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
250	350	450	550
6	11	16	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
17	29	45	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_07_v3



RRBD

Wervelrooster
Retour
Opbouw

Leverbare typen
R R B D O -

- **R** wervel plafondrooster
- **R** retour
- **B** bloemvormig
- **D** opbouw
- **O** geen accessoires

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **O** alleen paneel
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
RETOUR

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RRBDOO	alleen paneel	104	110	122	126
RRBDOA	ronde bovenaansluiting	145	157	176	191
RRBDOU	met ongeïsoleerde box	146	157	179	192
RRBDOR	met inwendig geïsoleerde box	160	175	200	227

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	11	16	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
17	29	45	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_07_v3



RTBM/RTBT

Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

R T B - O -

- **R** wervel plafondrooster
- **T** toevoer
- **B** bloemvormig

- **-** **Paneel**
  - **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
  - **T** inleg T24, 8 mm verlaagd (model 550 alleen i.c.m. T15 ligger)

- **O** geen accessoires

- **-** **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RTBMOA	ronde bovenaansluiting	176	175	187	200
RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	184	187	202	221
RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	199	204	222	256

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
65	65	65	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	350	450	550
RTBT -- 8 mm verlaagd	45	45	45	45

(verlaagd deel t/m model 450: 574 x 574 mm)
(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)

2026_06_v2



RRBM/RRBT

Wervelrooster
Retour
Inleg in systeemplafond

Leverbare typen
R R B - O -

- **R** wervel plafondrooster
- **R** retour
- **B** bloemvormig

- **-** **Paneel**
  - **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
  - **T** inleg T24, 8 mm verlaagd (model 450 en 550 alleen i.c.m. T15 ligger)

- **O** geen accessoires

- **-** **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **O** alleen paneel
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
RETOUR

type	omschrijving	model			
		250	350	450	550
RRBMOO	alleen paneel	122	120	123	126
RRBMOA	ronde bovenaansluiting	170	169	177	191
RRBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	170	173	180	192
RRBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	188	193	202	227

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
65	65	65	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	350	450	550
R-BT -- 8 mm verlaagd	45	45	45	45

(verlaagd deel t/m model 450: 574 x 574 mm)
(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)

2026_06_v2



RTBS

Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar roosterdeel

Leverbare typen
R T B S O -

- **R** wervel plafondrooster
- **T** toevoer
- **B** bloemvormig
- **S** modulair plafond moduulmaat 600 mm, met uitneembaar roosterdeel
- **O** geen accessoires

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
TOEVOER

type	omschrijving	model		
		250	350	450
RTBSOA	met ronde bovenaansluiting	269	292	326
RTBSOU	met ongeïsoleerde plenumbox	273	302	335
RTBSOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	288	320	355

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
35	35	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
97	97	97

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RRBS

Wervelrooster
Retour
Inleg in systeemplafond
Uitneembaar roosterdeel

Leverbare typen

R R B S O -

- **R** wervel plafondrooster
- **R** retour
- **B** bloemvormig
- **S** modulair plafond moduulmaat 600 mm, met uitneembaar roosterdeel
- **O** geen accessoires

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **O** alleen paneel
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	omschrijving	model		
		250	350	450
RRBSOO	alleen paneel	238	254	272
RRBSOA	ronde bovenaansluiting	257	276	305
RRBSOU	met ongeïsoleerde plenumbox	261	284	311
RRBSOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	276	301	330

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
35	35	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	350	450
97	97	97

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTGD

Wervelrooster
Toevoer
Opbouw
Uitblaasrichting instelbaar

Leverbare typen
R T G D O -

- **R** wervelrooster
- **T** toevoer, met patroonbladen
- **G** uitblaasrichting instelbaar
- **D** opbouw
- **O** geen accessoires

- Uitvoering
- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
TOEVOER

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RTGDOA	126	142	173	193	255
RTGDOU	126	145	193	225	278
RTGDOR	147	173	216	260	311

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	11	16	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
17	29	45	65	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



2026_06_v2



RRGD

Wervelrooster
Retour
Opbouw

Leverbare typen
R R G D O -

- **R** wervelrooster
- **R** retour, zonder patroonbladen
- **G** geen uitblaasrichting
- **D** opbouw
- **O** geen accessoires

- **Uitvoering**
- **A** ronde bovenaansluiting
- **O** alleen paneel
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
RETOUR

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RRGDOO	73	83	110	125	164
RRGDOA	125	142	172	193	245
RRGDOU	116	132	175	200	240
RRGDOR	139	160	197	236	272

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	11	16	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
17	29	45	65	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



2026_06_v2



RTGM

Wervelrooster
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Uitblaasrichting instelbaar

Leverbare typen
R T G M O -

- **R** wervelrooster
- **T** toevoer, met patroonbladen
- **G** uitblaasrichting instelbaar
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **O** geen accessoires

- Uitvoering

- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
TOEVOER

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RTGMOA	167	172	186	193	255
RTGMOU	159	177	218	225	278
RTGMOR	175	204	253	260	311

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
23	23	23	23	23


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
65	65	65	65	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
R-GT -- 8 mm verlaagd (verlaagd deel t/m model 600/24: 574 x 574 mm) (verlaagd deel model 600/48: 583 x 583 mm)	45	45	45	45	45
Verdekt paneel uitvoering	60	60	60	60	

Verlaagd deel t/m 600/24: 574 x 574 mm.
Verlaagd deel t/m 600/48: 583 x 583 mm.



2026_06_v2



RRGM

Wervelrooster
Retour
Inleg in systeemplafond

Leverbare typen
R R G M O -

- **R** wervelrooster
- **R** retour, zonder patroonbladen
- **G** geen uitblaasrichting
- **M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- **O** geen accessoires

- **Uitvoering**
  - **A** ronde bovenaansluiting
  - **O** alleen paneel
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro
RETOUR

type	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
RRGMOO	113	115	122	125	164
RRGMOA	158	172	179	193	245
RRGMOU	154	161	194	200	240
RRGMOR	173	192	217	236	272

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
23	23	23	23	23


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
65	65	65	65	65

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
R-GT -- 8 mm verlaagd (verlaagd deel t/m model 600/24: 574 x 574 mm) (verlaagd deel model 600/48: 583 x 583 mm)	45	45	45	45	45
Verdekt paneel uitvoering	60	60	60	60	

Verlaagd deel t/m 600/24: 574 x 574 mm.
Verlaagd deel t/m 600/48: 583 x 583 mm.



2026_06_v2



RTLD

Lamelrooster
Rond
Opbouw/vrijhangend
Instelbaar binnenwerk

Leverbare typen

R T L D -

- **R** rond
- **T** toevoer
- **L** vlakke verstelbare lamellen
- **D** opbouw

- Accessoires

- **O** geen
- **C** montagebeugel voor blindmontage (alleen bij ronde bovenaansluiting)

- Uitvoering

- **A** ronde bovenaansluiting
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		160	200	250	315	400	500
RTLDOA	ronde bovenaansluiting	77	101	137	176	270	338
RTLDCA	ronde bovenaansluiting + montagebeugel voor blindmontage	98	122	161	202	299	371
RTLDOU	plenumbox ongeïsoleerd	173	192	239	317	391	504
RTLDOR	plenumbox geïsoleerd	190	205	261	345	422	551

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
160	200	250	315	400	500
23	23	23	26	33	51

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
160	200	250	315	400	500
63	63	63	74	92	144

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTSV

Ventiel
Toevoer
Instelbaar

Leverbare typen
R T S V - O

- **R** rond
- **T** toevoer
- **S** staal
- **V** ventiel

- **-** **Uitvoering**
  - **M** montagering
  - **K** klemveren voor montage in spirobuis

- **O** Niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	model					
	80	100	125	150	160	200
RTSVMO	9	11	13	17	18	24
RTSVKO	14	15	17	23	26	30

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
23	23	23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
80	100	125	150	160	200
46	46	46	46	46	46

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



RTWK

Wervelrooster conisch
Toevoer
Opbouw, inleg, vrijhangend
Hand-, servomotor- of thermisch bediend

Leverbare typen
R T W K - - - -

- **R** rond
- **T** toevoer
- **W** instelbaar
- **K** conisch

- **Plafonduitvoering**
  - **Z** opbouw (model 160-800)
  - **T** modulair stalen plafond paneel 595 x 595 (model 160-315)
  - **D** modulair stalen plafond paneel 620 x 620 (model 160-315) (prijzen op aanvraag)
  - **F** modulair stalen plafond paneel 670 x 670 (model 160-315) (prijzen op aanvraag)

- **Schoepen/mechaniek**
  - **O** staal/ABS (alleen handmatig)
  - **P** staal/ABS (standaard handmatig, geschikt voor servomotor)
  - **S** staal/aluminium (standaard handmatig, geschikt voor servomotor)

Uitvoering en bediening informatie volgende pagina.

Bruto verkoopprijzen in Euro

OPBOUW

RTWKZO - opbouw uitvoering alleen handmatig; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZOOO	handinstelbaar	252	277	296	332	425	512	711	op aanvraag

RTWKZS - opbouw uitvoering; stalen schoepen en aluminium mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZSOO	handinstelbaar	n.v.t.	500	508	565	627	752	873	op aanvraag
RTWKZSNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	793	801	858	984	1.109	1.295	op aanvraag
RTWKZSMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	922	930	986	1.175	1.300	1.504	op aanvraag
RTWKZSTO	thermisch bediend	n.v.t.	759	771	817	981	1.208	1.339	n.v.t.

RTWKZP - opbouw uitvoering; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTWKZPOO	handinstelbaar	n.v.t.	345	361	433	488	624	741	op aanvraag
RTWKZPNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	638	654	726	846	981	1.162	op aanvraag
RTWKZPMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	767	783	854	1.036	1.171	1.372	op aanvraag

Standaard uitvoering in RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

- **Bediening (vanaf model 200)**
  - **M** Belimo 0-10 V DC (L/N/S) M24ASR
  - **N** Belimo 2 standen (L/N/S) M24A
  - **O** handmatig
  - **T** thermische veer (alleen bij stalen schoep + aluminium mechaniek)
- **Uitvoering**
  - **O** ronde bovenaansluiting
  - **R** geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

INLEG

RTWKTO - inleg uitvoering alleen handmatig; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTOOO	handinstelbaar	348	371	389	428

RTWKTS - inleg uitvoering; stalen schoepen en aluminium mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTSOO	handinstelbaar	n.v.t.	594	607	661
RTWKTSNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	887	900	954
RTWKTSMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	1.016	1.029	1.082
RTWKTSTO	thermische veer	n.v.t.	849	856	902

RTWKTP - Inleg uitvoering; stalen schoepen en ABS mechaniek

type	omschrijving	model			
		160	200	250	315
RTWKTPOO	handinstelbaar	n.v.t.	448	464	547
RTWKTPNO	servomotor, 2 standen	n.v.t.	740	757	840
RTWKTPMO	servomotor, 0-10V	n.v.t.	869	886	969

Standaard uitvoering in RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

Meerprijzen

Plenumboxen

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
ROWOOU	plenum ongeïsoleerd	111	116	130	182	201	287	331	op aanvraag
ROWOOR	plenum geïsoleerd	133	130	159	215	246	344	399	op aanvraag

Balkorf

type	omschrijving	model							
		160	200	250	315	400	500	630	800
RTOOWK	Balkorf	167	180	194	222	264	312	371	op aanvraag

2026_06_v2



Ruimtesensoren, -bedien units, -regelaars

Individuele ruimte regeling
CO_2/RV/temperatuur/ventilatie

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo ruimtesensoren/-bedien units voor CO_2/temperatuur regeling via GBS *1

artikelnummer	productnaam	
1100000866	22RTM-18-1	414
1100000595	P-22RTM-1U00A-2	496
1100000598	P-22RTM-1900D-1	646
1100000599	P-22RTM-1U00D-2	718

Belimo ruimte sensoren/regelaars voor 'stand alone' temperatuur regeling

artikelnummer	productnaam	
1100000013	CR24 B1	333
1100000014	CR24 B2	371
1100000015	CR24 B3	432

Atal ruimte sensoren/regelaars voor 'stand alone' CO_2/temperatuur regeling
Netto verkoopprijzen in Euro

artikelnummer	productnaam	
1100000600	AT-VLC-ND-A2-RS	278
1100000455	AT-VLC-A2-RS-VAV	339
1100000524	AT-VLX-A2-RS-VAV	437



SRH/SRS

Regelklep
Rond
Rubberafdichting
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

S R -

S regelklep - safe
R rond

- **Bediening**
H handbediend
HA handbediend, rubber-afdichting op klepblad
SA geschikt voor servomotorbediening, rubber-afdichting op klepblad

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRH

model	
80	28,35
100	31,70
125	36,60
150	38,15
160	41,55
180	41,55
200	46,55
224	46,55
250	51,50
280	54,90
300	53,15
315	64,80
355	71,40
400	89,55
450	114,55
500	132,85
560	154,20
630	154,20

SRHA

model	
80	66,85
100	54,90
125	56,55
150	58,10
160	64,80
180	66,50
200	76,35
224	82,95
250	84,60
280	91,30
300	93,00
315	112,80
355	127,75
400	149,20
450	189,15
500	199,15

SRSA*

model	
100	137,70
125	139,30
150	142,60
160	142,60
180	144,40
200	142,60
224	0,00
250	155,90
280	154,20
300	160,85
315	162,50
355	245,55
400	245,55
450	245,55
500	268,65
560	310,05
630	310,05

= Voorraadartikel

*SRSA wordt geleverd exclusief servomotor.

Belimo Servomotoren

Moment	Functie	24 Volt DC/AC		230 Volt AC	
5 Nm (tot 1 m²)	Open/dicht	LM24A	230	LM230A	237
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A - S	265	LM230A - S	272
	Modulerend	LM24A - SR	305	LM230A - SR	369
10 Nm (tot 2 m²)	Open/dicht	NM24A	285	NM230A	288
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A - S	342	NM230A - S	352
	Modulerend	NM24A - SR	399	NM230A - SR	457
20 Nm (tot 4 m²)	Open/dicht	SM24A	323	SM230A	330
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A - S	407	SM230A - S	419
	Modulerend	SM24A - SR	450	SM230A - SR	509

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.
Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor € 34,- bruto

2026_06_v2



STAD/STBD

Lijnrooster
Toevoer
Opbouw

Leverbare typen
S T - D - - -

S lijnrooster
T toevoer

\- **Uitblaaspatronen**
A twee patrooninstelbladen
B één patrooninstelblad

D opbouw

\- **Eindkappen**
A geen eindkappen
B één eindkap
C twee eindkappen
D twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

\- **Plenumbox**
O geen
R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

\- **Montagebeugels (los geleverd)**
A roosterbeugel A
B plenum montagebeugel B
C plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
D rooster-/plafondbeugel D
O geen

Plenumbox informatie volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

STADCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	109	116	125	138	155	168	6
2	132	141	158	174	202	223	6
3	153	168	183	217	249	284	6
4	172	191	209	252	304	365	8

STADCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	164	174	186	225	240	271	6
2	194	209	225	271	311	361	6
3	218	246	270	328	383	436	6
4	245	284	309	387	451	505	8

STADCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	153	166	173	206	218	241	6
2	182	199	214	249	273	317	6
3	201	220	253	289	341	397	6
4	226	256	284	349	410	478	8

Standaard uitvoering in RAL 9010.

STBDCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	104	110	118	130	144	156	6
2	122	131	145	159	180	199	6
3	139	149	166	191	211	244	6
4	150	169	190	219	254	295	8

STBDCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	156	170	180	208	224	246	6
2	182	192	209	250	288	321	6
3	204	224	252	301	346	386	6
4	225	257	276	346	405	451	8

2026_06_v2

Plenumbox
S O O O - -

- **S** lijnrooster
- **O** alleen plenumbox
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing

- **Plenumbox gemonteerd**
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox

- **Montagebeugel voorbereiding**
  - **O** geen; rechte plenumbox
  - **C** voorbereid voor montagebeugel C; “click-in” plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

STBDCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	146	158	166	191	212	222	6
2	174	186	197	232	250	292	6
3	186	205	227	259	306	344	6
4	201	229	251	309	364	416	8

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	4	4	5	7	8	10
2	5	6	8	10	12	15
3	7	8	10	13	16	20
4	8	10	12	16	20	24

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	18	22	26
2	14	17	20	27	34	40
3	18	23	27	36	45	54
4	23	29	34	46	57	68

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	10

Montagebeugels type A, C of D € 9,- per set.

Roosterlengte:		
	< 1200 mm	2 sets
	< 1800 mm	3 sets
	< 2400 mm	4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.



STAR/STBR

Lijnrooster
Toevoer
Inleg
Smalle uitvoering

Leverbare typen

S T - R - - -

S lijnrooster
T toevoer

\- **Uitblaaspatronen**
A twee patrooninstelbladen
B één patrooninstelblad

R inleg

\- **Eindkappen**
A geen eindkappen
B één vlakke eindkap
D twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

\- **Plenumbox**
R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

\- **Montagebeugels (los geleverd)**
B plenum montagebeugels B
O geen

Plenumbox informatie volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

STARDOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	107	111	121	133	147	162	6
2	125	131	143	165	186	216	3

STARDRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	161	169	181	215	227	6
2	180	199	209	254	279	6

STARDUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	149	158	169	204	220	6
2	172	184	204	239	263	6

Standaard uitvoering in RAL 9010.

STBRDOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	107	113	113	124	138	149	6
2	113	129	133	150	168	192	3

STBRDRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	159	170	174	236	236	6
2	170	187	197	215	250	6

STBRDUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	154	160	166	187	203	6
2	163	175	187	213	235	6

Standaard uitvoering in RAL 9010.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Plenumbox
S O O O - -

- **S** lijnrooster
- **O** alleen plenumbox
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing

- **Plenumbox gemonteerd**
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox

- **Montagebeugel voorbereiding**
  - **O** geen; rechte plenumbox
  - **C** voorbereid voor montagebeugel C; “click-in” plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	4	4	5	7	8	10
2	5	6	8	10	12	15

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	18	22	26
2	14	17	20	27	34	40

***Kleurwisseltoeslag: € 167,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	10

Montagebeugels type A of D € 9,- per set.
Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
< 1800 mm 3 sets
< 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.

2026_06_v2



SROD

Lijnrooster
Retour
Opbouw

Leverbare typen
Rooster + plenumbox
S R O D - - -

- **S** lijnrooster
- **R** retour
- **O** geen patroonbladen
- **D** opbouw

- **Eindkappen**
  - **A** geen eindkappen
  - **B** één eindkap
  - **C** twee eindkappen
  - **D** twee vlakke eindkappen, (inlegmontage)

- **Plenumbox**
  - **O** geen
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

- **Montagebeugels (los geleverd)**
  - **A** roosterbeugel A
  - **B** plenum montagebeugels B
  - **C** plenum “click-in” beugel C (plenum eerst monteren)
  - **D** rooster-/plafondbeugel D
  - **O** geen

Plenumbox informatie volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRODCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	96	101	106	115	130	140	6
2	109	117	128	139	159	174	6
3	122	127	143	159	177	201	6
4	131	139	154	176	202	237	8

SRODCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	148	162	166	196	209	228	6
2	168	183	189	224	246	282	6
3	180	189	218	250	287	318	6
4	189	220	241	283	320	363	8

SRODCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	143	145	154	182	198	211	6
2	158	169	183	211	224	261	6
3	171	179	211	227	268	291	6
4	173	210	221	267	294	324	8

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	4	4	5	7	8	10
2	5	6	8	10	12	15
3	7	8	10	13	16	20
4	8	10	12	16	20	24

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	18	22	26
2	14	17	20	27	34	40
3	18	23	27	36	45	54
4	23	29	34	46	57	68

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2

Plenumbox
S O O O - -

- **S** lijnrooster
- **O** alleen plenumbox
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing

- **Plenumbox gemonteerd**
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox

- **Montagebeugel voorbereiding**
  - **O** geen; rechte plenumbox
  - **C** voorbereid voor montagebeugel C; “click-in” plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	10

Montagebeugels type A, C of D € 9,- per set.

Roosterlengte:		
	< 1200 mm	2 sets
	< 1800 mm	3 sets
	< 2400 mm	4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.



SROR

Lijnrooster
Retour
Inleg
Smalle uitvoering

Leverbare typen

S R O R D - -

- **S** lijnrooster
- **R** retour
- **O** geen patroonbladen
- **R** inleg
- **D** twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

- **Plenumbox**
  - **O** geen
  - **R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox
  - **U** gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

- **Montagebeugels (los geleverd)**
  - **O** geen
  - **B** plenum montagebeugels B

Plenumbox

S O O O - -

- **S** lijnrooster
- **O** alleen plenumbox
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing

- **Plenumbox gemonteerd**
  - **R** inwendig geïsoleerde plenumbox
  - **U** ongeïsoleerde plenumbox

- **Montagebeugel voorbereiding**
  - **O** geen; rechte plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRORDOO - zonder plenumbox

spleten	L						minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	1800	
1	93	97	103	111	121	133	6
2	99	108	116	126	146	160	3

SRORDRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	149	160	168	194	203	6
2	163	178	191	226	248	6

SRORDUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L					minderprijs per eindkap
	600	750	900	1200	1500	
1	135	141	155	181	191	6
2	152	160	170	197	219	6

Standaard uitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	4	4	5	7	8	10
2	5	6	8	10	12	15

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	18	22	26
2	14	17	20	27	34	40

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	10

Montagebeugels type A, C of D € 9,- per set.

Roosterlengte:	< 1200 mm	2 sets
	< 1800 mm	3 sets
	< 2400 mm	4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.

2026_06_v2



TTHA/TTPA

Trogrooster
Toevoer
Opbouw, inleg, hooginducerend

Leverbare typen

T T - A - -

T trogrooster
T toevoer

- **Functie**
- **H** hooginducerend binnenwerk
- **P** geperforeerd aanzicht hooginducerend binnenwerk

A omranding 25 mm uitneembaar binnenwerk

- **Accessoires**
- **O** geen
- **V** volumeregelaar (op het rooster)

- **Uitvoering**
- **O** niet van toepassing
- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- **U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TTH - hoog inducerend aanzicht

type	omschrijving	model			
		600	750	900	1200
TTHAOO	alleen rooster	359	428	513	558
TTHAVO	met volumeregelaar	440	523	620	710
TTHAOU	met ongeïsoleerde plenumbox	594	695	801	876
TTHAVU	met ongeïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	675	790	908	1.028
TTHAOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	625	728	832	914
TTHAVR	met inwendig geïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	706	823	939	1.066

TTP - geperforeerd aanzicht

type	omschrijving	model			
		600	750	900	1200
TTPAOO	alleen rooster	449	536	625	690
TTPAVO	met volumeregelaar	530	631	732	842
TTPAOU	met ongeïsoleerde plenumbox	683	797	906	1.009
TTPAVU	met ongeïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	764	892	1.013	1.161
TTPAOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	712	825	941	1.047
TTPAVR	met inwendig geïsoleerde plenumbox en volumeregelaar	793	920	1.048	1.199

Meerprijzen

type	model			
	600	750	900	1200
enkelzijdig uitblazend zonder aanzicht wijziging	10	11	14	18

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
600	750	900	1200
17	23	27	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
600	750	900	1200
47	63	76	99

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



UF

Staafrooster
Toevoer/Retour
Met of zonder omranding

Leverbare typen

U F - - - -

- **U** wandrooster
- **F** staafrooster

- **Schoep**
  - **0** schoep 0°
  - **1** schoep 15°

- **Afwerking**
  - **O** geanodiseerd aluminium
  - **R** RAL 9010

- **Omranding UF**
  - **O** zonder frame
  - **A** standaard frame (25 mm)
  - **B** vlak frame (20 mm)
  - **D** dubbele lamellen
    horizontale: vast
    verticale: verstelbaar

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

UF 0/1 O O O

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	30	36	38	40	47	56
100	36	41	45	48	57	68
150		55	59	65	77	93
200		67	74	80	97	117
300			103	114	140	166

UF 0/1 O A O

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	48	56	60	65	75	90
100	54	62	68	74	86	104
150		77	84	91	108	130
200		90	99	109	130	156
300			132	145	178	210

UF 0/1 O B O

B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	46	54	58	61	71	86
100	51	60	66	70	82	98
150		75	81	88	105	126
200		88	97	106	127	152
300			129	143	174	206

UF 0/1 O D O


B	L					
	300	400	500	600	800	1000
75	65	77	86	95	117	142
100	71	85	96	106	132	159
150		103	116	129	162	195
200		120	136	153	191	231
300			177	200	253	302

Tussenliggende maten is: eerstvolgende grotere maat, prijs + 10 %.

Prijzen overige maten op aanvraag.

Standaard uitvoering in geanodiseerd alumium of RAL 9010, afwerken in kleur anders dan RAL 9010 op aanvraag.

2026_06_v2



VCIR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Instelbare volumestroom

Leverbare typen

VCIROR

- **V** volumeregelaar
- **C** constant volume
- **I** instelbaar
- **R** ronde uitvoering
- **O** geen
- **R** rubber afdichting


Opmerking

Volumeregelaar is speciaal bedoeld voor insteek in spiralobuis.

Bruto verkoopprijzen in Euro

model	m³/h	
80	15 t/m 50	24
100	15 t/m 50	29
100	50 t/m 100	29
125	15 t/m 50	33
125	50 t/m 100	33
125	100 t/m 180	33
160	50 t/m 100	48
160	100 t/m 180	48
160	180 t/m 300	48
200	100 t/m 180	73
200	180 t/m 300	73
200	300 t/m 500	73
250	180 t/m 300	94
250	300 t/m 500	94
250	500 t/m 700	94

= Voorraadartikel



VCMH

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

V C M H - -

- **V** volumeregelaar
- **C** constant volume
- **M** mechanisch regelend
- **H** ronde uitvoering, instelbaar

- **Instelbaar**
  - **O** handbediend
  - **M** motor

- **Aansluiting**
  - **R** enkelwandig (safe uitvoering)
  - **A** dubbelwandig (safe uitvoering)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model						
		80	100	125	160	200	250	315
VCMHOR	met rubberring	181	181	192	199	209	228	271
VCMHOA	rubberring en dubbelwandig	340	350	376	394	425	466	543
VCMHMR	met motor 230V/24V 2 standen en rubberring	484	484	496	503	513	533	580
VCMHMA	met motor 230V/24V 2 standen dubbelwandig en ruberring	652	663	690	709	741	786	867

= Voorraadartikel

Servomotorbediend: 24V = Belimo LM24A
230V = Belimo LM230A

Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

2026_06_v2



VCMR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

V C M R - -

- **V** volumeregelaar
- **C** constant volume
- **M** mechanisch regelend
- **R** rechthoekige uitvoering, instelbaar

- **Instelbaar**
  - **O** handbediend
  - **M** servomotor

- **Uitvoering**
  - **O** enkelwandig
  - **D** dubbelwandig

Bruto verkoopprijzen in Euro

model B x H	VCMROO	VCMROD	VCMRMO 230/24V 2 standen	VCMRMD 230/24V 2 standen
200 x 100	271	497	562	788
200 x 150	281	509	571	799
200 x 200	311	552	661	903
300 x 100	277	514	567	805
300 x 150	286	524	577	814
300 x 200	315	556	605	846
300 x 250	432	682	782	1033
300 x 300	627	880	1074	1327
400 x 200	330	575	620	865
400 x 250	435	688	786	1038
400 x 300	643	899	993	1249
500 x 200	343	611	633	901
500 x 250	450	718	801	1068
500 x 300	654	927	1004	1278
600 x 200	394	671	684	961
600 x 250	464	744	910	1191
600 x 300	673	959	1119	1406

Servomotorbediend: 24V = Belimo (L/N/S)M24A
230V = Belimo (L/N/S)M230A


Voor meer informatie over de specifieke aandrijving per modelgrootte verwijzen wij u naar de tabel "Leverbare afmetingen" in onze documentatie.

Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

Maten gegeven in mm.

2026_06_v2



Verlaagde plenumbox

Verlaagd ovaal
Verlaagd rond
Meerprijs verlaagde plenumbox
t.o.v. rooster met standaard plenum

Leverbare typen

P plenum verlaagd

- **Toepassing**
  - **T** toevoer
  - **R** retour
- **Luchtaansluiting**
  - **R** stutz rond
  - **O** stutz ovaal
- **Accessoires**
  - **O** geen
- **Uitvoering**
  - **U** ongeïsoleerd
  - **R** geïsoleerd

Plenumbox informatie volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVD/PRVD - PTVM/PRVM - PTVS/PRVS

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	235	220	160	28	51
300	270	255	180	28	51
400	315	300	210	28	51
500	325	310	220	28	51
550	395	365	270	28	51

RTBD/RRBD - RTBM/RRBM

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	220	195	158	28	51
350	265	230	185	28	51
450	315	270	208	28	51
550	365	320	245	28	51

RTGD/RRGD

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
300/8	260	230	160	28	51
400/16 - 500/16 600/16	300	270	210	28	51
500/24	315	270	208	28	51
600/24	365	320	245	28	51
600/48	370	350	270	28	51

RTBC/RRBC

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs:	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	220	n.v.t.	200	n.v.t.	51
350	265	n.v.t.	230	n.v.t.	51
450	315	n.v.t.	250	n.v.t.	51
550	365	n.v.t.	285	n.v.t.	51

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTF

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
125	260	n.v.t.	210	n.v.t.	51
160	285	n.v.t.	220	n.v.t.	51
200	330	n.v.t.	250	n.v.t.	51
250	390	n.v.t.	290	n.v.t.	51
315	460	n.v.t.	335	n.v.t.	51


TTHA/TTPA

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
600	395	n.v.t.	265	n.v.t.	51
750	460	n.v.t.	305	n.v.t.	51
900	460	n.v.t.	305	n.v.t.	51
1200	500	n.v.t.	315	n.v.t.	51

HREC

model	P standaard	P verlaagd	P verlaagd ovaal	meerprijs	
				verlaagd	verlaagd ovaal
250	235	220	160	28	51
300	270	255	180	28	51
400	315	300	210	28	51
500	325	310	220	28	51
550	395	365	270	28	51

De afmetingen zijn gegeven in mm.



VRV

Variabel Volumeregelaar
Rechthoekig
Enkel- en dubbelwandig
LUKA D/ATC 2

Leverbare typen
V - V - S - -

V volumeregelaar

- Rechthoekige uitvoering
R zonder coating
C inwendig gecoat klasse C2 (prijs op aanvraag)

V variabel volume

- Afdichting
R rubber op klepbladen
L luchtdicht klasse 4

S SDV meetorgaan

- Uitvoering
O enkelwandig
D dubbelwandig

- Regelapparatuur Belimo
Compact oplossingen:
S D3-MP (standaard)
T D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
K D3-KNX
M M1-MP
N M1-MOD
Z BAC-001 (Zone Ease)
Y BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)
X D3-MP (Zone Ease retour, adres 7)

Universeel oplossingen (prijs op aanvraag):
V1 - VRU-D3-BAC
V2 - VRU-M1-BAC
- Type aandrijving:
1 langzaam lopend
2 snellopend

Bruto verkoopprijzen in Euro
Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

VRVRSOS

H	B												
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	883	895	911	919	951	966	1.008	1.039	1.109				
300	944	960	971	989	1.016	1.050	1.075	1.140	1.247				
400	1.006	1.016	1.038	1.049	1.099	1.115	1.144	1.209	1.325				
500	1.066	1.086	1.038	1.131	1.169	1.185	1.245	1.352	1.450				
600	1.136	1.149	1.180	1.196	1.239	1.283	1.313	1.433	1.532				
700	1.193	1.225	1.240	1.257	1.328	1.347	1.440	1.547	1.613				
800	1.287	1.304	1.322	1.370	1.295	1.483	1.532	1.650	1.740				
900	1.346	1.364	1.407	1.432	1.547	1.551	1.649	1.750	2.040				
1000	1.396	1.430	1.321	1.543	1.588	1.649	1.712	1.845	2.134				
1100	1.472	1.492	1.569	1.598	1.704	1.730	1.774	2.123	2.208				
1200	1.522	1.601	1.623	1.690	1.746	1.790	1.840	2.192	2.282				

VRVRSDS

H	B												
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	1.017	1.032	1.052	1.062	1.102	1.121	1.173	1.212	1.300				
300	1.093	1.113	1.127	1.150	1.183	1.226	1.257	1.338	1.472				
400	1.171	1.183	1.211	1.225	1.287	1.307	1.343	1.425	1.570				
500	1.246	1.271	1.211	1.327	1.375	1.395	1.470	1.603	1.726				
600	1.333	1.350	1.388	1.408	1.462	1.517	1.555	1.705	1.828				
700	1.405	1.445	1.463	1.485	1.573	1.597	1.713	1.847	1.930				
800	1.522	1.543	1.566	1.626	1.532	1.767	1.828	1.976	2.088				
900	1.596	1.618	1.672	1.703	1.847	1.852	1.975	2.101	2.418				
1000	1.658	1.701	1.565	1.842	1.898	1.975	2.053	2.220	2.536				
1100	1.753	1.778	1.875	1.911	2.043	2.076	2.131	2.522	2.628				
1200	1.816	1.915	1.942	2.026	2.096	2.151	2.213	2.608	2.721				

Tussenliggende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Meerprijzen

VRVR breder dan 1200	op aanvraag
luchtdichte uitvoering VRVL	op aanvraag

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Regelapparatuur

Belimo, inclusief monteren en kalibreren:

VRV---T	op aanvraag
VRV---K	op aanvraag
VRV---Z	op aanvraag
VRV---Y	op aanvraag

Afmeting en bijhorende Belimo aandrijving.

< = 1 m^2	LMV
>1 m^2 en < = 2 m^2	NMV
> 2 m^2	SMV

Thermostaten t.b.v. VAV, regelapparatuur bruto prijzen:

Alleen koelen	**CR24 - B1**	333
Koelen en verwarmen	**CR24 - B2 (3-punts verwarming)**	371
Koelen en verwarmen	**CR24 - B3 (3-punts en 0-10V verwarming)**	432

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabrikaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO_2, fabrikaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO_2, fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	175

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag



VRVO

Meetorgaan
Rechthoekig
Enkel- en dubbelwandig
LUKA D/ATC 2

Leverbare typen

V R V O S - -

- **V** volumeregelaar
- **R** rechthoekige uitvoering
- **V** variabel volume meetorgaan
- **O** geen
- **S** SDV meetorgaan

- **Uitvoering**
  - **O** enkelwandig
  - **D** dubbelwandig

- **Meetapparatuur**
  - **V** VRU-D3-BAC
  - **O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

VRVOSOV

H	B												
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	876	885	894	897	909	913	936	942	974				
300	881	892	897	908	911	933	939	969	1.034				
400	890	894	906	909	931	936	939	973	1.036				
500	892	904	908	930	933	937	965	1.031	1.078				
600	902	906	928	931	936	963	968	1.033	1.079				
700	904	926	930	933	962	965	1.027	1.072	1.080				
800	925	928	931	960	963	1.025	1.029	1.074	1.085				
900	926	930	958	962	1.023	1.027	1.069	1.086	1.112				
1000	928	957	960	1.022	1.025	1.067	1.071	1.113	1.132				
1200	957	1.018	1.022	1.064	1.067	1.071	1.078	1.129	1.135				

Meerprijzen

VRVO breder dan 1200	op aanvraag
Dubbelwandig	op aanvraag

2026_06_v2



VVIS

Variabel volumeregelaar
Inducerend
Geluiddempend
Luka D/ATC 2

Leverbare typen

V V I S M - - - -

- **V** volumeregelaar
- **V** variabel volume
- **I** inducerend
- **S** safe (alleen primaire aansluiting)
- **M** eXavol meetorgaan

- **Secundaire aansluiting**
  - **E** rechthoekig
  - **M** 4 x rond
  - **N** 1 x rond

- **Accessoires**
  - **O** niet van toepassing
  - **B** warmwater naverwarmer

- **Regelapparatuur Belimo**
  Compact oplossingen:
  - **S** D3-MP (standaard)
  - **T** D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
  - **K** D3-KNX
  - **Z** BAC-001 (Zone Ease)
  - **Y** BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)

- **Servomotor en naverwarmer**
  - **R** rechts (standaard)
  - **L** links

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

type	model				
	100	125	160	200	250
VVISM-OSR	994	994	1.114	1.571	1.662
VVISM-BSR	1.223	1.223	1.347	1.693	1.892
VVISM-OTR	1.095	1.095	1.215	1.633	1.724
VVISM-BTR	1.324	1.324	1.448	1.755	1.954
VVISM-OKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-BKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-OZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-BZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-OYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVISM-BYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabrikaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO_2, fabrikaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO_2, fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	175

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag

2026_06_v3



VVOS

Variabel volumeregelaar
Rond
Enkel- en dubbelwandig
LUKA D/ATC 2

Leverbare typen
V V - S M - -

V volumeregelaar
V variabel volume

\- **Ronde uitvoering**
O zonder coating
C inwendig gecoat klasse C2 (prijs op aanvraag)

S Safe uitvoering
M eXavol meetorgaan

\- **Uitvoering**
O enkelwandig
D dubbelwandig

\- **Regelapparatuur Belimo**
Compact oplossingen:
S D3-MP (standaard)
T D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
K D3-KNX
M M1-MP
N M1-MOD
Z BAC-001 (Zone Ease)
Y BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)
X D3-MP (Zone Ease retour, adres 7)

Universeel oplossingen (prijs op aanvraag):
V1 - VRU-D3-BAC
V2 - VRU-M1-BAC
\- **Type aandrijving:**
1 langzaam lopend
2 snellopend
3 veer retour
4 capaciteit snel retour

Bruto verkoopprijzen in Euro
Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

type	model						
	100	125	160	200	250	315	400
VVOSMOS	554	560	571	583	597	669	729
VVOSMDS	679	690	708	738	766	862	994
VVOSMOT	655	661	672	684	698	770	830
VVOSMDT	780	791	809	839	867	963	1095
VVOSMOK	736	742	753	765	779	851	911
VVOSMDK	861	872	890	920	948	1044	1176
VVOSMOZ	620	626	637	649	663	735	795
VVOSMDZ	745	756	774	804	832	928	1060
VVOSMOY	791	797	808	820	834	906	966
VVOSMDY	916	927	945	975	1003	1099	1231
VVOSMOX	554	560	571	583	597	669	729
VVOSMDX	679	690	708	738	766	862	994
VVOSMOM	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVOSMDM	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVOSMON	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVOSMDN	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabrikaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO_2, fabrikaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO_2, fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	175

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

2026_06_v4



VVRS

Variabel volumeregelaar
Niet-inducerend
Geluiddempend
Luka D/ATC 2

Leverbare typen

V V R S M - - - -

- **V** volumeregelaar
- **V** variabel volume
- **R** niet-inducerend
- **S** safe (alleen primaire aansluiting)
- **M** eXavol meetorgaan

- **Secundaire aansluiting**
  - **E** rechthoekig
  - **M** 4 x rond
  - **N** 1 x rond

- **Accessoires**
  - **O** niet van toepassing
  - **B** warmwater naverwarmer

- **Regelapparatuur Belimo**
  Compact oplossingen:
  - **S** D3-MP (standaard)
  - **T** D3-MOD (ook geschikt voor BACnet MS/TP)
  - **K** D3-KNX
  - **Z** BAC-001 (Zone Ease)
  - **Y** BAC-002 (Zone Ease, extra I/O)

- **Servomotor en naverwarmer**
  - **R** rechts (standaard)
  - **L** links

Voor meer informatie over de Belimo regelapparatuur verwijzen wij u naar de bijlage VAV aandrijvingen.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Volumeregelaars, inclusief kalibreren en inregelen.

type	model				
	100	125	160	200	250
VVRSM-OSR	1.015	1.015	1.138	1.601	1.693
VVRSM-BSR	1.244	1.244	1.371	1.723	1.923
VVRSM-OTR	1.116	1.116	1.239	1.663	1.755
VVRSM-BTR	1.345	1.345	1.472	1.785	1.985
VVRSM-OKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-BKR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-OZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-BZR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-OYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
VVRSM-BYR	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.


Belimo accessoires (Zone Ease)

P-22RT-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp., fabricaat Belimo	124
P-22RT-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp., fabrikaat Belimo	225
P-22RTH-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, fabricaat Belimo	158
P-22RTH-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, fabricaat Belimo	266
P-22RTM-1T-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met virtueel display Temp. RV, CO_2, fabrikaat Belimo	292
P-22RTM-1T00D-1	ZoneEase ruimtebedieningsmodule met e-paper touch display Temp. RV, CO_2, fabricaat Belimo	384
CQ24A-MPL-A8	Waterzijdige aandrijving 24V 1 Nm MPL, adres 8, fabricaat Belimo	175

Belimo accessoires

LINK.10	Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer voor configureerbare en communicatieve apparaten, fabricaat Belimo	Prijs op aanvraag

2026_06_v3



WDBA

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens BS 476; B20, 1987

Leverbare typen
W D B A O O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **A** rechthoekig, dikte 40 mm, 60 minuten brandwerend
- **O** geen
- **O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster
W D O O E O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **E** afdekrooster
- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBAOO - alleen element

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	82	95	112	119	127	135	149	152	171	192
150	95	115	129	138	147	156	168	185	188	211
200	112	136	139	154	168	188	195	211	242	259
250	119	138	162	169	189	205	242	246	279	306
300	127	147	168	189	198	237	259	296	306	352
350	135	156	188	205	237	263	288	334	361	404
400	145	168	195	242	259	288	323	352	382	442
450	152	185	211	246	296	334	352	387	438	489
500	171	188	242	279	306	361	382	438	461	536
600	192	211	259	306	352	420	442	489	536	630

WDOOEO - alleen afdekrooster

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	15	15	16	17	20	25	34	42	100	117
150	15	18	20	21	23	28	35	47	108	124
200	17	22	22	24	27	29	37	52	116	133
250	19	23	26	28	31	39	46	65	181	210
300	22	26	29	34	39	48	51	67	189	218
350	28	30	32	43	49	52	59	79	196	225
400	37	39	41	53	56	65	76	90	203	232
450	50	56	62	77	80	90	104	109	211	240
500	110	119	128	199	208	215	224	233	218	247
600	151	178	196	207	218	225	232	240	247	292

= Voorraadartikel

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen: WDOOEO - alleen afdekrooster
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
150	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
200	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
250	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25
300	23	23	23	23	23	23	23	23	25	29
350	23	23	23	23	23	23	23	26	29	34
400	23	23	23	23	23	23	26	29	33	39
450	23	23	23	23	23	26	29	33	37	44
500	23	23	23	23	25	29	33	37	41	49
600	23	23	23	25	29	34	39	44	49	58

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
150	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
200	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
250	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50
300	46	46	46	46	46	46	46	46	50	58
350	46	46	46	46	46	46	46	52	58	68
400	46	46	46	46	46	46	52	58	66	78
450	46	46	46	46	46	52	58	66	74	88
500	46	46	46	46	50	58	66	74	82	98
600	46	46	46	50	58	68	78	88	98	116

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WDBB

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Buitenluchttoepassing
Vochtbestendig

Leverbare typen
W D B B O O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **B** rechthoekig, dikte 44 mm, 120 minuten brandwerend
- **O** geen
- **O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster
W D O O E O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **E** afdekrooster
- **O** niet van toepassing

Optie:
Afdekrooster binnenzijde zie documentatie wandroosters: type WRHA en WDVC.

Voor toepasbare roosters zie:
- Type BMX, BMY voor de buitenzijde.
- Type WDVC of WRHA aan de binnenzijde.

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	102	104	134	165	188	238	255	272	282	306
150		117	134	165	188	238	255	273	289	314
200			144	175	198	245	265	287	297	335
250				188	207	254	273	297	308	353
300					219	261	290	311	323	368
350						267	314	332	348	398
400							345	360	369	424
450								388	408	454
500									448	488
600										564

2026_06_v2



WDBE

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen
W D B E - O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- **Omranding**
  - **O** geen
  - **K** vaste flens
  - **L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- **O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBEOO - rooster zonder flens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	107	130	152	158	178	203	223	248	248	272	290	314	332	355	373
150	139	170	201	212	240	276	304	340	342	375	401	434	460	494	519
200	150	183	216	260	293	338	371	415	416	457	488	529	560	601	632
250	177	218	259	315	356	411	452	508	509	561	599	650	688	740	778
300	199	245	292	356	402	466	512	576	577	637	680	739	782	841	884
350	233	288	342	417	471	546	600	675	677	746	797	866	917	986	1036
400	255	315	374	457	517	600	660	743	745	822	878	955	1010	1087	1143

WDBEKO - rooster met 1 vaste flens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	146	169	193	208	228	256	282	308	309	333	352	377	396	420	442
150	178	211	245	265	294	332	366	403	405	439	466	500	527	561	590
200	191	226	268	315	349	395	434	480	482	524	556	598	630	672	705
250	227	271	313	370	413	470	517	575	578	630	670	722	761	813	854
300	250	299	348	413	461	526	579	646	649	709	753	813	857	917	964
350	288	343	399	476	531	608	669	748	752	822	873	943	995	1065	1119
400	315	377	438	523	584	669	736	819	823	900	957	1035	1091	1169	1228

WDBELO - rooster met vaste flens en losse tegenflens

H	B														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	184	209	234	257	279	308	342	367	370	395	415	440	460	485	511
150	218	252	288	317	347	388	428	465	468	503	531	566	594	629	662
200	232	270	321	369	405	453	498	546	548	591	624	667	699	742	779
250	276	323	367	426	470	529	583	643	647	700	740	793	833	886	929
300	300	352	403	470	520	587	646	717	721	782	827	887	932	993	1045
350	342	399	457	535	592	670	738	822	826	897	950	1020	1073	1144	1202
400	374	438	502	588	652	738	813	896	900	979	1036	1115	1172	1250	1313

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBOOO - losse tegenflens

H	B														
	100	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**
100	39	40	41	49	51	53	60	60	61	61	62	63	64	65	69
150	40	41	43	53	53	56	62	62	63	64	65	66	67	68	71
200	41	43	53	54	56	57	64	65	66	67	68	69	70	70	74
250	49	53	54	56	57	59	65	68	69	70	71	72	72	73	76
300	51	53	56	57	59	61	67	71	72	72	74	74	75	76	80
350	54	56	57	59	61	62	69	74	75	75	76	77	78	79	83
400	60	62	64	65	67	69	76	76	77	78	79	80	81	82	85

Tussenliggende afmetingen leverbaar.
Minimale stap in de breedte 1 mm.
Minimale stap in de hoogte 10 mm.
Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,35 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen:
Standaard kleur afwerking: RAL 9022, voor afwerking in RAL 9016 (glanzend wit) of RAL 7024 (antraciet grijs): prijs x 1,1.

Mastieklijm t.b.v. montage van het rooster, tube 310 ml € 31,-.



WDVC

Wandrooster
Doorvoer
Vaste schoep

Leverbare typen
W D V C - O

- **W** wandrooster
- **D** doorvoer
- **V** vaste schoep 45°, h.o.h. 20 mm
- **C** 35 mm aluminium, vast binnenwerk

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar

- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDVCOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
85	77	82	93	103	108	127	146	157
125	84	91	99	109	118	143	158	172
225	94	116	122	136	148	172	197	218
325	119	125	139	146	175	192	220	227
425	129	150	161	183	204	241	273	297
525	158	169	183	193	230	251	300	319
625	171	167	202	214	262	286	343	339

WDVCVO - met volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
85	123	132	153	169	190	218	264	284
125	132	147	158	181	207	245	284	307
225	144	178	199	219	248	287	332	366
325	173	193	225	239	281	316	382	407
425	212	239	268	306	342	404	473	528
525	249	267	306	355	412	466	557	619
625	270	277	340	396	472	540	636	683

2026_06_v2

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	4	5	6	8	9	12	15	17
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84
525	20	28	36	45	53	70	87	104
625	23	33	43	53	63	84	104	124

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	13	15	20	25	29
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144
525	33	48	62	76	91	120	149	178
625	39	56	74	91	108	143	177	212

***Kleurwisseltoeslag:** **€ 167,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WDZD

Wand-/deurrooster
Doorvoer
Zichtdicht

Leverbare typen
W D Z D O O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **Z** zichtdicht
- **D** omranding vast, met losse tegenflens
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDZDOO

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	90	97	103	110	123	161	189	222
125	99	107	115	125	141	176	211	242
225	121	143	162	180	205	240	283	333
325	154	172	191	218	240	309	355	411
425	173	205	231	262	288	356	428	509
525	202	231	262	306	348	429	515	600
625	226	266	305	354	410	523	617	716

= Voorraadartikel in RAL 9010.

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	4	5	6	8	9	12	15	17
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84
525	20	28	36	45	53	70	87	104
625	23	33	43	53	63	84	104	124

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	13	15	20	25	29
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144
525	33	48	62	76	91	120	149	178
625	39	56	74	91	108	143	177	212

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster
Klankdempend
Doorvoer

Leverbare typen
W G Z - - O

W wandrooster
G klankdempend
Z zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm
D dubbelzijdig
C enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte
D = 40 -69
C = 70 - 89
H = 90 - 99
K = 100 - 109
E = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte
D = 45
C = 75
H = 95
K = 105
E = 115

O niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZDDO - inbouw diepte 40 mm - dubbelzijdige montage

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	92	122	157	162	191	242	295	347
190	119	144	172	185	210	262	316	371
270	139	168	187	200	233	284	335	390
350	169	191	203	227	288	349	411	464
430	192	213	218	242	312	372	434	494
510	222	227	261	268	339	401	459	520
590			303	312	367	422	486	541
670			319	327	387	448	507	568
750					411	470	531	595
830						494	556	612
910						524	579	638
990							605	670

= Voorraadartikel in RAL 9010

WGZDCO inbouw diepte 70 mm - dubbelzijdige montage
WGZDHO inbouw diepte 90 mm - dubbelzijdige montage
WGZDKO inbouw diepte 100 mm - dubbelzijdige montage
WGZDEO inbouw diepte 110 mm - dubbelzijdige montage

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	119	151	173	207	246	313	384	453
190	147	172	195	233	275	342	412	481
270	178	199	227	261	299	369	438	507
350	196	217	251	287	372	456	533	612
430	213	244	279	313	405	486	566	641
510	240	275	303	341	437	516	596	674
590			334	369	464	542	625	707
670			357	393	498	571	658	737
750					564	605	686	770
830						638	718	798
910						671	737	811
990							781	855

De hoogte is een vaste maat.
Voor tussenliggende breedtemaat:
Dichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1, éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZCDO - inbouw diepte 45 mm **-** enkelzijdige montage

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
110	91	119	148	155	181	235	287	334
190	115	139	163	180	199	242	303	351
270	135	165	178	195	225	284	327	375
350	166	188	192	217	266	323	376	427
430	189	203	214	240	288	343	401	453
510	211	216	249	261	306	368	422	476
590			291	297	332	387	446	497
670			321	312	353	406	464	524
750					376	434	489	541
830						457	511	566
910						479	533	588
990							556	605

WGZCCO inbouw diepte 75 mm - enkelzijdige montage
WGZCHO inbouw diepte 95 mm - enkelzijdige montage
WGZCKO inbouw diepte 105 mm - enkelzijdige montage
WGZCEO inbouw diepte 115 mm - enkelzijdige montage

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
110	117	148	162	192	227	290	350	413
190	144	163	189	217	250	313	376	439
270	173	180	214	242	275	335	402	464
350	188	207	238	270	343	416	489	563
430	210	231	262	291	372	446	516	589
510	227	238	290	321	402	475	542	618
590			313	343	427	504	575	645
670			335	371	459	531	600	674
750					493	563	616	708
830						589	662	735
910						621	688	761
990							718	792

De hoogte is een vaste maat.
Voor tussenliggende breedtemaat:
ichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	4	6	8	10	12	15	19	22
190	7	10	14	17	20	26	32	38
270	10	15	19	23	28	36	45	54
350	13	19	24	30	36	47	58	70
430	16	23	30	37	44	58	72	85
510	19	27	35	44	52	68	85	101
590			41	50	60	79	98	117
670			46	57	68	90	111	133
750					76	100	124	149
830						111	138	164
910						121	151	180
990							164	196

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	7	10	13	16	19	26	32	38
190	12	18	23	28	33	44	54	65
270	17	25	32	40	47	62	77	92
350	22	32	41	51	61	80	99	119
430	27	39	51	63	75	98	122	146
510	32	46	60	74	88	116	145	173
590			70	86	102	135	167	200
670			79	97	116	153	190	227
750					130	171	212	254
830						189	235	281
910						207	258	308
990							280	335

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WOOOK

Accessoire voor wandroosters
Klikframe voor wandrooster

Leverbare typen

W O O O K -

- **W** accessoire voor wandrooster
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **K** klikframe

- **voor roostertype**
  - **O** WTHA, WRHA
  - **W** WUAA, WUBA, WUCA


SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B				
	225	325	425	525	625
75	21	25	28	32	35
85	21	25	28	33	35
125	22	27	29	32	36
225	24	28	31	34	39
325	27	29	32	35	41

2026_06_v2



WRGC

Wandrooster
Retour
Gaas

Leverbare typen
W R G C O O

- **W** wandrooster
- **R** retour
- **G** gegalvaniseerd gaas
- **C** 35 mm aluminium
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRGCOO - gegalvaniseerd gaas

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	39	50	63	74	84	95	109	129
125	50	60	71	77	87	108	129	151
225	60	71	76	85	95	118	141	160
325		78	85	95	111	130	151	203
425			97	108	132	151	193	218
525				118	132	203	168	231
625					165	195	218	262
825						252	258	305
1025							305	335
1225								423

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325		18	23	28	33	44	54	65
425			30	36	43	57	71	84
525				45	53	70	87	104
625					63	84	104	124
825						110	137	163
1025							170	203
1225								242

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro


Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325		30	39	48	56	74	92	110
425			50	62	74	97	121	144
525				76	91	120	149	178
625					108	143	177	212
825						188	234	279
1025							290	347
1225								414

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

WRHA/WRHB/WRHU

Wandrooster
Retour



Leverbare typen
W R H - - O

- **W** wandrooster
- **R** retour
- **H** uiterlijk als hooginducerend wandrooster

- **Omranding**
  - **A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
  - **B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk
  - **U** geen, binnenwerk met U-profiel

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar

- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRHAOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	74	91	105	123	133	151	169	199
125	80	98	123	140	154	176	209	244
225	104	133	154	168	190	239	288	337
325		155	178	199	232	297	360	427

= Voorraadartikel in RAL 9010

WRHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	120	140	167	186	213	238	286	323
125	127	154	182	211	244	279	335	378
225	154	195	231	251	290	355	423	485
325		224	265	291	341	422	512	587

= Voorraadartikel in RAL 9010

WRHB-O, prijzen zijn gelijk aan WRHA-O
WRHUOO - zonder omranding

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	60	74	84	90	102	126	147	182
125	67	84	97	106	116	141	168	203
225	91	105	119	141	158	196	239	280
325		122	143	162	190	239	288	337

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325		18	23	28	33	44	54	65

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325		30	39	48	56	74	92	110

* **Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WRPD

Wandrooster
Retour
Geperforeerd

Leverbare typen
W R P D O -

- **W** wandrooster
- **R** retour
- **P** geperforeerde frontplaat (uitneembaar)
- **D** opbouw omranding
- **O** geen accessoires

- Uitvoering

- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox, achteraansluiting
- **U** ongeïsoleerde plenumbox, achteraansluiting
- **T** linker zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- **S** linker zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox
- **K** rechter zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- **E** rechter zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		300	400	500	600
WRPDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	172	193	205	217
WRPDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	187	207	224	235
WRPDOS	met linker zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	161	182	218	256
WRPDOE	met rechter zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	161	182	218	256
WRPDOT	met linker zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	175	197	229	272
WRPDOK	met rechter zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	175	197	229	272

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
300	400	500	600
11	17	24	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
18	28	41	59

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WTHA/WTHB

Wandrooster
Toevoer
Hooginducerend

Leverbare typen
W T H - - -

- **W** wandrooster
- **T** toevoer
- **H** hooginducerend

- **Omranding**
  - **A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
  - **B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar
  - **B** volumeregelaar en deflector 15°
  - **S** deflector 15° (los geleverd)

- **Uitblaasrichting**
  - **O** recht (standaard)
  - **L** links
  - **R** rechts
  - **S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTHAOO - zonder volumeregelaar en zonder deflector

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	74	91	105	123	133	151	169	199
125	80	98	123	140	154	176	209	244
225	104	133	154	168	190	239	288	337
325		155	178	199	232	297	360	427

= Voorraadartikel in RAL 9010

WTHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	120	140	167	186	213	238	286	323
125	127	154	182	211	244	279	335	378
225	154	195	231	251	290	355	423	485
325		224	265	291	341	422	512	587

= Voorraadartikel in RAL 9010

WTHABO - met volumeregelaar en deflector

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	159	190	230	249	311	338	385	426
125	179	229	284	312	406	443	501	541
225	230	309	384	406	568	630	707	765
325		388	508	532	791	868	955	1025

WTHASO - met deflector

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
75	116	144	172	190	236	257	276	305
125	134	177	229	245	321	346	382	415
225	183	251	311	328	475	522	581	626
325		324	425	444	689	750	812	875

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325		18	23	28	33	44	54	65

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325		30	39	48	56	74	92	110

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WTO/WRO

Accessoire voor wandroosters
Plenumbox voor WTH/WRH/WU

Leverbare typen
W - O O - -

W wandrooster plenumbox

\- **Toevoer/retour**
- **T** toevoer
- **R** retour

O niet van toepassing
O niet van toepassing

\- **Aansluiting**
- **A** achteraansluiting (standaard)
- **L** zijaansluiting links
- **R** zijaansluiting rechts

\- **Uitvoering**
- **U** ongeïsoleerd
- **R** inwendig geïsoleeerd

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTOO-R en WROO-R - geïsoleerd

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	90	94	95	99	105	126	133	137
85	91	94	97	101	109	128	136	141
125	94	97	101	108	126	134	144	155
225	97	101	112	113	134	147	162	178
325		113	123	134	141	158	179	199

WTOO-U en WROO-U - ongeïsoleerd

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	80	83	83	87	92	109	113	109
85	81	83	84	88	97	108	114	114
125	83	84	88	92	112	118	118	139
225	84	88	92	95	118	127	141	154
325		92	109	118	123	139	155	174

In roodgedrukt kader: uitvoering met 2 of 3 aansluitingen, zie technische documentatie, alleen leverbaar met achteraansluiting.

2026_06_v2



WTPD

Wandrooster
Toevoer
Geperforeerd

Leverbare typen
W T P D O -

- **W** wandrooster
- **T** toevoer
- **P** geperforeerde frontplaat (uitneembaar)
- **D** opbouw omranding, 26 mm
- **O** geen accessoires

- Uitvoering

- **R** inwendig geïsoleerde plenumbox, achteraansluiting
- **U** ongeïsoleerde plenumbox, achteraansluiting
- **T** linker zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- **S** linker zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox
- **K** rechter zijaansluiting, geïsoleerde plenumbox
- **E** rechter zijaansluiting, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		300	400	500	600
WTPDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	192	215	232	283
WTPDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	209	234	253	304
WTPDOS	met linker zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	184	225	276	338
WTPDOE	met rechter zijaansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	184	225	276	338
WTPDOT	met linker zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	202	249	304	367
WTPDOK	met rechter zijaansluiting en geïsoleerde plenumbox	202	249	304	367

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
300	400	500	600
11	17	24	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
18	28	41	59

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WTPP/WRPP

Wandrooster
Toevoer/Retour
Vandaalbestendig

Leverbare typen
W - P P O -

W wandrooster

- **Toevoer/retour**
- **T** toevoer
- **R** retour

P rechthoekig geperforeerd
P vandaalbestendig
O geen accessoires

- **Uitvoering**
- **O** geen
- **S** kanaalstuk, 300 mm

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

W-PPOO

H	B			
	225	325	425	525
125	169	191	214	236
225			280	323

W-PPOS

H	B			
	225	325	425	525
125	251	281	308	341
225			402	434

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B			
	225	325	425	525
125	5	7	9	11
225			16	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B			
	225	325	425	525
125	8	12	15	19
225			27	33

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WTRP/WRRP

Wandrooster
Toevoer/Retour
Vandaalbestendig

Leverbare typen
W - R P - S

W wandrooster

- **Toevoer/retour**
- **T** toevoer
- **R** retour

R rond, geperforeerd
P vandaalbestendig

- **Accessoires**
- **O** geen
- **K** klemring

S kanaalstuk, 300 mm

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model	
		160	200
W-RPOS	rooster + kanaalstuk	248	280
W-RPKS	rooster + kanaalstuk + klemring	286	319

= Voorraadartikel in RAL 9010

In het kanaalstuk kan een brandklep type BFDC geplaatst worden.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model	
160	200
9	12

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model	
160	200
14	20

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2

WTVM/WRVM

Wandrooster
Toevoer/Retour



Leverbare typen
W - V M O -

W wandrooster

- **Toevoer/retour**
- **T** toevoer
- **R** retour

V verticaal
M montage in wand
O geen accessoires

- **Uitvoering**
- **O** geen plenum
- **A** plenum met achteraansluiting

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	H	B						
		225	325	425	525	625	825	1025
WTVMOA	125	165	176	188	204	224	244	267
WTVMOO	125	69	71	77	80	87	92	95
WRVMOA	125	158	167	178	186	207	231	252
WRVMOO	125	59	63	66	69	77	80	83

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model						
225	325	425	525	625	825	1025
5	7	9	11	13	17	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model						
225	325	425	525	625	825	1025
8	12	15	19	22	29	36

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

2026_06_v2



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster
Retour
Instelbare schoep

Leverbare typen
W U - A - O

W wand-/kanaalrooster
U universele toepassing

\- **Schoepen**
A verticale schoepen
B horizontale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

\- **Accessoires**
O geen
V volumeregelaar

O niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUAAOO - verticale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	54	59	65	78	86	108	122	146
125	56	63	71	81	90	113	132	155
225	63	71	84	102	109	136	157	183
325	71	83	101	109	120	154	183	203
425	83	94	108	123	143	176	203	238

WUAAVO - verticale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	106	123	136	148	167	192	228	253
125	112	127	144	157	178	204	244	272
225	125	143	160	178	203	237	286	319
325	137	157	178	197	227	269	326	365
425	166	183	215	245	281	339	403	469

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUBAOO - horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
85	49	50	52	59	68	74	84	93
125	52	53	56	69	77	83	94	109
225	63	64	71	90	102	113	120	155
325	71	80	83	115	120	139	155	189
425	85	101	105	136	146	165	185	228

WUBAVO - horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
85	96	107	122	132	148	166	192	211
125	104	119	129	137	155	175	203	224
225	122	136	146	160	176	204	239	293
325	137	154	167	189	202	241	277	333
425	170	190	212	259	284	328	385	460

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
85	4	5	6	8	9	12	15	17
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
85	6	8	10	13	15	20	25	29
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144

***Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:**
€ 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

2026_06_v2



WUCA

Wand-/kanaalrooster
Toevoer
Instelbare schoep

Leverbare typen
W U - A - O

W wand-/kanaalrooster
U universele toepassing

\- **Schoepen**
A verticale schoepen
B horizontale schoepen
C horizontale en verticale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

\- **Accessoires**
O geen
V volumeregelaar
B volumeregelaar en deflector 15°

O niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCAOO - verticale en horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	62	72	84	106	117	141	158	196
125	67	81	94	118	132	158	176	228
225	83	94	113	143	158	192	227	269
325	101	116	141	176	197	239	280	340
425	115	136	160	203	231	283	332	402

= Voorraadartikel

WUCAVO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	121	136	146	160	180	211	245	294
125	127	141	155	176	196	239	273	340
225	141	164	182	211	239	284	340	405
325	165	192	214	246	281	340	402	486
425	199	225	267	326	369	445	531	633

= Voorraadartikel

WUCABO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar en deflector

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	158	184	221	234	291	321	355	401
125	179	218	259	279	361	406	442	505
225	219	280	338	368	521	564	629	690
325		358	459	489	735	791	851	930

Tussenliggende maten:
Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

2026_06_v2

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144

***Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:**

€ 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

WUCK

Kanaalrooster voor ronde kanalen
Toevoer/Retour
Instelbare schoep



Leverbare typen
W U C K - O

- **W** kanaalrooster
- **U** universele toepassing
- **C** horizontale en verticale instelbare schoepen
- **K** omranding met vast binnenwerk

- **Accessoires**
  - **O** geen
  - **V** volumeregelaar

- **O** niet van toepassing

SA-Select
Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCKOO - rooster zonder volumeregelaar

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	30	32	38	42	46	55
115			47	52	57	67
215			61		78	

WUCKVO - rooster met volumeregelaar

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	51	55	62	69	79	100
115	58	67	77	86	97	121
215			106	125	141	175

= Voorraadartikel

Meerprijzen
Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	21	21	21	21	23	26
115	21	21	23	26	29	35
215			32	37	42	51

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	42	42	42	42	46	52
115	42	42	46	52	58	70
215			64	74	84	102

***Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:**
€ 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

2026_06_v2