



Hoofdstuk 7

Luchtverdeeltechniek

Dakkappen - Geluiddempende componenten - Kleppensecties - Roosters -
Servomotoren - Ventielen & Volumeregelaars

Prijslijst Hoofdstuk 7 - Luchtverdeeltechniek

Dakkappen

	BDON/BDOK Dakopstand, doorvoerkoker Aluminium, staal	4
	BDWN Dakkap Universeel	7
	BDXN/BDYN Dakkap Universeel Regeninslagvrije schoep	12

Geluiddempende componenten

	AGC-AC Absorptie coulisse	26
	AGC-RC Geluiddemper Absorptie/resonantie coulisse	27
	AGC-A Geluiddemper Absorptie coulissen	28
	AGC-R Geluiddemper, Absorptie/resonantie coulissen	32
	AGRXBO/ AGRYBO Geluiddemper Rond, buigbaar	36
	AGRY/AGRZ Geluiddemper Rond	37

Kleppensecties

	KIVT Klepsectie	39
--	---------------------------	-----------

Roosters

Buitenluchtroosters

	BDXN/BDYN Buitenluchtrooster Staal	12
	BMDRSO Buitenluchtrooster Aluminium	19
	BMXN/BMXT Buitenluchtrooster Staal	20
	BMYN/BMYT Buitenluchtrooster Aluminium	23

Plafondroosters

	RTBDRTBD Wervelrooster Toevoer, opbouw	47
	RRBDRRBD Wervelrooster Toevoer, opbouw	48
	CRVM Clean geperforeerd rooster, retour Vlak geperforeerd	44
	CTVM Clean geperforeerd rooster, toevoer Vlak geperforeerd	45
	PRIMON Geperforeerd rooster Retour, doorvoer	46
	PRVD/PRDD Geperforeerd rooster Retour	49

	PRVM/PRTM Geperforeerd rooster Retour	50
	PTVD/PTDD Geperforeerd rooster Toevoer	52
	PTVI/PRVI Geperforeerd rooster Toevoer/retour	53
	PTVM/PTTM Geperforeerd rooster Toevoer	54
	RTBM/RRBM Wervelrooster Toevoer	55
	RRBM/RRBT Wervelrooster Retour	56
	RTFO Wervelrooster Toevoer, rond	57
	RRFO Wervelrooster Retour, rond	58
	RTFM Wervelrooster Toevoer, rond	59
	RRFM Wervelrooster Retour, rond	60
	RTGD Wervelrooster Toevoer	61
	RRGD Wervelrooster Retour	62



RTLD 63
Lamelrooster
Rond



SROD 64
Lijnrooster
Retour



STAD/STBD 67
Lijnrooster
Toevoer

Spiralobuisrooster



WUCK 98
Kanaalrooster voor
ronde kanalen
Toevoer/retour

Wandroosters



HREC 71
Wandrooster
Rastervormig rooster
Retour



JTGA 73
Jet rooster
Toevoer
Ringvormig



JTKH 75
Jet rooster
Toevoer
Handbediend



JTKT 76
Jet rooster
Toevoer
Handbediend




WDVC 77
Wandrooster
Doorvoer
Vaste schoep



WDZD 79
Wand-/deurorooster
Doorvoer
Zichtdicht



WGZD/WGZC 81
Wand-/deurorooster
Klankdempend
Doorvoer



WRGC 86
Wandrooster
Retour
Gaas



**WRHA/WRHB/
WRHU** 88
Wandrooster
Retour



WTHA/WTHB 90
Wandrooster
Toevoer
Hoog inducerend



WUAA/WUBA 93
Wand-/kanaalrooster
Retour
Gladde schoepen



WUCA 96
Wand-/kanaalrooster
Toevoer/retour
Gladde schoepen



Belimo
Servomotoren 43

Ventielen



RRSVMO 100
Ventilatieventiel,
afvoer
RRSVKO 100
Ventilatieventiel,
afvoer




RTSVMO 100
Ventilatieventiel,
toevoer
RTSVKO 100
Ventilatieventiel,
toevoer


Volumeregelaars



VCMH 101
Constant
volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en
dubbelwandig




VCMR 102
Constant
volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en
dubbelwandig



VCIR 103
Constant
volumeregelaar
Mechanisch regelend
Instelbare
volumestroom

BDON/BDOK

Dakopstand, doorvoerkoker
Aluminium, staal
Geïsoleerd, ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O ---

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- O** accessoire

- Type

- N** dakopstand
- K** doorvoerkoker

- Materiaal

- O** sendzimir verzinkt staal
- A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- D** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	596	8651000000	613	8651000001	625	8651000002	642	8651000003	655	8651000004
800			625	8651000010	642	8651000011	655	8651000012	671	8651000013
1000					655	8651000019	671	8651000020	682	8651000021
1200							682	8651000027	701	8651000028
1400									715	8651000033
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	671	8651000005	682	8651000006	701	8651000007	715	8651000008	726	8651000009
800	682	8651000014	701	8651000015	715	8651000016	726	8651000017	745	8651000018
1000	701	8651000022	715	8651000023	726	8651000024	745	8651000025	755	8651000026
1200	715	8651000347	726	8651000029	745	8651000030	755	8651000031	772	8651000032
1400	726	8651000034	745	8651000035	755	8651000036	772	8651000037	777	8651000038
1600	745	8651000039	755	8651000040	772	8651000041	777	8651000042	803	8651000043
1800			772	8651000044	777	8651000045	803	8651000046	814	8651000047

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.124	8651000048	1.156	8651000049	1.188	8651000050	1.221	8651000051	1.253	8651000052
800			1.188	8651000058	1.221	8651000059	1.253	8651000060	1.288	8651000061
1000					1.253	8651000067	1.288	8651000068	1.317	8651000069
1200							1.317	8651000075	1.350	8651000076
1400									1.384	8651000082
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.288	8651000053	1.317	8651000054	1.350	8651000055	1.384	8651000056	1.411	8651000057
800	1.317	8651000062	1.350	8651000063	1.384	8651000064	1.411	8651000065	1.451	8651000066
1000	1.350	8651000070	1.384	8651000071	1.411	8651000072	1.451	8651000073	1.476	8651000074
1200	1.384	8651000077	1.411	8651000078	1.451	8651000079	1.476	8651000080	1.515	8651000081
1400	1.411	8651000083	1.451	8651000084	1.476	8651000085	1.515	8651000086	1.557	8651000087
1600	1.451	8651000088	1.476	8651000089	1.515	8651000090	1.557	8651000091	1.577	8651000092
1800			1.515	8651000093	1.557	8651000094	1.577	8651000095	1.607	8651000096

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar


Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDON/BDOK

Dakopstand, doorvoerkoker
Aluminium, staal
Geïsoleerd, ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O - - -

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- O** accessoire

- Type

- N** dakopstand
- K** doorvoerkoker

- Materiaal

- O** sendzimir verzinkt staal
- A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- D** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extravarchtkosten berekend.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	704	8651000097	716	8651000098	744	8651000099	774	8651000100	803	8651000101
800			744	8651000107	774	8651000108	803	8651000109	848	8651000110
1000					803	8651000116	848	8651000117	853	8651000118
1200							853	8651000124	876	8651000345
1400									898	8651000131
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	848	8651000102	853	8651000103	876	8651000104	898	8651000105	915	8651000106
800	853	8651000111	876	8651000112	898	8651000113	915	8651000114	948	8651000115
1000	876	8651000119	898	8651000120	915	8651000121	948	8651000122	958	8651000123
1200	898	8651000126	915	8651000344	948	8651000128	958	8651000129	990	8651000130
1400	915	8651000132	948	8651000133	958	8651000134	990	8651000135	1.011	8651000136
1600	948	8651000137	958	8651000138	990	8651000139	1.011	8651000140	1.037	8651000141
1800			990	8651000142	1.011	8651000143	1.037	8651000144	1.058	8651000145

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.242	8651000146	1.286	8651000147	1.329	8651000148	1.375	8651000346	1.423	8651000150
800			1.329	8651000156	1.375	8651000157	1.423	8651000158	1.458	8651000159
1000					1.423	8651000165	1.458	8651000166	1.528	8651000167
1200							1.528	8651000173	1.554	8651000174
1400									1.597	8651000180
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.458	8651000151	1.528	8651000152	1.554	8651000153	1.597	8651000154	1.640	8651000155
800	1.528	8651000160	1.554	8651000161	1.597	8651000162	1.640	8651000163	1.690	8651000164
1000	1.554	8651000168	1.597	8651000169	1.640	8651000170	1.690	8651000171	1.733	8651000172
1200	1.597	8651000175	1.640	8651000176	1.690	8651000177	1.733	8651000178	1.772	8651000179
1400	1.640	8651000181	1.690	8651000182	1.733	8651000183	1.772	8651000184	1.819	8651000185
1600	1.690	8651000186	1.733	8651000187	1.772	8651000188	1.819	8651000189	1.860	8651000190
1800			1.772	8651000191	1.819	8651000192	1.860	8651000193	1.929	8651000194

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar


Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDON/BDOK

Dakopstand, doorvoerkoker
Aluminium, staal
Geïsoleerd, ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O - - -

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- O** accessoire

- Type

- N** dakopstand
- K** doorvoerkoker

- Materiaal

- O** sendimir verzinkt staal
- A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- D** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKOO - doorvoerkoker sendimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	280	8651000353	294	8651000363	309	8651000374	321	8651000417	337	8651000400
800			309	8651000397	321	8651000373	337	8651000361	420	8651000418
1000					337	8651000416	420	8651000409	436	8651000410
1200							436	8651000367	450	8651000377
1400									465	8651000419
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	420	8651000420	436	8651000425	450	8651000431	465	8651000437	477	8651000444
800	436	8651000421	450	8651000426	465	8651000432	477	8651000438	492	8651000445
1000	450	8651000411	465	8651000427	477	8651000433	492	8651000439	506	8651000446
1200	465	8651000422	477	8651000428	492	8651000434	506	8651000440	521	8651000447
1400	477	8651000423	492	8651000429	506	8651000435	521	8651000441	535	8651000448
1600	492	8651000424	506	8651000430	521	8651000413	535	8651000442	550	8651000449
1800			521	8651000376	535	8651000436	550	8651000443	564	8651000450

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

BDOKAO - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	349	8651000451	379	8651000349	412	8651000453	444	8651000454	476	8651000458
800			480	8651000414	444	8651000452	476	8651000455	548	8651000459
1000					476	8651000415	548	8651000456	580	8651000460
1200							580	8651000457	611	8651000461
1400									643	8651000462
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	548	8651000463	580	8651000469	611	8651000476	648	8651000483	668	8651000490
800	580	8651000464	611	8651000470	643	8651000477	668	8651000484	697	8651000491
1000	611	8651000465	643	8651000471	670	8651000478	697	8651000485	719	8651000492
1200	643	8651000466	670	8651000472	699	8651000479	719	8651000486	747	8651000493
1400	670	8651000467	699	8651000473	736	8651000480	747	8651000487	774	8651000494
1600	699	8651000468	736	8651000474	769	8651000481	772	8651000488	794	8651000495
1800			769	8651000475	798	8651000482	808	8651000489	820	8651000496

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar


Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN - O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDWNGO - aluminium

B		L									
		600		800		1000		1200		1400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600		2.498	8651000295	2.945	8651000296	3.054	8651000297	3.529	8651000298	3.639	8651000299
	h		395		540		540		540		540
800				3.054	8651000305	3.167	8651000306	3.639	8651000307	3.752	8651000308
	h				540		540		540		685
1000						3.274	8651000314	4.130	8651000315	4.265	8651000316
	h						540		685		685
1200								4.422	8651000322	4.555	8651000323
	h								685		685
1400										5.213	8651000329
	h										830
1600											
	h										
1800											
	h										


B		L									
		1600		1800		2000		2200		2400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600		4.047	8651000300	4.150	8651000301	4.265	8651000302	4.840	8651000303	5.417	8651000304
	h		540		540		540		540		685
800		4.561	8651000309	4.698	8651000310	4.831	8651000311	5.434	8651000312	6.046	8651000313
	h		685		685		685		685		685
1000		4.696	8651000317	4.831	8651000318	4.959	8651000319	5.859	8651000320	6.755	8651000321
	h		685		685		830		830		830
1200		5.508	8651000324	5.662	8651000325	5.823	8651000326	6.460	8651000327	7.100	8651000328
	h		830		830		830		830		830
1400		5.663	8651000330	5.822	8651000331	6.665	8651000332	7.344	8651000333	8.022	8651000334
	h		830		830		830		830		975
1600		5.823	8651000335	6.668	8651000336	6.852	8651000337	7.531	8651000338	8.207	8651000339
	h		830		830		975		975		975
1800				6.844	8651000340	7.034	8651000341	8.056	8651000342	9.086	8651000343
	h				975		975		975		975

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium.

Zie voor meerprijzen de volgende pagina.

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL kleur: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	424	637	715	794	873	952	1.744	1.877	2.010	2.604
800		723	810	897	2.034	2.204	2.370	2.540	2.710	2.880
1000			1.530	2.060	2.244	2.424	2.607	3.260	3.464	3.670
1200				2.257	2.450	3.094	3.314	3.530	3.750	3.967
1400					3.107	3.340	3.570	3.804	4.034	4.267
1600						3.584	3.830	4.640	4.910	5.177
1800							4.654	4.937	5.217	5.497

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	717	1.077	1.210	1.344	1.477	1.610	1.744	1.877	2.010	2.604
800		1.224	1.370	1.517	2.034	2.204	2.370	2.540	2.710	2.880
1000			1.530	2.060	2.244	2.424	2.607	3.260	3.464	3.670
1200				2.257	2.450	3.094	3.314	3.530	3.750	3.967
1400					3.107	3.340	3.570	3.804	4.034	4.267
1600						3.584	3.830	4.640	4.910	5.177
1800							4.654	4.937	5.217	5.497

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².


Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	596	8651000000	613	8651000001	625	8651000002	642	8651000003	655	8651000004
800			625	8651000010	642	8651000011	655	8651000012	671	8651000013
1000					655	8651000019	671	8651000020	682	8651000021
1200							682	8651000027	701	8651000028
1400									715	8651000033
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	671	8651000005	682	8651000006	701	8651000007	715	8651000008	726	8651000009
800	682	8651000014	701	8651000015	715	8651000016	726	8651000017	745	8651000018
1000	701	8651000022	715	8651000023	726	8651000024	745	8651000025	755	8651000026
1200	715	8651000034	726	8651000029	745	8651000030	755	8651000031	772	8651000032
1400	726	8651000034	745	8651000035	755	8651000036	772	8651000037	777	8651000038
1600	745	8651000039	755	8651000040	772	8651000041	777	8651000042	803	8651000043
1800			772	8651000044	777	8651000045	803	8651000046	814	8651000047

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.124	8651000048	1.156	8651000049	1.188	8651000050	1.221	8651000051	1.253	8651000052
800			1.188	8651000058	1.221	8651000059	1.253	8651000060	1.288	8651000061
1000					1.253	8651000067	1.288	8651000068	1.317	8651000069
1200							1.317	8651000075	1.350	8651000076
1400									1.384	8651000082
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.288	8651000053	1.317	8651000054	1.350	8651000055	1.384	8651000056	1.411	8651000057
800	1.317	8651000062	1.350	8651000063	1.384	8651000064	1.411	8651000065	1.451	8651000066
1000	1.350	8651000070	1.384	8651000071	1.411	8651000072	1.451	8651000073	1.476	8651000074
1200	1.384	8651000077	1.411	8651000078	1.451	8651000079	1.476	8651000080	1.515	8651000081
1400	1.411	8651000083	1.451	8651000084	1.476	8651000085	1.515	8651000086	1.557	8651000087
1600	1.451	8651000088	1.476	8651000089	1.515	8651000090	1.557	8651000091	1.577	8651000092
1800			1.515	8651000093	1.557	8651000094	1.577	8651000095	1.607	8651000096

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.


Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN - O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	704	8651000097	716	8651000098	744	8651000099	774	8651000100	803	8651000101
800			744	8651000107	774	8651000108	803	8651000109	848	8651000110
1000					803	8651000116	848	8651000117	853	8651000118
1200							853	8651000124	876	8651000345
1400									898	8651000131
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	848	8651000102	853	8651000103	876	8651000104	898	8651000105	915	8651000106
800	853	8651000111	876	8651000112	898	8651000113	915	8651000114	948	8651000115
1000	876	8651000119	898	8651000120	915	8651000121	948	8651000122	958	8651000123
1200	898	8651000126	915	8651000344	948	8651000128	958	8651000129	990	8651000130
1400	915	8651000132	948	8651000133	958	8651000134	990	8651000135	1.011	8651000136
1600	948	8651000137	958	8651000138	990	8651000139	1.011	8651000140	1.037	8651000141
1800			990	8651000142	1.011	8651000143	1.037	8651000144	1.058	8651000145

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.242	8651000146	1.286	8651000147	1.329	8651000148	1.375	8651000346	1.423	8651000150
800			1.329	8651000156	1.375	8651000157	1.423	8651000158	1.458	8651000159
1000					1.423	8651000165	1.458	8651000166	1.528	8651000167
1200							1.528	8651000173	1.554	8651000174
1400									1.597	8651000180
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.458	8651000151	1.528	8651000152	1.554	8651000153	1.597	8651000154	1.640	8651000155
800	1.528	8651000160	1.554	8651000161	1.597	8651000162	1.640	8651000163	1.690	8651000164
1000	1.554	8651000168	1.597	8651000169	1.640	8651000170	1.690	8651000171	1.733	8651000172
1200	1.597	8651000175	1.640	8651000176	1.690	8651000177	1.733	8651000178	1.772	8651000179
1400	1.640	8651000181	1.690	8651000182	1.733	8651000183	1.772	8651000184	1.819	8651000185
1600	1.690	8651000186	1.733	8651000187	1.772	8651000188	1.819	8651000189	1.860	8651000190
1800			1.772	8651000191	1.819	8651000192	1.860	8651000193	1.929	8651000194

Tussensliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar


Tussensliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN - O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKOO - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	280	8651000353	294	8651000363	309	8651000374	321	8651000417	337	8651000400
800			309	8651000397	321	8651000373	337	8651000361	420	8651000418
1000					337	8651000416	420	8651000409	436	8651000410
1200							436	8651000367	450	8651000377
1400									465	8651000419
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	420	8651000420	436	8651000425	450	8651000431	465	8651000437	477	8651000444
800	436	8651000421	450	8651000426	465	8651000432	477	8651000438	492	8651000445
1000	450	8651000411	465	8651000427	477	8651000433	492	8651000439	506	8651000446
1200	465	8651000422	477	8651000428	492	8651000434	506	8651000440	521	8651000447
1400	477	8651000423	492	8651000429	506	8651000435	521	8651000441	535	8651000448
1600	492	8651000424	506	8651000430	521	8651000413	535	8651000442	550	8651000449
1800			521	8651000376	535	8651000436	550	8651000443	564	8651000450

BDOKAO - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	349	8651000451	379	8651000349	412	8651000453	444	8651000454	476	8651000458
800			480	8651000414	444	8651000452	476	8651000455	548	8651000459
1000					476	8651000415	548	8651000456	580	8651000460
1200							580	8651000457	611	8651000461
1400									643	8651000462
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	548	8651000463	580	8651000469	611	8651000476	648	8651000483	668	8651000490
800	580	8651000464	611	8651000470	643	8651000477	668	8651000484	697	8651000491
1000	611	8651000465	643	8651000471	670	8651000478	697	8651000485	719	8651000492
1200	643	8651000466	670	8651000472	699	8651000479	719	8651000486	747	8651000493
1400	670	8651000467	699	8651000473	736	8651000480	747	8651000487	774	8651000494
1600	699	8651000468	736	8651000474	769	8651000481	772	8651000488	794	8651000495
1800			769	8651000475	798	8651000482	808	8651000489	820	8651000496

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

X gerolde sendzimir

verzinkt

stalen schoep 60 mm

Y geanodiseerde aluminium
schoep 50 mm

N grondframe voor
dakopstand

- Gaas

G gegalaniseerd gaas
(standaard)

S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDXNGO - staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	2.099	8651000195	2.360	8651000196	2.420	8651000197	2.758	8651000198	2.896	8651000202
H	500		600		600		700		700	
800			2.523	8651000207	2.586	8651000208	2.923	8651000209	3.055	8651000199
H			700		700		800		800	
1000					2.647	8651000215	3.199	8651000217	3.351	8651000218
H					800		900		900	
1200							3.345	8651000224	3.502	8651000225
H							1000		1000	
1400									3.956	8651000231
H									1100	

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	3.276	8651000200	3.519	8651000203	3.694	8651000204	4.241	8651000205	4.652	8651000206
H	700		700		700		700		420	
800	3.663	8651000210	3.956	8651000211	4.142	8651000212	4.550	8651000213	4.964	8651000214
H	900		900		900		900		900	
1000	3.741	8651000219	4.031	8651000220	4.218	8651000221	4.980	8651000222	5.395	8651000223
H	1000		1000		1000		1000		1100	
1200	4.181	8651000226	4.512	8651000227	4.724	8651000228	5.317	8651000229	5.572	8651000230
H	1100		1100		1200		1200		1200	
1400	4.365	8651000232	4.695	8651000233	5.315	8651000234	5.848	8651000235	6.261	8651000236
H	1200		1200		1300		1300		1400	
1600	4.509	8651000237	5.392	8651000238	5.485	8651000239	6.103	8651000240	6.513	8651000241
H	1200		1300		1400		1400		1400	
1800			5.879	8651000242	6.007	8651000243	6.669	8651000244	7.156	8651000245
H			1400		1400		1500		1600	

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD - N - O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

X gerolde sendzimir

verzinkt

stalen schoep 60 mm

Y geanodiseerde aluminium
schoep 50 mm

N grondframe voor
dakopstand

- Gaas

G gegalaniseerd gaas
(standaard)

S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden
en doorvoerkokers groter dan
1.000 x 1.000 mm worden
extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal
en aluminium (geïsoleerd en
ongeïsoleerd) en doorvoerkokers
in staal en aluminium zijn
leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDYNGO - aluminium

B		L									
		600		800		1000		1200		1400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600		2.579	8651000246	3.061	8651000247	3.178	8651000248	3.633	8651000249	3.783	8651000250
	H	500		600		600		700		700	
800				3.125	8651000256	3.293	8651000257	3.783	8651000258	3.898	8651000259
	H			700		700		800		800	
1000						3.404	8651000265	4.298	8651000266	4.436	8651000267
	H					800		900		900	
1200								4.600	8651000273	4.737	8651000274
	H							1000		1000	
1400										5.353	8651000280
	H									1100	

B		L									
		1600		1800		2000		2200		2400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600		4.204	8651000251	4.318	8651000252	4.436	8651000253	5.035	8651000254	5.518	8651000255
	H	700		700		700		700		800	
800		4.743	8651000260	4.886	8651000261	5.024	8651000262	5.652	8651000263	5.988	8651000264
	H	900		900		900		900		900	
1000		4.884	8651000268	5.024	8651000269	5.159	8651000270	6.093	8651000271	6.548	8651000272
	H	1000		1000		1000		1000		1100	
1200		5.718	8651000275	5.888	8651000276	6.057	8651000277	6.717	8651000278	7.051	8651000279
	H	1100		1100		1200		1200		1200	
1400		5.889	8651000281	6.055	8651000282	6.675	8651000283	7.187	8651000284	7.724	8651000285
	H	1200		1200		1300		1300		1400	
1600		6.057	8651000286	6.731	8651000287	7.125	8651000288	7.785	8651000289	8.058	8651000290
	H	1200		1300		1400		1400		1400	
1800				7.117	8651000291	7.313	8651000292	8.310	8651000293	9.000	8651000294
	H			1400		1400		1500		1600	

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium en geanodiseerd aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Tussengliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussengliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering
per afmeting.

Zie meerprijzen op de volgende pagina.



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- N** grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL kleur: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	308	426	497	639	717	796	875	954	1.033	1.230
800		568	654	820	914	1.103	1.206	1.308	1.411	1.513
1000			828	1.017	1.127	1.340	1.458	1.576	1.694	1.946
1200				1.230	1.356	1.592	1.726	1.986	2.128	2.269
1400					1.600	1.860	2.009	2.293	2.451	2.758
1600						2.017	2.309	2.616	2.789	2.963
1800							2.624	2.805	3.144	3.499

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	520	720	840	1.080	1.214	1.347	1.480	1.614	1.747	2.080
800		960	1.107	1.387	1.547	1.867	2.040	2.214	2.387	2.560
1000			1.400	1.720	1.907	2.267	2.467	2.667	2.867	3.294
1200				2.080	2.294	2.694	2.920	3.360	3.600	3.840
1400					2.707	3.147	3.400	3.880	4.147	4.667
1600						3.414	3.907	4.427	4.720	5.013
1800							4.440	4.747	5.320	5.920

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt
stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	596	8651000000	613	8651000001	625	8651000002	642	8651000003	655	8651000004
800			625	8651000010	642	8651000011	655	8651000012	671	8651000013
1000					655	8651000019	671	8651000020	682	8651000021
1200							682	8651000027	701	8651000028
1400									715	8651000033
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	671	8651000005	682	8651000006	701	8651000007	715	8651000008	726	8651000009
800	682	8651000014	701	8651000015	715	8651000016	726	8651000017	745	8651000018
1000	701	8651000022	715	8651000023	726	8651000024	745	8651000025	755	8651000026
1200	715	86510000347	726	8651000029	745	8651000030	755	8651000031	772	8651000032
1400	726	8651000034	745	8651000035	755	8651000036	772	8651000037	777	8651000038
1600	745	8651000039	755	8651000040	772	8651000041	777	8651000042	803	8651000043
1800			772	8651000044	777	8651000045	803	8651000046	814	8651000047

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.124	8651000048	1.156	8651000049	1.188	8651000050	1.221	8651000051	1.253	8651000052
800			1.188	8651000058	1.221	8651000059	1.253	8651000060	1.288	8651000061
1000					1.253	8651000067	1.288	8651000068	1.317	8651000069
1200							1.317	8651000075	1.350	8651000076
1400									1.384	8651000082
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.288	8651000053	1.317	8651000054	1.350	8651000055	1.384	8651000056	1.411	8651000057
800	1.317	8651000062	1.350	8651000063	1.384	8651000064	1.411	8651000065	1.451	8651000066
1000	1.350	8651000070	1.384	8651000071	1.411	8651000072	1.451	8651000073	1.476	8651000074
1200	1.384	8651000077	1.411	8651000078	1.451	8651000079	1.476	8651000080	1.515	8651000081
1400	1.411	8651000083	1.451	8651000084	1.476	8651000085	1.515	8651000086	1.557	8651000087
1600	1.451	8651000088	1.476	8651000089	1.515	8651000090	1.557	8651000091	1.577	8651000092
1800			1.515	8651000093	1.557	8651000094	1.577	8651000095	1.607	8651000096

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD - N - O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	704	8651000097	716	8651000098	744	8651000099	774	8651000100	803	8651000101
800			744	8651000107	774	8651000108	803	8651000109	848	8651000110
1000					803	8651000116	848	8651000117	853	8651000118
1200							853	8651000124	876	8651000345
1400									898	8651000131
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	848	8651000102	853	8651000103	876	8651000104	898	8651000105	915	8651000106
800	853	8651000111	876	8651000112	898	8651000113	915	8651000114	948	8651000115
1000	876	8651000119	898	8651000120	915	8651000121	948	8651000122	958	8651000123
1200	898	8651000126	915	8651000344	948	8651000128	958	8651000129	990	8651000130
1400	915	8651000132	948	8651000133	958	8651000134	990	8651000135	1.011	8651000136
1600	948	8651000137	958	8651000138	990	8651000139	1.011	8651000140	1.037	8651000141
1800			990	8651000142	1.011	8651000143	1.037	8651000144	1.058	8651000145

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.242	8651000146	1.286	8651000147	1.329	8651000148	1.375	8651000346	1.423	8651000150
800			1.329	8651000156	1.375	8651000157	1.423	8651000158	1.458	8651000159
1000					1.423	8651000165	1.458	8651000166	1.528	8651000167
1200							1.528	8651000173	1.554	8651000174
1400									1.597	8651000180
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.458	8651000151	1.528	8651000152	1.554	8651000153	1.597	8651000154	1.640	8651000155
800	1.528	8651000160	1.554	8651000161	1.597	8651000162	1.640	8651000163	1.690	8651000164
1000	1.554	8651000168	1.597	8651000169	1.640	8651000170	1.690	8651000171	1.733	8651000172
1200	1.597	8651000175	1.640	8651000176	1.690	8651000177	1.733	8651000178	1.772	8651000179
1400	1.640	8651000181	1.690	8651000182	1.733	8651000183	1.772	8651000184	1.819	8651000185
1600	1.690	8651000186	1.733	8651000187	1.772	8651000188	1.819	8651000189	1.860	8651000190
1800			1.772	8651000191	1.819	8651000192	1.860	8651000193	1.929	8651000194

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap
Universeel
Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B D - N - O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt
stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium
schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKOO - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	280	8651000353	294	8651000363	309	8651000374	321	8651000417	337	8651000400
800			309	8651000397	321	8651000373	337	8651000361	420	8651000418
1000					337	8651000416	420	8651000409	436	8651000410
1200							436	8651000367	450	8651000377
1400									465	8651000419
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	420	8651000420	436	8651000425	450	8651000431	465	8651000437	477	8651000444
800	436	8651000421	450	8651000426	465	8651000432	477	8651000438	492	8651000445
1000	450	8651000411	465	8651000427	477	8651000433	492	8651000439	506	8651000446
1200	465	8651000422	477	8651000428	492	8651000434	506	8651000440	521	8651000447
1400	477	8651000423	492	8651000429	506	8651000435	521	8651000441	535	8651000448
1600	492	8651000424	506	8651000430	521	8651000413	535	8651000442	550	8651000449
1800			521	8651000376	535	8651000436	550	8651000443	564	8651000450

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD - N - O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

X gerolde sendzimir

verzinkt

stalen schoep 60 mm

Y geanodiseerde aluminium
schoep 50 mm

N grondframe voor
dakopstand

- Gaas

G gegalaniseerd gaas
(standaard)

S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKAO - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	349	8651000451	379	8651000349	412	8651000453	444	8651000454	476	8651000458
800			480	8651000414	444	8651000452	476	8651000455	548	8651000459
1000					476	8651000415	548	8651000456	580	8651000460
1200							580	8651000457	611	8651000461
1400									643	8651000462
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	548	8651000463	580	8651000469	611	8651000476	648	8651000483	668	8651000490
800	580	8651000464	611	8651000470	643	8651000477	668	8651000484	697	8651000491
1000	611	8651000465	643	8651000471	670	8651000478	697	8651000485	719	8651000492
1200	643	8651000466	670	8651000472	699	8651000479	719	8651000486	747	8651000493
1400	670	8651000467	699	8651000473	736	8651000480	747	8651000487	774	8651000494
1600	699	8651000468	736	8651000474	769	8651000481	772	8651000488	794	8651000495
1800			769	8651000475	798	8651000482	808	8651000489	820	8651000496

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMDRSO

Buitenluchtrooster Aluminium

Leverbare typen

BMDRSO

- B** buitenluchtrooster
- M** wandrooster
- D** spuit aluminium
- R** rond
- S** gaas
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMDRSO

model	prijs	artikelnummer
80	11	8600000000
100	12	8600000001
125	15	8600000002
150	21	8600000003
160	22	8600000004
200	33	8600000005
250	59	8600000006
315	106	8600000007
400	201	8600000008
500	331	8600000009

Standaard afwerking: spuit aluminium.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
20	20	20	20	20	20	24	31	42	57

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
40	40	40	40	40	40	48	62	84	114

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster Staal Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMX---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm

- Omranding

- N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
- T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGO - zonder inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	127	8601000000	133	8601000001	153	8601000002	164	8601000003	203	8601000004
525	136	8601000009	148	8601000010	179	8601000011	215	8601000012	241	8601000013
825	152	8601000018	164	8601000019	224	8601000020	245	8601000021	277	8601000022
1025	194	8601000027	223	8601000028	247	8601000029	271	8601000030	335	8601000031
1225	218	8601000036	247	8601000037	274	8601000038	320	8601000039	374	8601000040
1425	247	8601000045	274	8601000046	324	8601000047	361	8601000048	421	8601000049
1625	276	8601000054	332	8601000055	373	8601000056	412	8601000057	514	8601000058
1825	339	8601000063	383	8601000064	427	8601000065	514	8601000066	576	8601000067
2025	367	8601000072	420	8601000073	505	8601000074	553	8601000075	626	8601000076

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	226	8601000005	247	8601000006	308	8601000007	336	8601000008
525	264	8601000014	308	8601000015	339	8601000016	383	8601000017
825	336	8601000023	359	8601000024	418	8601000025	491	8601000026
1025	374	8601000032	405	8601000033	511	8601000034	551	8601000035
1225	415	8601000041	465	8601000042	576	8601000043	623	8601000044
1425	491	8601000050	545	8601000051	632	8601000052	745	8601000053
1625	548	8601000059	597	8601000060	753	8601000061	817	8601000062
1825	630	8601000068	741	8601000069	741	8601000069	897	8601000071
2025	741	8601000077	804	8601000078	880	8601000079	964	8601000080

BMXTGO: rooster zonder flensrand + 20 %.

BMXNGI - met inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	215	8601000081	226	8601000082	258	8601000083	289	8601000084	336	8601000085
525	232	8601000090	247	8601000091	277	8601000092	345	8601000093	373	8601000094
825	255	8601000099	273	8601000100	339	8601000101	380	8601000102	426	8601000103
1025	315	8601000108	355	8601000109	383	8601000110	430	8601000111	503	8601000112
1225	353	8601000117	383	8601000118	420	8601000119	491	8601000120	551	8601000121
1425	383	8601000126	420	8601000127	482	8601000128	539	8601000129	606	8601000130
1625	439	8601000135	500	8601000136	548	8601000137	608	8601000138	729	8601000139
1825	508	8601000144	562	8601000145	614	8601000146	729	8601000147	803	8601000148
2025	545	8601000153	604	8601000154	703	8601000155	777	8601000156	861	8601000157

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster Staal Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMX---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- **Omranding**
 - N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
 - T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand
- **Gaas**
 - G** gegalaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- **Toebehoren**
 - O** geen
 - I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGI - met inbouwframe

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	361	8601000086	400	8601000087	470	8601000088	483	8601000089
525	405	8601000095	473	8601000096	511	8601000097	564	8601000098
825	491	8601000104	538	8601000105	603	8601000106	689	8601000107
1025	551	8601000113	604	8601000114	727	8601000115	774	8601000116
1225	598	8601000122	676	8601000123	803	8601000124	859	8601000125
1425	689	8601000131	770	8601000132	868	8601000133	977	8601000134
1625	771	8601000140	845	8601000141	994	8601000142	1.053	8601000143
1825	868	8601000149	938	8601000150	1.059	8601000151	1.123	8601000152
2025	976	8601000158	1.026	8601000159	1.156	8601000160	1.224	8601000161

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Montagegaten rond tekentje 4,5 mm: € 4,- per gat.

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie meerprijzen op de volgende pagina.



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster Staal Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMX---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm

- Omranding

- N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
- T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze:

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	28	41	53	66	79	92	105	117	130
525	44	65	86	106	127	148	169	189	210
825	70	102	135	167	200	232	265	297	330
1025	86	127	167	207	248	288	329	369	409
1225	103	151	200	248	296	344	393	441	489
1425	120	176	232	288	344	400	457	513	569
1625	137	201	265	329	393	457	521	585	649
1825	153	225	297	369	441	513	585	656	728
2025	170	250	330	409	489	569	649	728	808

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	47	68	90	112	133	155	177	198	220
525	75	110	145	180	215	250	285	320	355
825	117	172	227	282	337	392	447	502	557
1025	146	214	282	351	419	487	556	624	692
1225	174	256	337	419	501	582	664	746	827
1425	202	297	392	487	582	677	772	867	962
1625	231	339	447	556	664	772	881	989	1.097
1825	259	381	502	624	746	867	989	1.111	1.232
2025	287	422	557	692	827	962	1.097	1.232	1.367

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BM Y ---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm
- **Omranding**
 - N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
 - T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- **Toebehoren**
 - O** geen
 - I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMYNGO - zonder inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	158	8601000325	179	8601000326	206	8601000327	225	8601000328	334	8601000329
525	211	8601000334	242	8601000335	279	8601000336	364	8601000337	418	8601000338
825	269	8601000343	321	8601000344	413	8601000345	465	8601000346	545	8601000347
1025	313	8601000353	418	8601000354	472	8601000355	529	8601000356	660	8601000357
1225	396	8601000362	465	8601000363	529	8601000364	644	8601000365	735	8601000366
1425	457	8601000371	529	8601000372	644	8601000373	725	8601000374	817	8601000375
1625	505	8601000380	616	8601000389	712	8601000382	809	8601000383	913	8601000384
1825	571	8601000390	684	8601000391	801	8601000392	923	8601000393	997	8601000394
2025	613	8601000399	742	8601000400	880	8601000401	986	8601000402	1.092	8601000403

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	351	8601000330	366	8601000331	391	8601000332	412	8601000333
525	450	8601000339	527	8601000340	545	8601000341	579	8601000342
825	633	8601000348	679	8601000349	728	8601000350	823	8601000352
1025	742	8601000358	801	8601000359	890	8601000360	951	8601000361
1225	833	8601000367	918	8601000368	1.005	8601000369	1.091	8601000370
1425	924	8601000376	1.018	8601000377	1.113	8601000378	1.206	8601000379
1625	1.031	8601000385	1.137	8601000386	1.241	8601000387	1.346	8601000388
1825	1.122	8601000395	1.236	8601000396	1.349	8601000397	1.461	8601000398
2025	1.208	8601000404	1.330	8601000405	1.450	8601000406	1.572	8601000407

BMYTGO: rooster zonder flensrand + 20 %.

BMYNIGI - met inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	218	8601000665	263	8601000666	309	8601000667	351	8601000668	410	8601000669
525	269	8601000674	323	8601000675	380	8601000676	445	8601000677	494	8601000678
825	342	8601000683	415	8601000684	488	8601000685	554	8601000686	635	8601000687
1025	402	8601000693	481	8601000694	562	8601000695	655	8601000696	730	8601000697
1225	454	8601000702	559	8601000703	640	8601000704	722	8601000705	834	8601000706
1425	526	8601000711	665	8601000712	752	8601000713	841	8601000714	966	8601000715
1625	589	8601000720	741	8601000721	836	8601000722	936	8601000723	1.086	8601000724
1825	657	8601000729	793	8601000730	896	8601000731	1.002	8601000732	1.190	8601000733
2025	697	8601000738	841	8601000739	951	8601000740	1.064	8601000741	1.308	8601000742

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BM Y - - -

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- Omranding

- N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
- T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGI - met inbouwframe

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	483	8601000670	526	8601000671	557	8601000672	583	8601000673
525	583	8601000679	649	8601000680	700	8601000681	750	8601000682
825	760	8601000688	837	8601000689	899	8601000691	961	8601000692
1025	863	8601000698	948	8601000699	1.019	8601000700	1.091	8601000701
1225	917	8601000707	1.000	8601000708	1.086	8601000709	1.173	8601000710
1425	1.048	8601000716	1.154	8601000717	1.232	8601000718	1.311	8601000719
1625	1.178	8601000725	1.274	8601000726	1.403	8601000727	1.471	8601000728
1825	1.296	8601000734	1.428	8601000735	1.547	8601000736	1.661	8601000737
2025	1.425	8601000743	1.556	8601000744	1.675	8601000745	1.762	8601000746

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Montagegaten rond tekentje 4,5 mm: € 4,- per gat.

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie meer prijzen op de volgende pagina.



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BM Y ---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm
- **Omranding**
 - N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
 - T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- **Toebehoren**
 - O** geen
 - I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	28	41	53	66	79	92	105	117	130
525	44	65	86	106	127	148	169	189	210
825	70	102	135	167	200	232	265	297	330
1025	86	127	167	207	248	288	329	369	409
1225	103	151	200	248	296	344	393	441	489
1425	120	176	232	288	344	400	457	513	569
1625	137	201	265	329	393	457	521	585	649
1825	153	225	297	369	441	513	585	656	728
2025	170	250	330	409	489	569	649	728	808

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	47	68	90	112	133	155	177	198	220
525	75	110	145	180	215	250	285	320	355
825	117	172	227	282	337	392	447	502	557
1025	146	214	282	351	419	487	556	624	692
1225	174	256	337	419	501	582	664	746	827
1425	202	297	392	487	582	677	772	867	962
1625	231	339	447	556	664	772	881	989	1.097
1825	259	381	502	624	746	867	989	1.111	1.232
2025	287	422	557	692	827	962	1.097	1.232	1.367

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.



AGC-AC

Absorptie coulisse

Leverbare typen

AGC-AC

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulisse
- C losse coulisse

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWAC - coulissedikte d = 100 mm

L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	62	9351000631	80	9351000632	93	9351000633	117	9351000634
750	80	9351000636	93	9351000637	111	9351000638	143	9351000639
1000	93	9351000641	111	9351000642	130	9351000643	171	9351000644
1250	98	9351000647	130	9351000648	155	9351000649	233	9351000650
1500	119	9351000646	145	9351000652	171	9351000653	259	9351000654

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	155	9351000635	194	9351004684	233	9351004690
750	189	9351000640	248	9351004685	298	9351004691
1000	225	9351000645	285	9351004687	339	9351004692
1250	311	9351000651	389	9351004688	466	9351004693
1500	347	9351000655	435	9351004689	521	9351004694

AGCXAC - coulissedikte d = 200 mm

L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	93	9351000656	106	9351000661	119	9351000666	155	9351000671
750	106	9351000657	122	9351000662	145	9351000667	200	9351000672
1000	122	9351000658	150	9351000663	174	9351000668	238	9351000673
1250	137	9351000659	174	9351000664	205	9351000669	314	9351000674
1500	158	9351000660	197	9351000665	233	9351000670	352	9351000675

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	197	9351000676	233	9351000681	277	9351000686
750	257	9351000677	298	9351000682	360	9351000687
1000	306	9351000678	352	9351000683	425	9351000688
1250	386	9351000679	451	9351000684	544	9351000689
1500	441	9351000680	521	9351000685	622	9351000690

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-RC

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-RC

A accessoire

G geluiddemping

C coulisse

- Uitvoering

W coulissedikte 100 mm
ronde hoek

X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

R absorptie/resonantie
coulissen

C losse coulisse

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWRC - coulissedikte d = 100 mm

L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	70	9351000000	86	9351000005	119	9351000006	122	9351000015
750	86	9351000001	98	9351000008	98	9351000007	155	9351000016
100	98	9351000002	122	9351000009	137	9351000012	184	9351000017
1250	106	9351000003	137	9351000010	163	9351000013	251	9351000018
1500	130	9351000004	155	9351000011	184	9351000014	277	9351000019

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	163	9351000020	205	9351004675	246	9351004679
750	205	9351000021	257	9351004676	308	9351004680
100	244	9351000022	306	9351002449	365	9351004681
1250	334	9351000023	417	9351004677	503	9351004682
1500	373	9351000024	466	9351004678	560	9351004683

AGCXRC - coulissedikte d = 200 mm


L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	98	9351000025	114	9351000030	124	9351000035	163	9351000040
750	117	9351000026	132	9351000031	155	9351000036	213	9351000041
100	130	9351000027	161	9351000032	187	9351000037	259	9351000042
1250	150	9351000028	187	9351000033	220	9351000038	337	9351000043
1500	171	9351000029	210	9351000034	249	9351000039	381	9351000044

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	210	9351000045	251	9351000050	301	9351000055
750	275	9351000046	321	9351000051	386	9351000056
100	327	9351000047	381	9351000052	456	9351000057
1250	415	9351000048	485	9351000053	583	9351000058
1500	474	9351000049	557	9351000054	663	9351000059

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

AGC-A

Geluiddemper Absorptie coulissen



Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwwitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWA - coulissedikte d = 100 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		150 - 200		300 - 400		450 - 600		600 - 800	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	207	9351000691	293	9351000698	373	9351000705	459	9351000712
	450	231	9351000692	319	9351000699	412	9351000706	500	9351000713
	600	254	9351000693	355	9351000700	456	9351000707	557	9351000714
	900	301	9351000694	425	9351000701	547	9351000708	669	9351000715
	1200	360	9351000695	508	9351000702	676	9351000709	827	9351000716
	1500	412	9351000696	601	9351000703	772	9351000710	946	9351000717
	1800	534	9351000697	749	9351000704	974	9351000711	1.203	9351000718
750	300	231	9351000748	324	9351000777	420	9351000805	513	9351000833
	450	259	9351000749	368	9351000778	477	9351000806	586	9351000834
	600	285	9351000750	412	9351000779	536	9351000807	676	9351000835
	900	350	9351000751	508	9351000780	653	9351000808	809	9351000836
	1200	428	9351000752	612	9351000781	824	9351000809	1.013	9351000837
	1500	490	9351000753	728	9351000782	946	9351000810	1.169	9351000838
	1800	627	9351000754	904	9351000783	1.190	9351000811	1.477	9351000839
1000	300	251	9351000755	360	9351000784	469	9351000812	578	9351000840
	450	285	9351000756	412	9351000785	544	9351000813	695	9351000841
	600	324	9351000757	466	9351000786	614	9351000814	785	9351000842
	900	399	9351000758	609	9351000787	785	9351000815	964	9351000843
	1200	513	9351000759	736	9351000788	961	9351000816	1.190	9351000844
	1500	588	9351000761	853	9351000789	1.117	9351000817	1.387	9351000845
	1800	723	9351000762	1.060	9351000790	1.394	9351000818	1.744	9351000846
1250	300	272	9351000763	399	9351000791	524	9351000819	650	9351000847
	450	314	9351000764	461	9351000792	612	9351000820	783	9351000848
	600	360	9351000765	531	9351000793	695	9351000821	892	9351000849
	900	459	9351000766	708	9351000794	925	9351000822	1.143	9351000850
	1200	635	9351000767	899	9351000795	1.164	9351000823	1.431	9351000851
	1500	723	9351000768	1.034	9351000796	1.350	9351000824	1.666	9351000852
	1800	876	9351000769	1.272	9351000797	1.674	9351000825	2.078	9351000853
1500	300	298	9351000770	435	9351000798	575	9351000826	723	9351000854
	450	345	9351000771	511	9351000799	676	9351000827	866	9351000855
	600	394	9351000772	588	9351000800	777	9351000828	998	9351000856
	900	511	9351000773	1.000	9351000801	1.039	9351000829	1.291	9351000857
	1200	700	9351000774	788	9351000802	1.304	9351000830	1.612	9351000858
	1500	801	9351000775	1.156	9351000803	1.519	9351000831	1.884	9351000859
	1800	972	9351000776	1.425	9351000804	1.882	9351000832	2.345	9351000860

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-A

Geluiddemper Absorptie coulissen

Leverbare typen

AGC-A-

- A** accessoire
- G** geluiddemping
- C** coulisse

- Uitvoering

- W** coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X** coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A** absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwwitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte

te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWA - coulissedikte d = 100 mm


L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		750 - 1000		900 - 1200		1050 - 1400		1200 - 1600	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	547	9351000719	632	9351000726	720	9351000733	827	9351000741
	450	593	9351000720	687	9351000727	803	9351000734	899	9351000742
	600	658	9351000721	785	9351000728	892	9351000735	1.000	9351000743
	900	816	9351000722	938	9351000729	1.065	9351000736	1.190	9351000744
	1200	977	9351000723	1.127	9351000730	1.275	9351000737	1.428	9351000745
	1500	1.117	9351000724	1.288	9351000731	1.456	9351000738	1.638	9351000746
	1800	1.428	9351000725	1.651	9351000732	1.882	9351000739	2.133	9351000747
750	300	614	9351000861	715	9351000889	816	9351000917	938	9351000945
	450	700	9351000862	816	9351000890	954	9351000918	1.063	9351000946
	600	798	9351000863	936	9351000891	1.065	9351000919	1.197	9351000947
	900	987	9351000864	1.138	9351000892	1.298	9351000920	1.454	9351000948
	1200	1.205	9351000865	1.389	9351000893	1.578	9351000921	1.770	9351000949
	1500	1.387	9351000866	2.042	9351000894	1.822	9351000922	2.641	9351000950
	1800	1.762	9351000867	1.602	9351000895	2.330	9351000923	2.053	9351000972
1000	300	715	9351000868	829	9351000896	946	9351000924	1.060	9351000951
	450	824	9351000869	954	9351000897	1.086	9351000925	1.215	9351000952
	600	933	9351000870	1.076	9351000898	1.226	9351000926	1.379	9351000953
	900	1.148	9351000871	1.327	9351000899	1.516	9351000927	1.700	9351000954
	1200	1.423	9351000872	1.643	9351000900	1.871	9351000928	2.110	9351000955
	1500	1.651	9351000873	1.913	9351000901	2.167	9351000929	2.446	9351000956
	1800	2.091	9351000874	2.428	9351000902	2.768	9351000930	3.133	9351000957
1250	300	801	9351000875	933	9351000903	1.063	9351000931	1.192	9351000958
	450	933	9351000876	1.078	9351000904	1.231	9351000932	1.381	9351000959
	600	1.060	9351000877	1.228	9351000905	1.402	9351000933	1.578	9351000960
	900	1.368	9351000878	1.589	9351000906	1.817	9351000934	2.045	9351000961
	1200	1.703	9351000879	1.964	9351000907	2.239	9351000935	2.506	9351000962
	1500	1.980	9351000880	2.291	9351000908	2.605	9351000936	2.918	9351000963
	1800	2.480	9351000881	2.871	9351000909	3.273	9351000937	3.698	9351000964
1500	300	889	9351000882	1.034	9351000910	1.179	9351000938	1.324	9351000965
	450	1.039	9351000883	1.210	9351000911	1.381	9351000939	1.550	9351000966
	600	1.187	9351000884	1.381	9351000912	1.578	9351000940	1.778	9351000967
	900	1.550	9351000885	1.804	9351000913	2.058	9351000941	2.322	9351000968
	1200	1.926	9351000886	2.605	9351000914	2.542	9351000942	2.851	9351000969
	1500	2.247	9351000887	2.229	9351000915	2.965	9351000943	3.325	9351000970
	1800	2.809	9351000888	3.260	9351000916	3.722	9351000944	4.201	9351000971

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

AGC-A

Geluiddemper Absorptie coulissen



Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwwitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXA - coulissedikte d = 200 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		250 - 400		500 - 800		740 - 1200		1000 - 1600	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	238	9351000973	358	9351000980	482	9351000987	625	9351000994
	450	270	9351000974	402	9351000981	544	9351000988	700	9351000995
	600	298	9351000975	448	9351000982	622	9351000989	785	9351000996
	900	363	9351000976	544	9351000983	752	9351000990	941	9351000997
	1200	433	9351000977	679	9351000984	904	9351000991	1.135	9351000998
	1500	516	9351000978	777	9351000985	1.034	9351000992	1.298	9351000999
	1800	625	9351000979	954	9351000986	1.280	9351000993	1.643	9351001000
750	300	272	9351001029	412	9351001035	565	9351001042	736	9351001049
	450	311	9351001030	547	9351001036	645	9351001043	837	9351001050
	600	350	9351001031	658	9351001037	749	9351001044	946	9351001051
	900	521	9351001032	477	9351001039	915	9351001045	1.153	9351001052
	1200	622	9351001033	827	9351001040	1.112	9351001046	1.399	9351001053
	1500	754	9351001034	954	9351001252	1.278	9351001047	1.617	9351001054
	1800	433	9351001038	1.177	9351001041	1.599	9351001048	2.047	9351001055
1000	300	306	9351001084	469	9351001105	661	9351001126	834	9351001147
	450	347	9351001085	565	9351001106	765	9351001127	964	9351001148
	600	399	9351001086	645	9351001107	866	9351001128	1.101	9351001149
	900	524	9351001087	796	9351001108	1.076	9351001129	1.363	9351001150
	1200	625	9351001088	967	9351001109	1.311	9351001130	1.664	9351001151
	1500	723	9351001089	1.127	9351001110	1.524	9351001131	1.928	9351001152
	1800	886	9351001090	1.399	9351001111	1.910	9351001132	2.449	9351001153
1250	300	334	9351001091	526	9351001112	749	9351001133	946	9351001154
	450	394	9351001092	638	9351001113	871	9351001134	1.101	9351001155
	600	451	9351001093	733	9351001114	993	9351001135	1.262	9351001156
	900	599	9351001094	928	9351001115	1.267	9351001136	1.617	9351001157
	1200	767	9351001095	1.169	9351001116	1.576	9351001137	1.985	9351001158
	1500	884	9351001096	1.355	9351001117	1.830	9351001138	2.304	9351001159
	1800	1.073	9351001097	1.682	9351001118	2.283	9351001139	2.910	9351001160
1500	300	368	9351001098	586	9351001119	834	9351001140	1.060	9351001161
	450	433	9351001099	713	9351001120	974	9351001141	1.239	9351001162
	600	500	9351001100	824	9351001121	1.117	9351001142	1.428	9351001163
	900	663	9351001101	1.047	9351001122	1.431	9351001143	1.832	9351001164
	1200	850	9351001102	1.314	9351001123	1.780	9351001144	2.255	9351001165
	1500	985	9351001103	1.529	9351001124	2.076	9351001145	2.620	9351001166
	1800	1.203	9351001104	1.905	9351001125	2.599	9351001146	3.315	9351001167

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-A

Geluiddemper Absorptie coulissen

Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.


Samenbouwwitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXA - coulissedikte d = 200 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		1250 - 2000		1500 - 2400		1750 - 2400		2000 - 2400	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	765	9351001001	892	9351001008	972	9351001015	1.052	9351001022
	450	860	9351001002	1.003	9351001009	1.099	9351001016	1.192	9351001023
	600	951	9351001003	1.104	9351001010	1.215	9351001017	1.324	9351001024
	900	1.143	9351001004	1.332	9351001011	1.477	9351001018	1.617	9351001025
	1200	1.381	9351001005	1.633	9351001012	1.809	9351001019	1.993	9351001026
	1500	1.602	9351001006	1.866	9351001013	2.078	9351001020	2.291	9351001027
	1800	1.970	9351001007	2.281	9351001014	2.558	9351001021	2.835	9351001028
750	300	902	9351001056	1.060	9351001063	1.153	9351001070	1.249	9351001077
	450	1.029	9351001057	1.203	9351001064	1.324	9351001071	1.441	9351001078
	600	1.151	9351001058	1.348	9351001065	1.482	9351001072	1.620	9351001079
	900	1.412	9351001059	1.646	9351001066	1.830	9351001073	2.014	9351001080
	1200	1.708	9351001060	2.019	9351001067	2.252	9351001074	2.483	9351001081
	1500	1.990	9351001061	2.327	9351001068	2.605	9351001075	2.877	9351001082
	1800	2.470	9351001062	2.871	9351001069	3.237	9351001076	3.600	9351001083
1000	300	1.024	9351001168	1.203	9351001189	1.314	9351001210	1.425	9351001231
	450	1.179	9351001169	1.392	9351001190	1.529	9351001211	1.666	9351001232
	600	1.342	9351001170	1.576	9351001191	1.742	9351001212	1.907	9351001233
	900	1.666	9351001171	1.951	9351001192	2.169	9351001213	2.392	9351001234
	1200	2.027	9351001172	2.395	9351001193	2.680	9351001214	2.960	9351001235
	1500	2.371	9351001173	2.776	9351001194	3.113	9351001215	3.452	9351001236
	1800	2.960	9351001174	3.452	9351001195	3.900	9351001216	4.344	9351001237
1250	300	1.164	9351001175	1.374	9351001196	1.501	9351001217	1.628	9351001238
	450	1.355	9351001176	1.594	9351001197	1.755	9351001218	1.915	9351001239
	600	1.550	9351001177	1.814	9351001198	2.008	9351001219	2.203	9351001240
	900	1.972	9351001178	2.312	9351001199	2.581	9351001220	2.856	9351001241
	1200	2.410	9351001179	2.835	9351001200	3.170	9351001221	3.509	9351001242
	1500	2.820	9351001180	3.291	9351001201	3.693	9351001222	4.095	9351001243
	1800	3.514	9351001181	4.103	9351001202	4.634	9351001223	5.162	9351001244
1500	300	1.298	9351001182	1.532	9351001203	1.679	9351001224	1.830	9351001245
	450	1.526	9351001183	1.793	9351001204	1.980	9351001225	2.167	9351001246
	600	1.747	9351001184	2.055	9351001205	2.273	9351001226	2.503	9351001247
	900	2.237	9351001185	2.623	9351001206	2.934	9351001227	3.245	9351001248
	1200	2.737	9351001186	3.221	9351001207	3.605	9351001228	3.994	9351001249
	1500	3.203	9351001187	3.753	9351001208	4.219	9351001229	4.351	9351001250
	1800	4.012	9351001188	4.691	9351001209	5.308	9351001230	5.922	9351001251

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-R

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

- A** accessoire
- G** geluiddemper
- C** rechthoekig

- Uitvoering

- W** coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X** coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R** absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).


Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWR - coulissedikte d = 100 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		150 - 200		300 - 400		450 - 600		600 - 800	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	225	9351000060	311	9351000096	399	9351000131	490	9351000166
	450	246	9351000061	339	9351000097	443	9351000132	536	9351000167
	600	270	9351000062	381	9351000098	487	9351000133	596	9351000168
	900	324	9351000063	459	9351000099	586	9351000134	715	9351000169
	1200	386	9351000064	547	9351000100	726	9351000135	886	9351000170
	1500	443	9351000065	645	9351000101	829	9351000136	1.016	9351000171
	1800	570	9351000066	801	9351000102	1.047	9351000137	1.288	9351000172
750	300	246	9351000067	345	9351000103	448	9351000138	552	9351000173
	450	275	9351000068	397	9351000104	513	9351000139	627	9351000174
	600	308	9351000069	443	9351000105	573	9351000140	723	9351000175
	900	376	9351000070	547	9351000106	700	9351000141	866	9351000176
	1200	461	9351000071	653	9351000107	884	9351000142	1.086	9351000177
	1500	526	9351000072	783	9351000108	1.016	9351000143	1.254	9351000178
	1800	674	9351000073	972	9351000109	1.275	9351000144	1.586	9351000179
1000	300	270	9351000075	386	9351000110	500	9351000145	622	9351000180
	450	308	9351000076	443	9351000111	583	9351000146	746	9351000181
	600	345	9351000077	503	9351000112	658	9351000147	845	9351000182
	900	428	9351000078	650	9351000113	840	9351000148	1.034	9351000183
	1200	552	9351000079	790	9351000114	1.029	9351000149	1.278	9351000184
	1500	632	9351000080	915	9351000115	1.200	9351000150	1.490	9351000185
	1800	775	9351000081	1.135	9351000116	1.501	9351000151	1.869	9351000186
1250	300	293	9351000082	425	9351000117	560	9351000152	697	9351000187
	450	337	9351000083	495	9351000118	653	9351000153	837	9351000188
	600	386	9351000084	570	9351000119	746	9351000154	954	9351000189
	900	490	9351000085	759	9351000120	993	9351000155	1.226	9351000190
	1200	684	9351000086	964	9351000121	1.249	9351000156	1.537	9351000191
	1500	777	9351000087	1.112	9351000122	1.449	9351000157	1.788	9351000192
	1800	938	9351000088	1.363	9351000123	1.793	9351000158	2.229	9351000193
1500	300	319	9351000089	469	9351000124	619	9351000159	775	9351000194
	450	373	9351000090	549	9351000125	723	9351000160	930	9351000195
	600	422	9351000091	632	9351000126	834	9351000161	1.068	9351000196
	900	547	9351000092	847	9351000127	1.114	9351000162	1.387	9351000197
	1200	749	9351000093	1.076	9351000128	1.399	9351000163	1.731	9351000198
	1500	860	9351000094	1.241	9351000129	1.630	9351000164	2.021	9351000199
	1800	1.042	9351000095	1.526	9351000130	2.019	9351000165	2.519	9351000200

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-R

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

A accessoire

G geluiddemper

C rechthoekig

- Uitvoering

W coulissedikte 100 mm
ronde hoek

X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

R absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is
overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en
DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk
5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot
200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde
de delen in hoogte of breedte
te kunnen samenbouwen,
meerprijzen: 10 % (uitvoering in
DW 40 flensframe).


Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWR - coulissedikte d = 100 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		750 - 1000		900 - 1200		1050 - 1400		1200 - 1600	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	583	9351000201	676	9351000236	765	9351000274	886	9351000309
	450	638	9351000202	736	9351000237	866	9351000275	964	9351000310
	600	708	9351000203	842	9351000238	954	9351000276	1.073	9351000311
	900	873	9351000204	1.003	9351000239	1.143	9351000277	1.278	9351000312
	1200	1.050	9351000205	1.205	9351000240	1.366	9351000278	1.532	9351000313
	1500	1.200	9351000206	1.387	9351000241	1.565	9351000279	1.755	9351000314
	1800	1.532	9351000207	1.770	9351000242	2.019	9351000280	2.286	9351000315
750	300	661	9351000208	770	9351000243	873	9351000281	1.006	9351000316
	450	752	9351000209	873	9351000244	1.024	9351000282	1.140	9351000317
	600	858	9351000210	1.003	9351000245	1.143	9351000283	1.285	9351000318
	900	1.060	9351000211	1.223	9351000246	1.389	9351000284	1.558	9351000319
	1200	1.291	9351000212	1.493	9351000248	1.695	9351000285	1.902	9351000320
	1500	1.490	9351000213	1.718	9351000249	1.957	9351000286	2.198	9351000321
	1800	1.889	9351000214	2.192	9351000250	2.498	9351000287	2.833	9351000322
1000	300	770	9351000215	892	9351000251	1.013	9351000288	1.135	9351000323
	450	884	9351000216	1.024	9351000252	1.166	9351000289	1.304	9351000324
	600	1.000	9351000217	1.153	9351000253	1.317	9351000290	1.480	9351000325
	900	1.231	9351000218	1.425	9351000254	1.628	9351000291	1.822	9351000326
	1200	1.524	9351000219	1.765	9351000255	2.008	9351000292	2.260	9351000328
	1500	1.767	9351000220	2.053	9351000256	2.340	9351000293	2.625	9351000625
	1800	2.242	9351000221	2.605	9351000258	2.970	9351000294	3.361	9351000329
1250	300	860	9351000222	1.000	9351000259	1.140	9351000273	1.280	9351000330
	450	998	9351000223	1.156	9351000260	1.319	9351000295	1.482	9351000331
	600	1.138	9351000224	1.317	9351000261	1.503	9351000297	1.695	9351000332
	900	1.467	9351000225	1.703	9351000262	1.951	9351000298	2.192	9351000335
	1200	1.822	9351000226	2.110	9351000263	2.400	9351000299	2.687	9351000333
	1500	2.123	9351000227	2.457	9351000264	2.789	9351000301	3.128	9351000336
	1800	2.659	9351000228	3.084	9351000265	3.512	9351000302	3.965	9351000334
1500	300	954	9351000229	1.112	9351000266	1.267	9351000303	1.423	9351000337
	450	1.114	9351000230	1.293	9351000267	1.482	9351000626	1.664	9351000338
	600	1.275	9351000231	1.482	9351000268	1.692	9351000304	1.905	9351000339
	900	1.664	9351000232	1.933	9351000269	2.208	9351000305	2.491	9351000340
	1200	2.060	9351000233	2.392	9351000270	2.724	9351000306	3.058	9351000341
	1500	2.410	9351000234	2.794	9351000271	3.182	9351000307	3.571	9351000342
	1800	3.011	9351000235	3.499	9351000272	3.991	9351000308	4.507	9351000343

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-R

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

A accessoire

G geluiddemper

C rechthoekig

- Uitvoering

W coulissedikte 100 mm
ronde hoek

X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

R absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is
overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en
DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk
5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot
200 mm, meerprijzen: 5 %.


Samenbouuitvoering ten einde
de delen in hoogte of breedte
te kunnen samenbouwen,
meerprijzen: 10 % (uitvoering in
DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXR - coulissedikte d = 200 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		250 - 400		500 - 800		740 - 1200		1000 - 1600	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	257	9351000344	384	9351000379	513	9351000415	666	9351000450
	450	288	9351000345	428	9351000380	578	9351000416	752	9351000451
	600	321	9351000346	477	9351000381	663	9351000417	840	9351000452
	900	394	9351000347	583	9351000382	801	9351000418	1.006	9351000453
	1200	464	9351000348	726	9351000384	972	9351000419	1.213	9351000454
	1500	552	9351000349	834	9351000385	1.104	9351000420	1.389	9351000455
	1800	671	9351000350	1.024	9351000386	1.374	9351000421	1.757	9351000456
750	300	293	9351000351	443	9351000387	606	9351000422	788	9351000457
	450	334	9351000352	511	9351000388	689	9351000423	899	9351000458
	600	376	9351000353	586	9351000389	798	9351000424	1.013	9351000459
	900	464	9351000354	708	9351000390	980	9351000425	1.241	9351000460
	1200	557	9351000355	884	9351000391	1.190	9351000426	1.501	9351000461
	1500	663	9351000356	1.021	9351000392	1.366	9351000427	1.731	9351000463
	1800	811	9351000357	1.262	9351000393	1.708	9351000428	2.198	9351000464
1000	300	327	9351000358	500	9351000394	710	9351000429	897	9351000465
	450	373	9351000359	609	9351000395	822	9351000430	1.034	9351000466
	600	428	9351000360	689	9351000396	928	9351000431	1.177	9351000467
	900	560	9351000361	853	9351000397	1.151	9351000432	1.462	9351000468
	1200	666	9351000362	1.037	9351000398	1.402	9351000433	1.780	9351000469
	1500	772	9351000363	1.205	9351000399	1.630	9351000434	2.060	9351000470
	1800	949	9351000364	1.501	9351000400	2.045	9351000436	2.620	9351000471
1250	300	360	9351000365	565	9351000401	801	9351000435	1.013	9351000472
	450	420	9351000366	684	9351000402	933	9351000437	1.177	9351000473
	600	482	9351000367	785	9351000403	1.063	9351000438	1.353	9351000474
	900	640	9351000368	998	9351000404	1.355	9351000439	1.731	9351000475
	1200	824	9351000369	1.252	9351000405	1.687	9351000440	2.128	9351000476
	1500	946	9351000370	1.454	9351000406	1.959	9351000441	2.467	9351000462
	1800	1.148	9351000371	1.804	9351000407	2.446	9351000442	3.115	9351000477
1500	300	397	9351000372	627	9351000408	892	9351000443	1.135	9351000478
	450	464	9351000373	765	9351000409	1.042	9351000444	1.324	9351000479
	600	536	9351000374	879	9351000410	1.200	9351000445	1.526	9351000480
	900	713	9351000375	1.122	9351000411	1.488	9351000446	1.959	9351000481
	1200	910	9351000376	1.407	9351000412	1.905	9351000447	2.542	9351000482
	1500	1.052	9351000377	1.640	9351000413	2.218	9351000448	2.962	9351000483
	1800	1.317	9351000378	2.034	9351000414	2.781	9351000449	3.550	9351000484

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.



AGC-R

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

- A** accessoire
- G** geluiddemper
- C** rechthoekig

- Uitvoering

- W** coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X** coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R** absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXR - coulissedikte d = 200 mm

L	H	Breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		1250 - 2000		1500 - 2400		1750 - 2400		2000 - 2400	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	822	9351000485	954	9351000520	1.039	9351000556	1.127	9351000591
	450	923	9351000486	1.073	9351000521	1.177	9351000557	1.278	9351000592
	600	1.016	9351000487	1.187	9351000522	1.304	9351000558	1.418	9351000593
	900	1.223	9351000488	1.428	9351000523	1.581	9351000559	1.731	9351000594
	1200	1.480	9351000627	1.747	9351000524	1.941	9351000560	2.133	9351000595
	1500	1.716	9351000490	1.996	9351000525	2.224	9351000561	2.449	9351000596
	1800	2.110	9351000491	2.441	9351000526	2.742	9351000562	3.037	9351000597
750	300	967	9351000492	1.135	9351000527	1.239	9351000563	1.340	9351000598
	450	1.101	9351000493	1.288	9351000528	1.418	9351000564	1.542	9351000599
	600	1.231	9351000494	1.438	9351000530	1.589	9351000565	1.734	9351000600
	900	1.511	9351000495	1.765	9351000531	1.959	9351000566	2.154	9351000601
	1200	1.830	9351000496	2.164	9351000532	2.408	9351000567	2.659	9351000602
	1500	2.130	9351000497	2.491	9351000534	2.783	9351000568	3.081	9351000603
	1800	2.643	9351000498	3.074	9351000535	3.462	9351000569	3.854	9351000604
1000	300	1.094	9351000499	1.285	9351000536	1.407	9351000570	1.526	9351000605
	450	1.267	9351000501	1.490	9351000537	1.638	9351000571	1.783	9351000606
	600	1.438	9351000502	1.687	9351000538	1.866	9351000572	2.042	9351000607
	900	1.783	9351000503	2.089	9351000539	2.146	9351000573	2.558	9351000608
	1200	2.169	9351000504	2.561	9351000540	2.864	9351000574	3.170	9351000609
	1500	2.537	9351000505	2.970	9351000541	3.333	9351000575	3.693	9351000610
	1800	3.170	9351000506	3.693	9351000542	4.170	9351000576	4.647	9351000611
1250	300	1.247	9351000507	1.467	9351000543	1.604	9351000577	1.742	9351000612
	450	1.451	9351000508	1.705	9351000544	1.879	9351000578	2.053	9351000629
	600	1.656	9351000509	1.941	9351000545	2.154	9351000579	2.358	9351000613
	900	2.110	9351000510	2.475	9351000546	2.763	9351000580	3.050	9351000614
	1200	2.581	9351000511	3.037	9351000547	3.395	9351000581	3.753	9351000615
	1500	3.014	9351000628	3.525	9351000548	3.955	9351000582	4.382	9351000616
	1800	3.763	9351000513	4.390	9351000549	4.958	9351000583	5.525	9351000617
1500	300	1.389	9351000514	1.640	9351000550	1.796	9351000584	1.957	9351000618
	450	1.633	9351000515	1.918	9351000551	2.117	9351000585	2.319	9351000619
	600	1.871	9351000516	2.195	9351000552	2.434	9351000586	2.680	9351000620
	900	2.395	9351000517	2.809	9351000553	3.144	9351000587	3.473	9351000621
	1200	2.931	9351000512	3.447	9351000630	3.861	9351000588	4.276	9351000622
	1500	3.426	9351000518	4.017	9351000554	4.515	9351000589	5.010	9351000623
	1800	4.294	9351000519	5.020	9351000555	5.676	9351000590	6.336	9351000624

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGRXBO/AGRYBO

Geluiddemper
Rond, buigbaar

Leverbare typen

AGR-BO

- A** accessoire
- G** geluiddemping
- R** rond
- **Uitvoering**
 - X** isolatiedikte 25 mm
 - Y** isolatiedikte 50 mm

- B** buigbaar
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGRXBO - isolatiedikte 25 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	prijs	artikelnummer
80/125	77	9350000119
100/150	81	9350000120
125/180	91	9350000121
140/200	110	9350000143
150/200	108	9350000122
160/200	112	9350000123
180/224	128	9350000124
200/250	128	9350000125
224/280	147	9350000144
250/300	156	9350000126
280/355	205	9350000145
300/355	205	9350000146
315/355	201	9350000127
355/400	252	9350000128

AGRYBO - isolatiedikte 50 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	prijs	artikelnummer
80/180	96	9350000130
100/200	99	9350000131
125/224	118	9350000132
140/250	129	9350000147
150/250	130	9350000133
160/250	123	9350000134
180/280	150	9350000135
200/300	154	9350000136
224/315	175	9350000148
250/355	179	9350000137
280/400	230	9350000149
300/400	231	9350000150
315/400	218	9350000138
355/450	369	9350000139

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGRY/AGRZ

Geluiddemper Rond Vaste buitenmantel

Leverbare typen

AGR-V-

A accessoire

G geluiddemping

R rond

- Uitvoering

Y isolatiedikte 50 mm

Z isolatiedikte 100 mm

V vaste buitenmantel

- Kern

O geen

K kern (alleen bij d ≥ 315 en
isolatiedikte 100 mm)

Bruto verkoopprijzen in Euro

D	AGRYVO					
	L = 600		L = 900		L = 1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
80	102	9350000010	122	9350000011		
100	99	93500000171	117	93500000172	174	93500000015
125	110	93500000173	130	93500000174	174	93500000018
150	125	93500000019	147	93500000020	267	93500000021
160	120	93500000175	142	93500000176	267	93500000024
180	142	93500000025	174	93500000026	291	93500000027
200	136	93500000177	168	93500000178	282	93500000179
224	167	93500000031	212	93500000032	327	93500000033
250	162	93500000034	205	93500000035	315	93500000036
280	241	93500000037	286	93500000038	396	93500000039
300	241	93500000040	286	93500000041	396	93500000042
315	232	93500000043	276	93500000044	381	93500000045
355			438	93500000046	522	93500000047
400	417	93500000048	422	93500000049	522	93500000050
450			503	93500000051	640	93500000052
500			503	93500000053	640	93500000054
560			670	93500000055	885	93500000056
630			670	93500000057	885	93500000058

D	AGRZVO					
	L = 600		L = 900		L = 1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
80						
100			177	93500000141	263	93500000142
125	174	93500000073	182	93500000074	274	93500000075
150	195	93500000076	208	93500000077	298	93500000078
160	195	93500000079	208	93500000080	298	93500000081
180	203	93500000082	241	93500000083	324	93500000084
200	203	93500000085	241	93500000086	324	93500000087
224	243	93500000088	274	93500000089	378	93500000090
250	243	93500000091	274	93500000092	378	93500000093
280	301	93500000094	376	93500000095	465	93500000096
300	301	93500000097	376	93500000098	465	93500000099
315	301	93500000100	376	93500000101	465	93500000102
355	493	93500000103	589	93500000104	648	93500000105
400	493	93500000106	589	93500000107	648	93500000108
450	548	93500000109	659	93500000110	724	93500000111
500	548	93500000112	659	93500000113	724	93500000114
560			848	93500000115	951	93500000116
630			848	93500000117	951	93500000118

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGRY/AGRZ

Geluiddemper
Rond
Vaste buitenmantel

Leverbare typen

AGR-V-

A accessoire

G geluiddemping

R rond

- Uitvoering

Y isolatiedikte 50 mm

Z isolatiedikte 100 mm

V vaste buitenmantel

- Kern

O geen

K kern (alleen bij $d \geq 315$ en
isolatiedikte 100 mm)

Bruto verkoopprijzen in Euro

D	AGRZVK			
	L = 900		L = 1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
80				
100				
125				
150				
160				
180				
200				
224				
250				
280				
300				
315	484	9350000059	587	9350000060
355	654	9350000061	729	9350000062
400	654	9350000063	729	9350000064
450	730	9350000065	891	9350000066
500	730	9350000067	891	9350000068
560	1.053	9350000069	1.213	9350000070
630	1.053	9350000071	1.213	9350000072

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

E 121 mm (B ≤ 1.300 mm)

F 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEG - geschikt voor servomotorbediening


H	B							
	200		300		400		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	156	9301000000	159	9301000001	163	9301000002	168	9301000003
300	204	9301000013	208	9301000014	214	9301000015	219	9301000016
400	251	9301000025	256	9301000026	262	9301000027	269	9301000028
500	302	9301000040	308	9301000041	315	9301000042	323	9301000043
600	344	9301000052	350	9301000053	358	9301000054	368	9301000055
700	392	9301000064	400	9301000066	408	9301000067	419	9301000068
800	440	9301000077	448	9301000078	456	9301000079	469	9301000080
900	489	9301000089	498	9301000090	508	9301000091	521	9301000092
1000	532	9301000102	542	9301000103	552	9301000104	567	9301000105
1100	575	9301000114	584	9301000115	596	9301000116	613	9301000117
1200	618	9301000126	628	9301000127	641	9301000128	659	9301000129

H	B							
	600		700		800		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	201	9301000004	204	9301000006	212	9301000007	232	9301000008
300	240	9301000017	244	9301000018	253	9301000019	266	9301000020
400	294	9301000029	299	9301000030	310	9301000032	327	9301000033
500	353	9301000044	358	9301000045	371	9301000046	391	9301000047
600	401	9301000056	407	9301000057	421	9301000058	446	9301000059
700	456	9301000069	464	9301000070	479	9301000071	508	9301000072
800	511	9301000081	519	9301000082	547	9301000083	581	9301000084
900	567	9301000093	576	9301000094	606	9301000095	644	9301000096
1000	618	9301000106	627	9301000107	658	9301000108	701	9301000109
1100	667	9301000118	678	9301000119	711	9301000120	756	9301000122
1200	717	9301000130	729	9301000131	763	9301000132	813	9301000133

H	B							
	1000		1100		1200		1300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	235	9301000009	244	9301000010	269	9301000011	272	9301000012
300	272	9301000021	282	9301000022	310	9301000023	314	9301000024
400	336	9301000034	346	9301000035	376	9301000036	381	9301000039
500	403	9301000048	416	9301000049	447	9301000050	454	9301000051
600	461	9301000060	474	9301000061	506	9301000062	516	9301000063
700	525	9301000073	541	9301000074	575	9301000075	586	9301000076
800	603	9301000085	621	9301000086	657	9301000087	671	9301000088
900	669	9301000098	688	9301000099	727	9301000100	742	9301000101
1000	728	9301000110	748	9301000111	789	9301000112	805	9301000113
1100	786	9301000123	809	9301000124	885	9301000353	869	9301000125
1200	845	9301000134	869	9301000135	912	9301000136	932	9301000137

Zie voor de KIVTEH en meer prijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F** 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B							
	200		300		400		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	187	9301000138	190	9301000139	194	9301000140	198	9301000141
300	235	9301000150	239	9301000151	244	9301000152	250	9301000153
400	282	9301000163	287	9301000164	293	9301000165	299	9301000166
500	333	9301000175	339	9301000176	345	9301000177	354	9301000178
600	375	9301000187	381	9301000188	389	9301000189	399	9301000190
700	423	9301000199	431	9301000200	438	9301000201	450	9301000202
800	470	9301000211	479	9301000212	487	9301000213	500	9301000214
900	520	9301000223	529	9301000224	539	9301000225	552	9301000226
1000	563	9301000236	572	9301000237	583	9301000238	598	9301000239
1100	606	9301000248	594	9301000249	605	9301000250	622	9301000251
1200	649	9301000260	659	9301000261	672	9301000262	690	9301000263

H	B							
	600		700		800		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	215	9301000142	218	9301000144	227	9301000143	235	9301000145
300	270	9301000154	275	9301000155	284	9301000156	297	9301000157
400	325	9301000167	330	9301000168	341	9301000169	357	9301000170
500	384	9301000179	389	9301000180	401	9301000181	422	9301000182
600	432	9301000191	438	9301000354	452	9301000193	477	9301000194
700	487	9301000203	495	9301000204	510	9301000205	539	9301000206
800	542	9301000215	549	9301000216	578	9301000217	612	9301000218
900	598	9301000227	607	9301000228	637	9301000229	675	9301000230
1000	649	9301000240	658	9301000241	689	9301000242	731	9301000243
1100	676	9301000252	687	9301000253	719	9301000254	765	9301000255
1200	748	9301000264	760	9301000265	794	9301000266	844	9301000267

H	B							
	1000		1100		1200		1300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	238	9301000146	247	9301000147	272	9301000148	276	9301000149
300	303	9301000158	312	9301000160	340	9301000161	345	9301000162
400	366	9301000171	377	9301000172	406	9301000173	412	9301000174
500	434	9301000183	446	9301000184	477	9301000185	484	9301000186
600	492	9301000195	505	9301000196	537	9301000197	547	9301000198
700	556	9301000207	571	9301000208	605	9301000209	615	9301000210
800	634	9301000219	651	9301000220	688	9301000221	701	9301000222
900	699	9301000231	718	9301000232	756	9301000233	771	9301000234
1000	759	9301000244	779	9301000245	820	9301000246	836	9301000247
1100	795	9301000256	817	9301000257	859	9301000258	877	9301000259
1200	876	9301000268	900	9301000269	943	9301000270	963	9301000271

Zie voor de KIVTFG en meerprijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F** 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFG - geschikt voor servomotorbediening

H	B									
	300		500		700		900		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	223	9301000272	246	9301000273	269	9301000274	296	9301000275	339	9301000276
510	281	9301000282	308	9301000281	339	9301000283	373	9301000284	424	9301000285
675	335	9301000290	370	9301000291	408	9301000292	447	9301000293	509	9301000294
840	393	9301000299	431	9301000300	474	9301000301	520	9301000302	597	9301000303
1005	447	9301000308	493	9301000309	543	9301000310	597	9301000311	682	9301000312
1170	505	9301000317	555	9301000318	609	9301000319	675	9301000320	771	9301000321
1335	563	9301000326	617	9301000327	678	9301000328	748	9301000329	856	9301000330
1500	617	9301000335	678	9301000336	748	9301000337	825	9301000338	945	9301000339
1665	675	9301000344	740	9301000345	818	9301000346	903	9301000347	1.034	9301000348
1830	733	9301000355	802	9301000356	887	9301000357	976	9301000358	1.119	9301000359
1995	787	9301000364	868	9301000365	957	9301000366	1.053	9301000367	1.208	9301000368

H	B							
	1400		1600		1800		2000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	362	9301000277	389	9301000278	416	9301000279	447	9301000280
510	458	9301000286	493	9301000287	524	9301000288	563	9301000289
675	551	9301000295	594	9301000296	632	9301000297	678	9301000298
840	644	9301000304	694	9301000305	744	9301000306	794	9301000307
1005	736	9301000313	798	9301000314	852	9301000315	910	9301000316
1170	833	9301000322	899	9301000323	960	9301000324	1.026	9301000325
1335	926	9301000331	1.003	9301000332	1.069	9301000333	1.142	9301000334
1500	1.022	9301000340	1.103	9301000341	1.181	9301000342	1.258	9301000343
1665	1.115	9301000349	1.208	9301000350	1.289	9301000351	1.374	9301000352
1830	1.211	9301000360	1.308	9301000361	1.397	9301000362	1.490	9301000363
1995	1.304	9301000369	1.412	9301000370	1.509	9301000371	1.605	9301000372

Zie voor de KIVTFH en de meerprijzen de volgende pagina.



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F** 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B									
	300		500		700		900		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	235	9301000373	258	9301000374	281	9301000375	308	9301000376	351	9301000377
510	293	9301000382	320	9301000383	351	9301000384	385	9301000385	436	9301000386
675	347	9301000391	381	9301000392	420	9301000393	459	9301000394	521	9301000395
840	405	9301000400	443	9301000401	486	9301000402	532	9301000403	609	9301000404
1005	459	9301000409	505	9301000410	555	9301000411	609	9301000412	694	9301000413
1170	517	9301000418	567	9301000419	621	9301000420	687	9301000421	783	9301000422
1335	575	9301000427	629	9301000428	690	9301000429	760	9301000430	868	9301000431
1500	629	9301000436	690	9301000437	760	9301000438	837	9301000439	957	9301000440
1665	687	9301000445	752	9301000446	829	9301000447	914	9301000448	1.046	9301000449
1830	744	9301000454	814	9301000455	899	9301000456	988	9301000457	1.131	9301000458
1995	799	9301000463	880	9301000464	969	9301000465	1.065	9301000466	1.220	9301000467

H	B							
	1400		1600		1800		2000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	374	9301000378	401	9301000379	428	9301000380	459	9301000381
510	470	9301000387	505	9301000388	536	9301000389	575	9301000390
675	563	9301000396	605	9301000397	644	9301000398	690	9301000399
840	656	9301000405	706	9301000406	756	9301000407	806	9301000408
1005	748	9301000414	810	9301000415	864	9301000416	922	9301000417
1170	845	9301000423	911	9301000424	972	9301000425	1.038	9301000426
1335	938	9301000432	1.015	9301000433	1.081	9301000434	1.154	9301000435
1500	1.034	9301000441	1.115	9301000442	1.193	9301000443	1.270	9301000444
1665	1.127	9301000450	1.220	9301000451	1.301	9301000452	1.386	9301000453
1830	1.223	9301000459	1.320	9301000460	1.409	9301000461	1.502	9301000462
1995	1.316	9301000468	1.424	9301000469	1.521	9301000470	1.617	9301000471

Meerprijzen

Tussenvolgende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Kleppen

Rubber afdichting (KRVTF - maximale afmeting 1.600 x 1.995 mm):

prijslijstprijzen x 1,06


Luchtdicht (KLVTF - maximale afmeting 1.600 x 1.995 mm):

prijslijstprijzen x 2,35

Aluminium of RVS uitvoering:

prijzen op aanvraag

Zie voor de prijzen van het monteren van servomotor de volgende pagina.



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F** 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo Servomotoren

moment	functie	24 Volt DC/AC	prijs	artikelnummer
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM24A	230	1100000039
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A - S	265	1100000040
	Modulerend	LM24A - SR	305	1100000041
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM24A	285	1100000069
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A - S	342	1100000070
	Modulerend	NM24A - SR	399	1100000071
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM24A	323	1100000089
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A - S	407	1100000090
	Modulerend	SM24A - SR	450	1100000091


foment	functie	230 Volt AC	prijs	artikelnummer
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM230A	237	1100000036
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM230A - S	272	1100000037
	Modulerend	LM230A - SR	369	1100000038
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM230A	288	1100000066
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM230A - S	352	1100000067
	Modulerend	NM230A - SR	457	1100000068
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM230A	330	1100000086
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM230A - S	419	1100000087
	Modulerend	SM230A - SR	509	1100000088

Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.

Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor

€ 34,- bruto



CRVM

Clean geperforeerd rooster

Retour

Vlak geperforeerd

Voor modulair systeemplafond

Leverbare typen

CRVMIO -

- C** geperforeerd rooster
- R** retour
- V** vlak geperforeerd
- M** geschikt voor modulair plafond
- I** inleg in T-profiel
- O** geen accessoires
- **Uitvoering**
 - A** ronde bovenaansluiting
 - B** gladde bocht (los geleverd)
 - N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend
 - R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
 - U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)
 - O** alleen paneel

Bruto verkoopprijzen in Euro

CRVMIO -

type	omschrijving	model			
		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CRVMIOA	ronde bovenaansluiting	182	8001000416	190	8001000417
CRVMIOB	gladde bocht aansluiting	200	8001000421	211	8001000422
CRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	224	8001000426	239	8001000427
CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	230	8001000431	258	8001000432

type	omschrijving	model			
		350		450	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CRVMIOA	ronde bovenaansluiting	201	8001000418	222	8001000419
CRVMIOB	gladde bocht aansluiting	232	8001000423	248	8001000424
CRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	265	8001000428	313	8001000429
CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	281	8001000433	331	8001000434

Type	Omschrijving	model 550	
		prijs	artikelnummer
CRVMION	paneel zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	154	8001000444
CRVMIOO	alleen geperforeerd paneel	110	8001000570

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
64	64	64	64

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



CTVM

Clean geperforeerd rooster

Toevoer

Vlak geperforeerd

Voor modulair systeemplafond

Leverbare typen

CTVMIO-

- C** geperforeerd rooster
- T** toevoer
- V** vlak geperforeerd
- M** geschikt voor modulair plafond
- I** inleg in T-profiel

O geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- B** gladde bocht (los geleverd)
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

CTVMI--

type	omschrijving	model			
		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	226	8001000445	227	8001000446
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	242	8001000450	247	8001000451
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	271	8001000455	282	8001000456
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	278	8001000460	300	8001000461

type	omschrijving	model			
		350		450	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	261	8001000447	282	8001000448
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	291	8001000452	329	8001000453
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	331	8001000457	411	8001000458
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	347	8001000462	429	8001000464

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
200	250	350	450
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
64	64	64	64

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRIMON

Geperforeerd rooster
Retour, doorvoer
Inleg in systeemplafond
Zichtdicht, lichtdoorval belemmerend

Leverbare typen

PRIMON

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour, doorvoer
- I** vlakke frontplaat
- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires
- N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model 550	
		prijs	artikelnummer
PRIMON	zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	110	8001000000

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
64

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RTBD

Wervelrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

RTBDO-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- B** bloemvormig
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model			
		250		350	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTBDOA	ronde bovenaansluiting	150	8201000000	162	8201000001
RTBDOR	met ongeïsoleerde box	158	8201000008	175	8201000009
RTBDOR	met inwendig geïsoleerde box	173	8201000016	192	8201000017

type	omschrijving	model			
		450		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTBDOA	ronde bovenaansluiting	185	8201000002	200	8201000003
RTBDOR	met ongeïsoleerde box	200	8201000010	221	8201000033
RTBDOR	met inwendig geïsoleerde box	221	8201000018	256	8201000019

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
250	350	450	550
6	11	16	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
17	29	45	65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRBD

Wervelrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

RRBDO-

- R** wervel plafondrooster
- R** retour
- B** bloemvormig
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- O** alleen paneel
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	omschrijving	model			
		250		350	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRBDOO	alleen paneel	104	8201000048	110	8201000049
RRBDOA	ronde bovenaansluiting	145	8201000024	157	8201000025
RRBDUO	met ongeïsoleerde box	146	8201000032	157	8201000033
RRBDOR	met inwendig geïsoleerde box	160	8201000040	175	8201000041

type	omschrijving	model			
		450		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRBDOO	alleen paneel	122	8201000050	126	8201000051
RRBDOA	ronde bovenaansluiting	176	8201000026	191	8201000027
RRBDUO	met ongeïsoleerde box	179	8201000034	192	8201000035
RRBDOR	met inwendig geïsoleerde box	200	8201000042	227	8201000043

= Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
6	11	16	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
17	29	45	65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRVD/PRDD

Geperforeerd rooster
Retour
Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

PR-DO-

P geperforeerd plafondrooster

R retour

- Frontplaat (uitneembaar)

V vlak

D 8 mm

D opbouw

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

N zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

Z vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVDOZ	vierkante bovenaansluiting	62	8001000212	76	8001000213	81	8001000214
PRVDON	vierkante bovenaansluiting en zichtdichte afdekking	112	8001000217	130	8001000218	147	8001000219
PRVDOA	ronde bovenaansluiting	108	8001000227	115	8001000228	137	8001000229
PRVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	120	8001000237	139	8001000238	166	8001000239
PRVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	136	8001000247	153	8001000248	177	8001000249

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVDOZ	vierkante bovenaansluiting	101	8001000215	113	8001000216
PRVDON	vierkante bovenaansluiting en zichtdichte afdekking	173	8001000220	174	8001000221
PRVDOA	ronde bovenaansluiting	169	8001000230	185	8001000231
PRVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	215	8001000240	266	8001000241
PRVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	230	8001000250	271	8001000251

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
6	8	12	17	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
15	22	32	48	63

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PRDD - 13 mm verlaagde frontplaat	14	15	16	16	18

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRVM/PRTM

Geperforeerd rooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PR - M - O -

P geperforeerd plafondrooster

R retour

- Frontplaat

V vlak

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(geheel geperforeerd,
alleen i.c.m. inleg in
T-profiel)

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

I inleg in T-profiel

A verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

B verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

C verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

N zonder plenum, met los
geleverde zichtdichte
afdekking

O alleen paneel

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde plenumbox

Z vierkante
bovenaansluiting


Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVMIOO	alleen paneel (595 x 595 mm)						
PRVMION	paneel met zichtdichte afdekking						
PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting	97	8001000068	97	8001000069	97	8001000070
PRVMIOA	ronde bovenaansluiting	108	8001000078	126	8001000079	139	8001000080
PRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	126	8001000088	157	8001000089	176	8001000090
PRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	131	8001000098	165	8001000099	194	8001000100

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVMIOO	alleen paneel (595 x 595 mm)			53	8001000067
PRVMION	paneel met zichtdichte afdekking			146	8001000108
PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting	97	8001000071	97	8001000072
PRVMIOA	ronde bovenaansluiting	158	8001000081	158	8001000082
PRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	200	8001000091	200	8001000092
PRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	221	8001000101	221	8001000102

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRVM/PRTM

Geperforeerd rooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PR-M-O-

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour

- Frontplaat

- V** vlak
- T** inleg T24, 8 mm verlaagd (geheel geperforeerd, alleen i.c.m. inleg in T-profiel)

- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

- I** inleg in T-profiel
- A** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- B** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)
- C** verdekt paneel (verdekt plafonduitvoering)

- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- N** zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking
- O** alleen paneel
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
- Z** vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70. Van toepassing op alle uitvoeringen behalve PRVMIOO en PRVMION.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
46	46	46	46	46

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
97	97	97	97	97

PRVMIOO en PRVMION

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PRTM - 8 mm verlaagde frontplaat (afmeting verlaagd deel 574 x 574 mm)	45	45	45	45	45
Verdekt paneel uitvoering:	61	61	61	61	61

Verdekt paneel uitvoering PRVM-ON alleen mogelijk bij model 500.



PTVD/PTDD

Geperforeerd rooster
Toevoer
Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

PT - DO -

P geperforeerd plafondrooster

T toevoer

- Frontplaat (uitneembaar)

V vlak

D 8 mm verlaagd

D opbouw

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVDOA	ronde bovenaansluiting	136	8001000150	140	8001000151	160	8001000152
PTVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	146	8001000160	163	8001000161	196	8001000162
PTVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	162	8001000170	181	8001000171	208	8001000172

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVDOA	ronde bovenaansluiting	183	8001000153	201	8001000154
PTVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	250	8001000163	298	8001000164
PTVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	263	8001000173	311	8001000174

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
6	8	12	17	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
15	22	32	48	63

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTDD - - 13 mm verlaagde frontplaat	14	15	16	16	18

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PTVI/PRVI

Geperforeerd rooster Toevoer/Retour Instort Uitneembaar

Leverbare typen

P - V I O -

P geperforeerd plafondrooster

- Toevoer/retour

T toevoer

R retour

V vlak, uitneembaar

I Instort

O geen accessoires

- Uitvoering

ronde zijaansluiting

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

Rechthoekige zijaansluiting

S ongeïsoleerde plenumbox

T inwendig geïsoleerde plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model					
		250		255		300	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	230	8001000389			255	8001000391
PTVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	247	8001000390			273	8001000392
PTVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	240	8001000393	245	8001006331	261	8001000394
PTVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	247	8001000395	253	8001006332	277	8001000396

RETOUR

type	omschrijving	model					
		250		255		300	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	194	8001000399			215	8001000400
PRVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	212	8001000401			231	8001000402
PRVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	200	8001000403	205	8001006333	219	8001000404
PRVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	217	8001000405	223	8001006334	236	8001000406

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
10	10	15

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
26	26	40

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



PTVM/PTTM

Geperforeerd rooster Toevoer Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PT - M - O -

P geperforeerd plafondrooster

T toevoer

- Frontplaat

V vlak

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(geheel geperforeerd,
alleen i.c.m. inleg in
T-profiel)

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

I inleg in T-profiel

A verdekt paneel (verdekt
plafonduitvoering)

B verdekt paneel (verdekt
plafonduitvoering)

C verdekt paneel (verdekt
plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde,
plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVM

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	123	8001000007	128	8001000008	146	8001000009
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	136	8001000017	165	8001000018	186	8001000019
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	143	8001000027	173	8001000028	205	8001000029

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	163	8001000010	163	8001000011
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	223	8001000020	223	8001000021
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	243	8001000030	243	8001000031

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
46	46	46	46	46

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
97	97	97	97	97

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTM - - 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	45	45	45	45	45
Verdekt paneel uitvoering	61	61	61	61	61



RTBM/RTBT

Wervelrooster Toevoer Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

RTB - O -

R wervel plafondrooster

T toevoer

B bloemvormig

- Paneel

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(model 550 alleen i.c.m.
T15 ligger)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

O alleen paneel

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (gemonteerd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(gemonteerd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

Type	Omschrijving	model							
		250		300		450		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTBMOA	ronde bovenaansluiting	176	8201000052	175	8201000053	187	8201000054	200	8201000055
RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	184	8201000060	187	8201000061	202	8201000062	221	8201000063
RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	199	8201000068	204	8201000069	222	8201000070	256	8201000071

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
65	65	65	65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	300	400	550
R-BT - - 13 mm verlaagd	45	45	45	45

(verlaagd deel t/m model 450: 570 x 570 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)



RRBM/RRBT

Wervelrooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

RRB-O-

R wervel plafondrooster

R retour

B bloemvormig

- Paneel

M geschikt voor modulair
plafond moduulmaat
600 mm

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(model 450 en 550 alleen
i.c.m. T15 ligger)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

O alleen paneel

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (gemonteerd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(gemonteerd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

Type	Omschrijving	model							
		250		300		450		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRBMOO	alleen paneel	122	8201000076	120	8201000077	123	8201000078	126	8201000079
RRBMOA	ronde bovenaansluiting	170	8201000080	169	8201000081	177	8201000352	191	8201000083
RRBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	170	8201000088	173	8201000089	180	8201000090	192	8201000091
RRBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	188	8201000096	193	8201000097	202	8201000098	227	8201000099

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
23	23	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
65	65	65	65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	300	400	550
R-BT - - 13 mm verlaagd	45	45	45	45

(verlaagd deel t/m model 450: 570 x 570 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)



RTFO

Wervelrooster, conisch
Toevoer
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

RTFO--

R rond

T toevoer

F vaste schoepen

O opbouw

- Accessoires

O geen

C klemring (alleen RTFO-A)

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

U ongeïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFOOA	ronde bovenaansluiting	98	8221000124	109	8221000125	122	8221000126
RTFOCA	als boven + klemring	103	8221000129	115	8221000130	127	8221000131
RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	184	8221000134	208	8221000135	212	8221000136
RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox	197	8221000144	221	8221000145	225	8221000146

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFOOA	ronde bovenaansluiting	148	8221000127	171	8221000128
RTFOCA	als boven + klemring	165	8221000132	184	8221000133
RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	250	8221000137	291	8221000138
RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox	265	8221000147	310	8221000148

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	5	7	11	16	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	13	20	29	45	58

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRFO

Wervelrooster, conisch
Retour
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

RRFO--

R rond

R retour

F vaste schoepen

O opbouw

- Accessoires

O geen

C klemring (alleen RTFO-A)

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

U ongeïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFOOA	ronde bovenaansluiting	98	8221001265	109	8221001266	122	8221001267
RRFOCA	ronde bovenaansluiting + klemring	103	8221001270	115	8221001271	127	8221001272
RRFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	184	8221001275	208	8221001276	212	8221001277
RRFOOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	197	8221001280	221	8221001281	225	8221001282

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFOOA	ronde bovenaansluiting	148	8221001268	171	8221001269
RRFOCA	ronde bovenaansluiting + klemring	165	8221001273	184	8221001274
RRFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	250	8221001278	291	8221001279
RRFOOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	265	8221001283	310	8221001284

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	5	7	11	16	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	13	20	29	45	58

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTFM

**Wervelrooster, conisch
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep**

Leverbare typen

RTFM O-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- F** vaste schoepen
- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFMOA	ronde bovenaansluiting	98	8221000124	109	8221000125	122	8221000126
RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	103	8221000129	115	8221000130	127	8221000131
RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox	184	8221000134	208	8221000135	212	8221000136

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFMOA	ronde bovenaansluiting	244	8221000157	266	8221000158
RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	330	8221000162	374	8221000163
RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox	347	8221000172	392	8221000173

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	26	28	30	33	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	73	77	83	93	99

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



RRFM

**Wervelrooster, conisch
Retour
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep**

Leverbare typen

RRFMO -

- R** wervel plafondrooster
- T** retour
- F** vaste schoepen
- M** modulair plafond,
moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFMOA	ronde bovenaansluiting	194	8221001285	206	8221001286	217	8221001287
RRFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	266	8221001290	290	8221001291	294	8221001292
RRFMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	279	8221001295	304	8221001296	307	8221001297

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFMOA	ronde bovenaansluiting	244	8221001288	266	8221001289
RRFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	330	8221001293	374	8221001294
RRFMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	347	8221001298	392	8221001299

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	26	28	30	33	35

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	73	77	83	93	99

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTGD

Wervelrooster vlak
Toevoer
Opbouw
Uitblaasrichting instelbaar

Leverbare typen

RTGDO-

- R** wervelrooster
- T** toevoer, zonder patroonbladen
- G** uitblaasrichting instelbaar
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	model					
	300/8		400/16		500/24	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTGDOA	126	8201000202	142	8201000203	173	8201000205
RTGDOU	126	8201000216	145	8201000217	193	8201000219
RTGDOR	147	8201000230	173	8201000231	216	8201000233

type	600/24		600/48	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTGDOA	193	8201000207	255	8201000208
RTGDOU	225	8201000221	278	8201000222
RTGDOR	260	8201000235	311	8201000236

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	11	16	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
17	29	45	65	65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRGD

Wervelrooster vlak
Retour
Opbouw, inleg

Leverbare typen

RRGDO-

- R** wervelrooster
- R** retour, zonder patroonbladen
- G** geen uitblaasrichting
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- O** alleen paneel

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	model					
	300/8		400/16		500/24	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRGDOO	73	8201000251	83	8201000252	110	8201000254
RRGDOA	125	8201000258	142	8201000259	172	8201000261
RRGDOU	116	8201000272	132	8201000273	175	8201000275
RRGDOR	139	8201000279	160	8201000280	197	8201000289

type	model			
	600/24		600/48	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRGDOO	125	8201000256	164	8201000257
RRGDOA	193	8201000263	245	8201000264
RRGDOU	200	8201000277	240	8201000278
RRGDOR	236	8201000291	272	8201000292

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	11	16	23	23

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
17	29	45	65	65

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTLD

Lamelrooster
Rond
Opbouw/vrijhangend
Instelbaar binnenwerk

Leverbare typen

RTLD-

- R** rond
- T** toevoer
- L** vlakke verstelbare lamellen
- D** opbouw

- Accessoires

- O** geen
- C** montagebeugel voor blindmontage (alleen bij ronde bovenaansluiting)

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		160		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTLDOA	ronde bovenaansluiting	77	1120000421	101	1120000424	137	1120000428
RTLDOA	ronde bovenaansluiting + montagebeugel voor blindmontage	98	1120000422	122	1120000425	161	1120000429
RTLDOU	plenumbox ongeïsoleerd	173	8051000168	192	8051000169	239	8051000170
RTLDOU	plenumbox geïsoleerd	190	8051000178	205	8051000179	261	8051000180

type	omschrijving	model					
		315		400		500	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTLDOA	ronde bovenaansluiting	176	1120000432	270	1120000435	338	1120000437
RTLDOA	ronde bovenaansluiting + montagebeugel voor blindmontage	202	1120000433	299	1120000436	371	1120000438
RTLDOU	plenumbox ongeïsoleerd	317	8051000171	391	8051000172	504	8051000173
RTLDOU	plenumbox geïsoleerd	345	8051000181	422	8051000187	551	8051000188

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model					
160	200	250	315	400	500
23	23	23	26	33	51

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
160	200	250	315	400	500
63	63	63	74	92	144

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

Rooster + plenumbox

S R O D - - -

- S** lijnrooster
- R** retour
- O** geen patroonbladen
- D** opbouw
- **Eindkappen**
 - A** geen eindkappen
 - B** één eindkap
 - C** twee eindkappen
 - D** twee vlakke eindkappen, (inlegmontage)
- **Plenumbox**
 - O** geen
 - R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
 - U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
- **Montagebeugels (los geleverd)**
 - A** roosterbeugel A
 - B** plenum montagebeugels B
 - C** plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
 - D** rooster-/plafondbeugel D
 - O** geen

Plenumbox informatie
volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRODCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	96	8101004995	101	8101000613	106	8101005332	3
2	109	8101005336	117	8101004264	128	8101004774	3
3	122	8101005339	127	8101005340	143	8101005341	3
4	131	8101005345	139	8101005346	154	8101005347	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	115	8101005333	130	8101005334	140	8101005335	3
2	139	8101005337	159	8101001790	174	8101005338	3
3	159	8101005342	177	8101005343	201	8101005344	3
4	176	8101004665	202	8101005348	237	8101005349	4

SRODCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	148	8101005350	162	8101005351	166	8101005352	3
2	168	8101005356	183	8101005358	189	8101005357	3
3	180	8101005362	189	8101005363	218	8101005364	3
4	189	8101005368	220	8101005369	241	8101003686	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	196	8101005353	209	8101005354	228	8101005355	3
2	224	8101005359	246	8101005360	282	8101005361	3
3	250	8101005365	287	8101005366	318	8101005367	3
4	283	8101003691	320	8101005370	363	8101005371	4

Zie voor SRODCUO en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

Plenumbox

S O O O - -

- S lijnrooster
- O alleen plenumbox
- O niet van toepassing
- O niet van toepassing

- Plenumbox gemonteerd

- R inwendig geïsoleerde plenumbox
- U ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugel voorbereiding

- O geen; rechte plenumbox
- C voorbereid voor montagebeugel C; "click-in" plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRODCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	143	8101005372	145	8101000399	154	8101004043	3
2	158	8101005374	169	8101005375	183	8101004044	3
3	171	8101005379	179	8101005380	211	8101005381	3
4	173	8101005385	210	8101005386	221	8101005387	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	182	8101005373	198	8101000912	211	8101003873	3
2	211	8101005376	224	8101005377	261	8101005378	3
3	227	8101005382	268	8101005383	291	8101005384	3
4	267	8101005388	294	8101005389	324	8101005390	4

Standaarduitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	4	4	5	7	8	10
2	5	6	8	10	12	15
3	7	8	10	13	16	20
4	8	10	12	16	20	24


Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	18	22	26
2	14	17	20	27	34	40
3	18	23	27	36	45	54
4	23	29	34	46	57	68

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Zie voor extra meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Bruto verkoopprijzen in Euro

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	10

Montagebeugels type A, C of D € 8,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
 < 1800 mm 3 sets
 < 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één eindkap

C twee eindkappen

D twee vlakke eindkappen
(inlegmontage)

- Plenumbox

O geen

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

A roosterbeugel A

B plenum montagebeugel B

C plenum "click-in" beugel C
(plenum eerst monteren)

D rooster-/plafondbeugel D

O geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

STADCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	109	8101001039	116	8101001038	125	8101005220	3
2	132	8101000571	141	8101002664	158	8101001481	3
3	153	8101005226	168	8101005227	183	8101002937	3
4	172	8101005230	191	8101005231	209	8101004135	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	138	8101005221	155	8101005222	168	8101005223	3
2	174	8101005224	202	8101004813	223	8101005225	3
3	217	8101005228	249	8101004814	284	8101005229	3
4	252	8101005232	304	8101005233	365	8101005234	4

STADCRO - met gemonteerde, inwendig ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	164	8101005235	174	8101005236	186	8101005237	3
2	194	8101005239	209	8101002242	225	8101004586	3
3	218	8101005240	246	8101005241	270	8101003464	3
4	245	8101005243	284	8101005244	309	8101003685	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	225	8101005238	240	8101000913	271	8101004517	3
2	271	8101002009	311	8101002013	361	8101002016	3
3	328	8101002010	383	8101002011	436	8101005242	3
4	387	8101002402	451	8101005245	505	8101005246	4


Standaarduitvoering in RAL 9010.

STADCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	153	8101005247	166	8101003661	173	8101004070	3
2	182	8101005251	199	8101005252	214	8101005253	3
3	201	8101005159	220	8101005257	253	8101005258	3
4	226	8101005262	256	8101005263	284	8101005264	4

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één eindkap

C twee eindkappen

D twee vlakke eindkappen
(inlegmontage)

- Plenumbox

O geen

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

A roosterbeugel A

B plenum montagebeugel B

C plenum "click-in" beugel C
(plenum eerst monteren)

D rooster-/plafondbeugel D

O geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	206	8101005248	218	8101005249	241	8101005250	3
2	249	8101005254	273	8101005255	317	8101005256	3
3	289	8101005259	341	8101005260	397	8101005261	3
4	349	8101005265	410	8101005266	478	8101005267	4

STBDCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	104	8101005269	110	8101000612	118	8101005270	3
2	122	8101003744	131	8101005273	145	8101004775	3
3	139	8101005277	149	8101005278	166	8101005279	3
4	150	8101005283	169	8101005284	190	8101005285	4


spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	130	8101004349	144	8101005271	156	8101005272	3
2	159	8101005274	180	8101005275	199	8101005276	3
3	191	8101005280	211	8101005282	244	8101005281	3
4	219	8101003840	254	8101005286	295	8101005287	4

STBDCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	156	8101005288	170	8101005289	180	8101005290	3
2	182	8101005293	192	8101003743	209	8101005294	3
3	204	8101005296	224	8101005297	252	8101005298	3
4	225	8101005302	257	8101005303	276	8101005304	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	208	8101005291	224	8101003977	246	8101005292	3
2	250	8101005295	288	8101001789	321	8101005184	3
3	301	8101005299	346	8101005300	386	8101005301	3
4	346	8101005305	405	8101005306	451	8101005307	4

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

- A** twee patrooninstelbladen
- B** één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

- A** geen eindkappen
- B** één eindkap
- C** twee eindkappen
- D** twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

- Plenumbox

- O** geen
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

- A** roosterbeugel A
- B** plenum montagebeugel B
- C** plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
- D** rooster/plafondbeugel D
- O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

STBDCUO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	146	8101005308	158	8101005309	166	8101005310	3
2	174	8101005314	186	8101005315	197	8101005316	3
3	186	8101005320	205	8101005321	227	8101005322	3
4	201	8101005326	229	8101005327	251	8101005328	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	191	8101005311	212	8101005312	222	8101005313	3
2	232	8101005317	250	8101005318	292	8101005319	3
3	259	8101005323	306	8101005324	344	8101005325	3
4	309	8101005329	364	8101005330	416	8101005331	4

Standaarduitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	4	4	5	7	8	10
2	5	6	8	10	12	15
3	7	8	10	13	16	20
4	8	10	12	16	20	24

Overige standaard kleuren (excl kleurwisseltoeslag*)


spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	18	22	26
2	14	17	20	27	34	40
3	18	23	27	36	45	54
4	23	29	34	46	57	68

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Zie voor extra meerprijzen de volgende pagina.

STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw



Leverbare typen

S T - D - - -

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

- A** twee patrooninstelbladen
- B** één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

- A** geen eindkappen
- B** één eindkap
- C** twee eindkappen
- D** twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

- Plenumbox

- O** geen
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

- A** roosterbeugel A
- B** plenum montagebeugel B
- C** plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
- D** rooster-/plafondbeugel D
- O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro


afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	10

Montagebeugels type A, C of D € 8,- per set.

Roosterlengte:	< 1200 mm	2 sets
	< 1800 mm	3 sets
	< 2400 mm	4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.



HREC

Wandrooster Retour Raster

Leverbare typen

HREC-Z

- H** hoge capaciteit wandrooster
- R** retour
- E** raster (15 x 15 mm)
- C** opbouw omranding 29 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- Z** rechthoekige aansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

HRECOZ - zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	74	8151000000	77	8151000001	82	8151000002	85	8151000003
125	78	8151000005	82	8151000006	89	8151000007	96	8151000008
225	88	8151000012	110	8151000013	117	8151000014	122	8151000015
325			124	8151000020	126	8151000021	140	8151000022
425					161	8151000027	184	8151000028
525							187	8151000033
600								

H	B							
	625		825		1025		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	95	8151000004						
125	110	8151000009	124	8151000010	140	8151000011		
225	153	8151000016	160	8151000017	178	8151000018	199	8151000019
325	227	8151000023	236	8151000024	246	8151000025	252	8151000026
425	229	8151000029	243	8151000030	354	8151000031	358	8151000032
525	235	8151000034	247	8151000035	357	8151000036	362	8151000037
600	241	81510000305	247	8151000038	358	8151000039	363	8151000040


HRECVZ - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	118	8151000041	124	8151000042	130	8151000043	148	8151000044
125	121	8151000046	133	8151000047	143	8151000048	168	8151000049
225	134	8151000053	171	8151000054	181	8151000055	198	8151000056
325			181	8151000062	198	8151000063	225	8151000064
425					269	8151000071	307	81510000544
525							350	81510000972
600								

H	B							
	625		825		1025		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	167	8151000045						
125	182	8151000050	216	8151000051	253	8151000052		
225	223	8151000057	260	8151000058	307	8151000061	358	8151000059
325	304	8151000065	328	8151000066	355	8151000067	401	8151000068
425	368	81510000768	408	8151001078	546	81510000507	580	8151001125
525	418	8151001164	465	81510000670	604	81510000749	651	8151001722
600	454	8151001734	505	8151001227	640	81510000495	694	81510000748

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



HREC

Wandrooster Retour Raster

Leverbare typen

HREC-Z

- H** hoge capaciteit wandrooster
- R** retour
- E** raster (15 x 15 mm)
- C** opbouw omranding 29 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- Z** rechthoekige aansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	3	4	6	7	8			
125	5	7	9	11	13	17	21	
225	9	12	16	20	23	30	38	44
325		18	23	28	33	44	54	63
425			30	36	43	57	71	83
525				45	53	70	87	102
600					62	80	100	116


Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	5	7	9	11	13			
125	8	12	15	19	22	29	36	
225	14	21	27	33	39	52	64	75
325		30	39	48	56	74	92	108
425			50	62	74	97	121	141
525				76	91	120	149	174
600					105	137	170	199

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

JTGA

Jetrooster Toevoer Ringvormig



Leverbare typen

JTG-00

- J jetrooster
- T toevoer
- G gladde schoep

- Omranding

- A 26 mm
- O geen, ronde uitvoering passend in spirobuis
- O geen accessoires
- O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTGAOO - omranding 26 mm

elementen	model							
	160		200		250		315	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
1	262	8300000000	268	8300000004	297	8300000007	310	8300000010
2	398	8300000001	411	8300000005	481	8300000083	510	8300000011
3	536	8300000002	596	8300000006	700	8300000008	741	8300000012
4	688	8300000003	773	8300000082	910	8300000009	954	8300000013

JTG000 - ronde uitvoering

	model							
	160		200		250		315	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
los element	167	8300000084	195	8300000014	206	8300000015	222	8300000017

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

JTGAOO - omranding 26 mm

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	12	15	17	18
2	26	31	36	41
3	44	54	62	71
4	67	79	94	107

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	20	25	28	31
2	45	53	61	69
3	75	91	105	122
4	114	136	160	182

Zie voor meerprijzen JTGOOO de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



JTGA

**Jetrooster
Toevoer
Ringvormig**

Leverbare typen

JTG-00

- J jetrooster
- T toevoer
- G gladde schoep

- Omranding

- A 26 mm
- O geen, ronde uitvoering passend in spirobuis
- O geen accessoires
- O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTG000 - ronde uitvoering

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
12	15	18	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
20	25	31	36

***Kleurwisseltoeslag: € 167,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



JTKH

Jetrooster Toevoer Handbediend

Leverbare typen

JTKHO--A

- J** jetrooster
- T** toevoer
- K** kogelvormig
- H** handbediend
- O** geen

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
(model 80 t/m 230)

- Montage

- O** kanaal-/wandmontage
- F** met aansluiting voor
flexibele slang
(model 80 t/m 230)

- A** afdekking

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTKHOOOA

model	prijs	artikelnummer
40	174	8301002243
50	179	8301002244
80	195	8301002245
110	257	8301002246
150	318	8301002247
200	465	8301002248
230	494	8301002249

JTKHOOFA - met flexibele slangaansluiting

model	prijs	artikelnummer
80	218	8301002250
110	281	8301002251
150	349	8301002252
200	503	8301002253
230	528	8301002254

JTKHOVOA - met volumeregelaar

model	prijs	artikelnummer
80	299	8301002255
110	373	8301002256
150	458	8301002257
200	625	8301002258
230	657	8301002259

JTKHOVFA - met volumeregelaar en met flexibele slangaansluiting

model	prijs	artikelnummer
80	327	8301002260
110	394	8301002261
150	488	8301002262
200	662	8301002263
230	691	8301002264

Afwerking in kleur op aanvraag.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



JTKT

**Jetrooster
Toevoer
Thermisch bediend**

Leverbare typen

JTKTO-OA

- J** jetrooster
- T** toevoer
- K** kogelvormig
- T** thermisch bediend
- O** geen

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- O** montage in spiralobuis
- A** afdekring

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTKTOOOA

Model	prijs	artikelnummer
80	658	8301008016
110	916	8301008017
150	992	8301002280
200	1.163	8301002281
230	1.284	8301002282

JTKTOVOA - met volumeregelaar

Model	prijs	artikelnummer
80	786	8301008811
110	1.043	8301008812
150	1.131	8301002283
200	1.323	8301002284
230	1.649	8301002285

Afwerking in kleur op aanvraag.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDVC

**Wandrooster
Doorvoer
Vaste schoep**

Leverbare typen

WDVC-O

- W** wandrooster
- D** doorvoer
- V** vaste schoep 45°, h.o.h. 20 mm
- C** 35 mm aluminium, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDVCOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	77	8301007305	82	8301007306	93	8301007307	103	8301007308
125	84	8301000316	91	8301000317	99	8301000318	109	8301000319
225	94	8301000325	116	8301000326	122	8301000327	136	8301000328
325	119	8301000334	125	8301000335	139	8301000336	146	8301000337
425	129	8301000342	150	8301000343	161	8301000344	183	8301000345
525	158	8301000350	169	8301000351	183	8301000352	193	8301000353
625	171	8301000361	167	8301000362	202	8301000363	214	8301000364

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	108	8301007309	127	8301007310	146	8301007311	157	8301007312
125	118	8301000321	143	8301000322	158	8301000323	172	8301000324
225	148	8301000330	172	8301000331	197	8301000332	218	8301000333
325	175	8301000338	192	8301000339	220	8301000340	227	8301000341
425	204	8301000346	241	8301000347	273	8301000348	297	8301000349
525	230	8301000354	251	8301000355	300	8301000356	319	8301000360
625	262	8301000365	286	8301000366	343	8301000367	339	8301000368

WDVCVO - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	123	8301007313	132	8301007314	153	8301007315	169	8301007316
125	132	8301000377	147	8301000378	158	8301000379	181	8301000380
225	144	8301000385	178	8301000386	199	8301000387	219	8301000388
325	173	8301000393	193	8301000394	225	8301000395	239	8301000396

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	190	8301007317	218	8301007318	264	8301007319	284	8301007320
125	207	8301000381	245	8301000382	284	8301000383	307	8301000384
225	248	8301000389	287	8301000390	332	8301000391	366	8301000392
325	281	8301000397	316	8301000398	382	8301000399	407	8301000400

Zie voor meerprijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDVC

Wandrooster Doorvoer Vaste schoep

Leverbare typen

WDVC-O

- W** wandrooster
- D** doorvoer
- V** vaste schoep 45°, h.o.h. 20 mm
- C** 35 mm aluminium, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tussensliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	4	5	6	8	9	12	15	17
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84
525	20	28	36	45	53	70	87	104
625	23	33	43	53	63	84	104	124

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	13	15	20	25	29
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144
525	33	48	62	76	91	120	149	178
625	39	56	74	91	108	143	177	212

*Kleurwisseltoeslag: **€ 167,-** netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WDZD

Wand-/deurrooster Doorvoer Zichtdicht

Leverbare typen

WDZDOO

- W** wand-/deurrooster
- D** doorvoer
- Z** zichtdicht
- D** omranding vast, met losse tegenflens
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDZDOO

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	90	8301007331	97	8301007335	103	8301007337	110	8301007339
125	99	8301001830	107	8301001506	115	8301001490	125	8301003493
225	121	8301001741	143	8301001570	162	8301001194	180	8301001625
325	154	8301007332	172	8301001781	191	8301001540	218	8301001195
425	173	8301007333	205	8301001955	231	8301002235	262	8301001629
525	202	8301001462	231	8301001403	262	8301005671	306	8301001453
625	226	8301007334	266	8301007336	305	8301007338	354	8301001191

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	123	8301007340	161	8301007341	189	8301007342	222	8301007346
125	141	8301001378	176	8301003811	211	8301005982	242	8301005983
225	205	8301001687	240	8301001133	283	8301007343	333	8301007347
325	240	8301001193	309	8301001876	355	8301007344	411	8301006797
425	288	8301002061	356	8301003066	428	8301003858	509	8301004842
525	348	8301001196	429	8301002551	515	8301007345	600	8301007348
625	410	8301002562	523	8301003557	617	8301003298	716	8301002095

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard afwerking in RAL 9010.

Zie voor meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDZD

Wand-/deurooster Doorvoer Zichtdicht

Leverbare typen

WDZDOO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- Z** zichtdicht
- D** omranding vast, met losse tegenflens
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	4	5	6	8	9	12	15	17
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84
525	20	28	36	45	53	70	87	104
625	23	33	43	53	63	84	104	124

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	13	15	20	25	29
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144
525	33	48	62	76	91	120	149	178
625	39	56	74	91	108	143	177	212

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

W wandrooster
G klankdempend
Z zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

D dubbelzijdig
C enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

D = 40 - 69
C = 70 - 89
H = 90 - 99
K = 100 - 109
E = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

D = 45
C = 75
H = 95
K = 105
E = 115

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZDDO - inbouw diepte 40 mm - dubbelzijdige montage

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	92	8451000363	122	8451000364	157	8451000728	162	8451000365
190	119	8451000370	144	8451000371	172	8451000372	185	8451000373
270	139	8451000378	168	8451000379	187	8451000380	200	8451000381
350	169	8451000386	191	8451000387	203	8451000388	227	8451000389
430	192	8451000394	213	8451000395	218	8451000396	242	8451000397
510	222	8451000402	227	8451000403	261	8451000404	268	8451000405
590					303	8451000410	312	8451000412
670					319	8451000411	327	8451000413
750								
830								
910								
990								

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	191	8451000366	242	8451000367	295	8451000368	347	8451000369
190	210	8451000374	262	8451000375	316	8451000376	371	8451000377
270	233	8451000383	284	8451000382	335	8451000384	390	8451000385
350	288	8451000390	349	8451000391	411	8451000392	464	8451000393
430	312	8451000398	372	8451000399	434	8451000400	494	8451000401
510	339	8451000406	401	8451000407	459	8451000408	520	8451000409
590	367	8451000414	422	8451000417	486	8451000422	541	8451000428
670	387	8451000415	448	8451000418	507	8451000423	568	8451000429
750	411	8451000416	470	8451000419	531	8451000424	595	8451000430
830			494	8451000420	556	8451000425	612	8451000431
910			524	8451000421	579	8451000426	638	8451000432
990					605	8451000427	670	8451000433

WGZDCO inbouw diepte 70 mm - dubbelzijdige montage

WGZDHO inbouw diepte 90 mm - dubbelzijdige montage

WGZDKO inbouw diepte 100 mm - dubbelzijdige montage

WGZDEO inbouw diepte 110 mm - dubbelzijdige montage

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	119	151	173	207	246	313	384	453
190	147	172	195	233	275	342	412	481
270	178	199	227	261	299	369	438	507
350	196	217	251	287	372	456	533	612
430	213	244	279	313	405	486	566	641
510	240	275	303	341	437	516	596	674
590			334	369	464	542	625	707
670			357	393	498	571	658	737
750					564	605	686	770
830						638	718	798
910						671	737	811
990							781	855

De hoogte is een vaste maat.

Voor tussenliggende breedtemaat:

Dichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Artikelnummers op aanvraag.

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

W wandrooster
G klankdempend
Z zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

D dubbelzijdig
C enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

D = 40 - 69
C = 70 - 89
H = 90 - 99
K = 100 - 109
E = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

D = 45
C = 75
H = 95
K = 105
E = 115

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZCDO - inbouw diepte 45 mm - enkelzijdige montage

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	91	8451000000	119	8451000001	148	8451000002	155	8451000003
190	115	8451000009	139	8451000010	163	8451000011	180	8451000012
270	135	8451000017	165	8451000018	178	8451000019	195	8451000020
350	166	8451000025	188	8451000026	192	8451000027	217	8451000028
430	189	8451000033	203	8451000034	214	8451000035	240	8451000036
510	211	8451000041	216	8451000042	249	8451000043	261	8451000044
590					291	8451000049	297	8451000050
670					321	8451000055	312	8451000056
750								
830								
910								
990								

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	181	8451000005	235	8451000006	287	8451000007	334	8451000008
190	199	8451000013	242	8451000014	303	8451000015	351	8451000016
270	225	8451000021	284	8451000022	327	8451000023	375	8451000024
350	266	8451000029	323	8451000030	376	8451000031	427	8451000032
430	288	8451000037	343	8451000038	401	8451000039	453	8451000040
510	306	8451000045	368	8451000046	422	8451000047	476	8451000048
590	332	8451000051	387	8451000052	446	8451000053	497	8451000054
670	353	8451000057	406	8451000058	464	8451000059	524	8451000060
750	376	8451000061	434	8451000062	489	8451000063	541	8451000064
830			457	8451000065	511	8451000066	566	8451000067
910			479	8451000068	533	8451000069	588	8451000070
990					556	8451000071	605	8451000072

WGZCCO inbouw diepte 75 mm - enkelzijdige montage

WGZCHO inbouw diepte 95 mm - enkelzijdige montage

WGZCKO inbouw diepte 105 mm - enkelzijdige montage

WGZCEO inbouw diepte 115 mm - enkelzijdige montage

Zie voor extra- en meerrijzen de volgende pagina.



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	117	148	162	192	227	290	350	413
190	144	163	189	217	250	313	376	439
270	173	180	214	242	275	335	402	464
350	188	207	238	270	343	416	489	563
430	210	231	262	291	372	446	516	589
510	227	238	290	321	402	475	542	618
590			313	343	427	504	575	645
670			335	371	459	531	600	674
750					493	563	616	708
830						589	662	735
910						621	688	761
990							718	792

De hoogte is een vaste maat.

Voor tussenliggende breedtemaat:

Dichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Artikelnummers op aanvraag.

Zie voor meerprijzen de volgende pagina

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	7	10	14	17	20	26	32	38
190	10	15	19	23	28	36	45	54
270	13	19	24	30	36	47	58	70
350	16	23	30	37	44	58	72	85
430	19	27	35	44	52	68	85	101
510			41	50	60	79	98	117
590			46	57	68	90	111	133
670					76	100	124	149
750						111	138	164
830						121	151	180
910							164	196
990								

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	7	10	13	16	19	26	32	38
190	12	18	23	28	33	44	54	65
270	17	25	32	40	47	62	77	92
350	22	32	41	51	61	80	99	119
430	27	39	51	63	75	98	122	146
510	32	46	60	74	88	116	145	173
590			70	86	102	135	167	200
670			79	97	116	153	190	227
750					130	171	212	254
830						189	235	281
910						207	258	308
990							280	335

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.



WRGC

Wandrooster Retour Gaas

Leverbare typen

WRGCOO

- W** wandrooster
- R** retour
- G** gegalvaniseerd gaas
- C** 35 mm aluminium
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRGCOO - gegalvaniseerd gaas

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	39	8301001105	50	8301001106	63	8301001107	74	8301001108
125	50	8301000407	60	8301000408	71	8301000409	77	8301000410
225	60	8301000415	71	8301000416	76	8301000418	85	8301000419
325			78	8301000424	85	8301000425	95	8301000426
425					97	8301000431	108	8301000432
525							118	8301000437
625								


H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	84	8301001109	95	8301001110	109	8301001111	129	8301001112
125	87	8301000411	108	8301000412	129	8301000413	151	8301000414
225	95	8301000420	118	8301000421	141	8301000422	160	8301000423
325	111	8301000427	130	8301000428	151	8301000429	203	8301000430
425	132	8301000433	151	8301000434	193	8301000435	218	8301000436
525	132	8301000438	203	8301000440	168	8301000441	231	8301000442
625	165	8301000444	195	8301000445	218	8301000446	262	8301000447
825			252	8301000448	258	8301000449	305	8301000450
1025					305	8301000451	335	8301000452
1225							423	8301000453

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WRGC

Wandrooster Retour Gaas

Leverbare typen

WRGCOO

- W** wandrooster
- R** retour
- G** gegalvaniseerd gaas
- C** 35 mm aluminium
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325		18	23	28	33	44	54	65
425			30	36	43	57	71	84
525				45	53	70	87	104
625					63	84	104	124
825						110	137	163
1025							170	203
1225								242

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325		30	39	48	56	74	92	110
425			50	62	74	97	121	144
525				76	91	120	149	178
625					108	143	177	212
825						188	234	279
1025							290	347
1225								414

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WRHA/WRHB/WRHU

Wandrooster Retour



Leverbare typen

WRH--O

- W** wandrooster
- R** retour
- H** uiterlijk als hooginducerend wandrooster

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6.5 mm, uitneembaar binnenwerk
- U** geen, binnenwerk met U-profiel

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRHAOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	74	8301000761	91	8301000762	105	8301000763	123	8301000764
125	80	8301000769	98	8301000770	123	8301000771	140	8301000772
225	104	8301000777	133	8301000778	154	8301000779	168	8301000780
325			155	8301000785	178	8301000786	199	8301000787

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	133	8301000765	151	8301000766	169	8301000767	199	8301000768
125	154	8301000773	176	8301000774	209	8301000775	244	8301000776
225	190	8301000781	239	8301000782	288	8301000783	337	8301000784
325	232	8301000788	297	8301000789	360	8301000790	427	8301000791

WRHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	120	8301000792	140	8301000793	167	8301000794	186	8301000795
125	127	8301000802	154	8301000803	182	8301000804	211	8301000805
225	154	8301000810	195	8301000811	231	8301000812	251	8301000813
325			224	8301000819	265	8301000820	291	8301000821

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	213	8301000797	238	8301000798	286	8301000800	323	8301000801
125	244	8301000806	279	8301000807	335	8301000808	378	8301000809
225	290	8301000814	355	8301000815	423	8301000816	485	8301000818
325	341	8301000822	422	8301000823	512	8301000824	587	8301000825

WRHB-O, prijzen gelijk aan WRHA-O, artikelnummers WRHB-O op aanvraag.

Zie voor WRHUOO - zonder omranding en meerprijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WRHA/WRHB/WRHU

Wandrooster Retour

Leverbare typen

WRH--O

- W** wandrooster
- R** retour
- H** uiterlijk als hooginducerend wandrooster

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6.5 mm, uitneembaar binnenwerk
- U** geen, binnenwerk met U-profiel

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRHU00 - zonder omranding

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	60	8301000826	74	8301000827	84	8301000828	90	8301000829
125	67	8301000834	84	8301000835	97	8301000836	106	8301000837
225	91	8301000842	105	8301000843	119	8301000844	141	8301000845
325			122	8301000850	143	8301000851	162	8301000852

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	102	8301000830	126	8301000831	147	8301000832	182	8301000833
125	116	8301000838	141	8301000839	168	8301000840	203	8301000841
225	158	8301000846	196	8301000847	239	8301000848	280	8301000849
325	190	8301000853	239	8301000854	288	8301000855	337	8301000856

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325		18	23	28	33	44	54	65

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325		30	39	48	56	74	92	110

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflectrol 15°
- S** deflectrol 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTHAOO - zonder volumeregelaar en zonder deflectrol

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	74	8301000454	91	8301000455	105	8301000456	123	8301000457
125	80	8301000462	98	8301000463	123	8301000464	140	8301000465
225	104	8301000470	133	8301000471	154	8301000472	168	8301000921
325			155	8301000476	178	8301000477	199	8301000478

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	133	8301000458	151	8301000459	169	8301000460	199	8301000461
125	154	8301000466	176	8301000467	209	8301000468	244	8301000469
225	190	8301000922	239	8301000473	288	8301000474	337	8301000475
325	232	8301000479	297	8301000480	360	8301000481	427	8301000482

WTHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	120	8301000483	140	8301000484	167	8301000485	186	8301000486
125	127	8301000491	154	8301000492	182	8301000493	211	8301000494
225	154	8301000499	195	8301000500	231	8301000501	251	8301000502
325			224	8301000506	265	8301000507	291	8301000508

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	213	8301000487	238	8301000488	286	8301000489	323	8301000490
125	244	8301000495	279	8301000496	335	8301000497	378	8301000498
225	290	8301000924	355	8301000503	423	8301000504	485	8301000505
325	341	8301000509	422	8301000510	512	8301000511	587	8301000512

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflectrol 15°
- S** deflectrol 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTHABO - met volumeregelaar en deflectrol

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	159	8301000605	190	8301000606	230	8301000607	249	8301000608
125	179	8301000613	229	8301000614	284	8301000615	312	8301000616
225	230	8301000621	309	8301000622	384	8301000623	406	8301000624
325			388	8301000629	508	8301000630	532	8301000631

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	311	8301000609	338	8301000610	385	8301000611	426	8301000612
125	406	8301000617	443	8301000618	501	8301000619	541	8301000620
225	568	8301000625	630	8301000626	707	8301000627	765	8301000628
325	791	8301000632	868	8301000633	955	8301000634	1.025	8301000635

WTHASO - met deflectrol

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	116	8301000636	144	8301000637	172	8301000638	190	8301000639
125	134	8301000644	177	8301000645	229	8301000646	245	8301000647
225	183	8301000652	251	8301000653	311	8301000654	328	8301000655
325			324	8301000660	425	8301000661	444	8301000662

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	236	8301000640	257	8301000641	276	8301000642	305	8301000643
125	321	8301000648	346	8301000649	382	8301000650	415	8301000651
225	475	8301000656	522	8301000657	581	8301000658	626	8301000659
325	689	8301000663	750	8301000664	812	8301000665	875	8301000666

Tussennliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

WTHB--, prijzen gelijk aan WTHA--, artikelnummers WTHB-O op aanvraag.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflectrol 15°
- S** deflectrol 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325		18	23	28	33	44	54	65

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325		30	39	48	56	74	92	110

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm,
vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUAAOO - verticale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	54	8301007274	59	8301007275	65	8301007276	78	8301007277
125	56	8301000081	63	8301000082	71	8301000083	81	8301000084
225	63	8301000089	71	8301000090	84	8301000091	102	8301000092
325	71	8301000098	83	8301000099	101	8301000100	109	8301000101
425	83	8301000106	94	8301000107	108	8301000108	123	8301000109

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	86	8301007278	108	8301007279	122	8301007280	146	8301007281
125	90	8301000085	113	8301000086	132	8301000087	155	8301000088
225	109	8301000093	136	8301000094	157	8301000095	183	8301000096
325	120	8301000102	154	8301000103	183	8301000104	203	8301000105
425	143	8301000110	176	8301000111	203	8301000113	238	8301000114

WUAAVO - verticale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	106	8301007282	123	8301007283	136	8301007284	148	8301007285
125	112	8301000123	127	8301000124	144	8301000125	157	8301000126
225	125	8301000131	143	8301000132	160	8301000133	178	8301000134
325	137	8301000139	157	8301000140	178	8301000141	197	8301000142


H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	167	8301007286	192	8301007287	228	8301007288	253	8301007289
125	178	8301000127	204	8301000128	244	8301000129	272	8301000130
225	203	8301000135	237	8301000136	286	8301000137	319	8301000138
325	227	8301000143	269	8301000144	326	8301000145	365	8301000146

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Zie voor WUBA00, WUBA01 en meer prijzen de volgende pagina.



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm,
vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelbaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUBA00 - horizontale schoepen zonder volumeregelbaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	49	8301007290	50	8301002384	52	8301007291	59	8301007292
125	52	8301000155	53	8301000156	56	8301000157	69	8301000158
225	63	8301000164	64	8301000165	71	8301000166	90	8301000167
325	71	8301000172	80	8301000173	83	8301000174	115	8301000175
425	85	8301000180	101	8301000182	105	8301000183	136	8301000184

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	68	8301007293	74	8301007294	84	8301007295	93	8301007296
125	77	8301000159	83	8301000160	94	8301000161	109	8301000163
225	102	8301000168	113	8301000169	120	8301000170	155	8301000171
325	120	8301000176	139	8301000177	155	8301000178	189	8301000179
425	146	8301000185	165	8301000187	185	8301000188	228	8301000189

WUBA00 - horizontale schoepen met volumeregelbaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	96	8301007297	107	8301007298	122	8301007299	132	8301007300
125	104	8301000198	119	8301000199	129	8301000200	137	8301000201
225	122	8301000206	136	8301000207	146	8301000208	160	8301000210
325	137	8301000214	154	8301000215	167	8301000216	189	8301000217

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	148	8301007301	166	8301007302	192	8301007303	211	8301007304
125	155	8301000202	175	8301000203	203	8301000204	224	8301000205
225	176	8301000209	204	8301000211	239	8301000212	293	8301000213
325	202	8301000218	241	8301000219	277	8301000220	333	8301000221


Tussengligende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm,
vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	4	5	6	8	9	12	15	17
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84


Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	13	15	20	25	29
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144

*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUCA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

C horizontale en verticale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

B volumeregelaar en deflector 15°

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCAOO - verticale en horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	62	8301007250	72	8301007251	84	8301007252	106	8301007253
125	67	8301000008	81	8301000009	94	8301000010	118	8301000011
225	83	8301000016	94	8301000017	113	8301000018	143	8301000019
325	101	8301000024	116	8301000025	141	8301000026	176	8301000027
425	115	8301000032	136	8301000033	160	8301000034	203	8301000035

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	117	8301007254	141	8301007255	158	8301007256	196	8301007257
125	132	8301000012	158	8301000013	176	8301000014	228	8301000015
225	158	8301000020	192	8301000021	227	8301000022	269	8301000023
325	197	8301000028	239	8301000029	280	8301000030	340	8301000031
425	231	8301000036	283	8301000037	332	8301000038	402	8301000039

WUCAVO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	121	8301007258	136	8301007259	146	8301007260	160	8301007261
125	127	8301000048	141	8301000049	155	8301000050	176	8301000051
225	141	8301000056	164	8301000057	182	8301000058	211	8301000059
325	165	8301000064	192	8301000065	214	8301000066	246	8301000067

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	180	8301007262	211	8301007263	245	8301007264	294	8301007265
125	196	8301000052	239	8301000053	273	8301000054	340	8301000055
225	239	8301000060	284	8301000061	340	8301000062	405	8301000063
325	281	8301000068	340	8301000069	402	8301000070	486	8301000071


Tussentijdse maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 50,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Zie voor WUCABO en meer prijzen de volgende pagina.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUCA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

C horizontale en verticale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

B volumeregelaar en deflector 15°

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCABO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar en deflector

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	158	8301007266	184	8301007267	221	8301007268	234	8301007269
125	179	8301001644	218	8301001527	259	8301001121	279	8301001672
225	219	8301003389	280	8301003396	338	8301003397	368	8301002617
325			358	8301003400	459	8301003401	489	8301003402

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	291	8301007270	321	8301007271	355	8301007272	401	8301007273
125	361	8301003395	406	8301003394	442	8301001349	505	8301003393
225	521	8301001933	564	8301002550	629	8301002994	690	8301003398
325	735	8301003403	791	8301003404	851	8301003405	930	8301003399

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	6	7	8	10	13	15
125	5	7	9	11	13	17	21	25
225	9	12	16	20	23	30	38	45
325	12	18	23	28	33	44	54	65
425	16	23	30	36	43	57	71	84

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	18	22	26
125	8	12	15	19	22	29	36	43
225	14	21	27	33	39	52	64	76
325	21	30	39	48	56	74	92	110
425	27	39	50	62	74	97	121	144

***Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:**

€ 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WUCK



Kanaalrooster voor ronde kanalen Toevoer/Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

WUCK-O

- W** kanaalrooster
- U** universele toepassing
- C** horizontale en verticale instelbare schoepen
- K** omranding met vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- O** niet van toepassing

Kanaaldiameter

Hoogte	Kanaaldiameter min. - max.
65	150 - 400
115	300 - 900
215	600 - 2400

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCKOO - rooster zonder volumeregelaar

H	B					
	215		315		415	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	30	8300000030	32	8300000032	38	8300000035
115	0	8300000029			47	8300000033
215					61	8300000034

H	B					
	515		615		815	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	42	8300000038	46	8300000041	55	8300000044
115	52	8300000036	57	8300000039	67	8300000042
215			78	8300000040		

WUCKVO - rooster met volumeregelaar


H	B					
	215		315		415	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	51	8300000062	55	8300000064	62	8300000067
115	58	8300000061	67	8300000063	77	8300000065
215					106	8300000066

H	B					
	515		615		815	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	69	8300000070	79	8300000073	100	8300000076
115	86	8300000068	97	8300000071	121	8300000074
215	125	8300000069	141	8300000072	175	8300000075

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

WUCK

Kanaalrooster voor ronde kanalen Toevoer/Retour Instelbare schoep



Leverbare typen

WUCK-O

- W** kanaalrooster
- U** universele toepassing
- C** horizontale en verticale instelbare schoepen
- K** omranding met vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- O** niet van toepassing

Kanaaldiameter

Hoogte	Kanaaldiameter min. - max.
65	150 - 400
115	300 - 900
215	600 - 2400

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	21	21	21	21	23	26
115	21	21	23	26	29	35
215			32	37	42	51

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	42	42	42	42	46	52
115	42	42	46	52	58	70
215			64	74	84	102

*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

Afzuigventielen

Bruto verkoopprijzen in Euro

Afzuigventielen

afzuigventielen, staal, inclusief montagebus		
ventiel	prijs	artikelnummer
RRSVMO 80	9	8250000004
RRSVMO 100	11	8250000005
RRSVMO 125	13	8250000006
RRSVMO 150	17	8250000007
RRSVMO 160	18	8250000008
RRSVMO 200	23	8250000009

afzuigventielen, staal met klemveer		
ventiel	prijs	artikelnummer
RRSVKO 80	14	8250000010
RRSVKO 100	15	8250000011
RRSVKO 125	17	8250000012
RRSVKO 150	23	8250000013
RRSVKO 160	24	8250000014
RRSVKO 200	30	8250000015

Toevoerventielen

toevoerventielen, staal, inclusief montagebus		
ventiel	prijs	artikelnummer
RTSVMO 80	9	8250000016
RTSVMO 100	11	8250000017
RTSVMO 125	13	8250000018
RTSVMO 150	17	8250000019
RTSVMO 160	18	8250000020
RTSVMO 200	24	8250000021

toevoerventielen, staal met klemveer		
ventiel	prijs	artikelnummer
RTSVKO 80	14	8250000022
RTSVKO 100	15	8250000023
RTSVKO 125	17	8250000024
RTSVKO 150	23	8250000025
RTSVKO 160	26	8250000026
RTSVKO 200	30	8250000027

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


B					
80	100	125	150	160	200
23	23	23	23	23	23

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B					
80	100	125	150	160	200
46	46	46	46	46	46

*Kleurwisseltoeslag: € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



VCMH

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

VCMH--

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- M** mechanisch regelend
- H** ronde uitvoering, instelbaar

- Instelbaar

- O** handbediend
- M** servomotor

- Aansluiting

- R** enkelwandig (safe uitvoering)
- A** dubbelwandig (safe uitvoering)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	Constant volumeregelaar rond VCMH			
		80		100	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	181	9200000050	181	9200000044
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	340	9200000029	350	9200000023
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	484	9200000117	484	9200000111
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	652	9200000096	663	9200000090

type	omschrijving	Constant volumeregelaar rond VCMH			
		125		160	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	192	9200000045	199	9200000046
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	376	9200000024	394	9200000025
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	496	9200000112	503	9200000113
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	690	9200000091	709	9200000092

type	omschrijving	Constant volumeregelaar rond VCMH			
		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	209	9200000047	228	9200000048
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	425	9200000026	466	9200000027
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	513	9200000114	533	9200000115
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	741	9200000093	786	9200000094

type	omschrijving	Constant volume-regelaar rond VCMH	
		315	
		prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	271	9200000049
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	543	9200000028
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	580	9200000116
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	867	9200000095

Motorbediend: 24V - Belimo LM 24 A
 230V - Belimo LM 230 A


Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

VCMR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3



Leverbare typen

VCMR - -

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- M** mechanisch regelend
- R** rechthoekige uitvoering, instelbaar
- **Instelbaar**
 - O** handinstelbaar
 - M** motorverstelbaar
- **Uitvoering**
 - O** enkelwandig
 - D** dubbelwandig

Bruto verkoopprijzen in Euro

VCMR

Model B x H	VCMROO		VCMROD		VCMRMO 220/24V 2 standen		VCMRMD 220/24V 2 standen	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200 x 100	271	9200000073	497	9200000059	562	9200000734	788	9200000720
200 x 150	281	9200000074	509	9200000060	571	9200000053	799	9200000721
200 x 200	311	9200000075	552	9200000061	661	9200000735	903	9200000722
300 x 100	277	9200000076	514	9200000062	567	9200000736	805	9200000723
300 x 150	286	9200000077	524	9200000063	577	9200000737	814	9200000724
300 x 200	315	9200000078	556	9200000064	605	9200000755	846	9200000051
300 x 250	432	9200000079	682	9200000065	782	9200000738	1.033	9200000725
300 x 300	627	9200000080	880	9200000744	1.074	9200000739	1.327	9200000726
400 x 200	330	9200000081	575	9200000066	620	9200000740	865	9200000727
400 x 250	435	9200000082	688	9200000745	786	9200000741	1.038	9200000728
400 x 300	643	9200000083	899	9200000067	993	9200000054	1.249	9200000729
500 x 200	343	9200000084	611	9200000068	633	9200000742	901	9200000730
500 x 250	450	9200000085	718	9200000069	801	9200000055	1.068	9200000731
500 x 300	654	9200000086	927	9200000746	1.004	9200000056	1.278	9200000052
600 x 200	394	9200000087	671	9200000070	684	9200000057	961	9200000732
600 x 250	464	9200000088	744	9200000071	910	9200000743	1.191	9200000733
600 x 300	673	9200000089	959	9200000072	1.119	9200000058	1.406	9200000392


Motorbediend: 24V - Belimo LM 24 A
 230V - Belimo LM 230 A

Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

Maten gegeven in mm.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



VCIR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Instelbare volumestroom

Leverbare typen

VCIROR

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- I** instelbaar
- R** ronde uitvoering
- O** geen
- R** rubber afdichting

Bruto verkoopprijzen in Euro

model	m ³ /h	prijs	artikelnummer
80	15 t/m 50	24	9200000747
100	15 t/m 50	29	9200000756
100	50 t/m 100	29	9200000757
125	15 t/m 50	33	9200000758
125	50 t/m 100	33	9200000759
125	100 t/m 180	33	9200000760
160	50 t/m 100	48	9200000762
160	100 t/m 180	48	9200000763
160	180 t/m 300	48	9200000764
200	100 t/m 180	73	9200000767
200	180 t/m 300	73	9200000768
200	300 t/m 500	73	9200000769
250	180 t/m 300	94	9200000772
250	300 t/m 500	94	9200000773
250	500 t/m 700	94	9200000754

Volumeregelaar is speciaal bedoeld voor insteek in spiralobuis.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)