Hoofdstuk 8
Brandwerende producten

Brandwerend doorvoerrooster - Brandkleppen - Vlinderklep & Brandwerend ventiel

Brandwerend rooster

WDBA 3
brandwerend doorvoerelement

WDBB 5
brandwerend doorvoerelement

WDBE 6
brandwerend doorvoerrooster

Brandkleppen

FDC25 10
Brandklep, rond
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3

FDC40 13
Brandklep, rechthoekig
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3

FDCDD 15
Brandklep, rechthoekig
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3

FD25 16
Brandklep, rechthoekig
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3

FD40 38
Brandklep, rechthoekig
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3

Vlinderklep

BFDC 80
Brandwerende vlinderklep
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3

Brandwerend ventiel, staal

KSO-F 81
afzuigventiel met smeltveiligheid



WDBA

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens BS 476; B20, 1987

Leverbare typen

W D B A O O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **A** rechthoekig, dikte 40 mm, 60 minuten brandwerend
- **O** geen
- **O** niet van toepassing

W D O O E O

enkelvoudig afdekrooster

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **E** afdekrooster
- **O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBAOO - alleen element

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	82	9250007526	95	9250007568	112	9250007610	119	9250007652	127	9250007694
150	95	9250007528	115	9250007570	129	9250007612	138	9250007654	147	9250007696
200	112	9250007530	136	9250007572	139	9250007614	154	9250007656	168	9250007698
250	119	9250007532	138	9250007574	162	9250007616	169	9250007658	189	9250007700
300	127	9250007534	147	9250007576	168	9250007618	189	9250007660	198	9250007702
350	135	9250007536	156	9250007578	188	9250007620	205	9250007662	237	9250007704
400	145	9250007538	168	9250007580	195	9250007622	242	9250007664	259	9250007706
450	152	9250007540	185	9250007582	211	9250007624	246	9250007666	296	9250007708
500	171	9250007542	188	9250007584	242	9250007626	279	9250007668	306	9250007710
600	192	9250007546	211	9250007588	259	9250007630	306	9250007672	352	9250007714

h	b									
	350		400		450		500		600	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	135	9250007736	149	9250007778	152	9250007820	171	9250007862	192	9250007946
150	156	9250007738	168	9250007780	185	9250007822	188	9250007864	211	9250007948
200	188	9250007740	195	9250007782	211	9250007824	242	9250007866	259	9250007950
250	205	9250007742	242	9250007784	246	9250007826	279	9250007868	306	9250007952
300	237	9250007744	259	9250007786	296	9250007828	306	9250007870	352	9250007954
350	263	9250007746	288	9250007788	334	9250007830	361	9250007872	404	9250007956
400	288	9250007748	323	9250007790	352	9250007832	382	9250007874	442	9250007958
450	334	9250007750	352	9250007792	387	9250007834	438	9250007876	489	9250007960
500	361	9250007752	382	9250007794	438	9250007836	461	9250007878	536	9250007962
600	420	9250007756	442	9250007798	489	9250007840	536	9250007882	630	9250007966

WDOOEO - alleen afdekrooster

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	15	9250008849	15	9250008860	16	9250008871	17	9250008882	20	9250008893
150	15	9250008850	18	9250008861	20	9250008872	21	9250008883	23	9250008894
200	17	9250008851	22	9250008862	22	9250008873	24	9250008884	27	9250008895
250	19	9250008852	23	9250008863	26	9250008874	28	9250008885	31	9250008896
300	22	9250008853	26	9250008864	29	9250008875	34	9250008886	39	9250008897
350	28	9250008854	30	9250008865	32	9250008876	43	9250008887	49	9250008898
400	37	9250008855	39	9250008866	41	9250008877	53	9250008888	56	9250008899
450	50	9250008856	56	9250008867	62	9250008878	77	9250008889	80	9250008900
500	110	9250008857	119	9250008868	128	9250008879	199	9250008890	208	9250008901
600	151	9250008859	178	9250008870	196	9250008881	207	9250008892	218	9250008903

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



WDBA

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens BS 476; B20, 1987

Leverbare typen
W D B A O O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **A** rechthoekig, dikte 40 mm, 60 minuten brandwerend
- **O** geen
- **O** niet van toepassing

W D O O E O

enkelvoudig afdekrooster
- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **E** afdekrooster
- **O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDOOEO - alleen afdekrooster

h	b									
	350		400		450		500		600	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	25	9250008904	34	9250008915	42	9250008926	100	9250008937	117	9250008959
150	28	9250008905	35	9250008916	47	9250008927	108	9250008938	124	9250008960
200	29	9250008906	37	9250008917	52	9250008928	116	9250008939	133	9250008961
250	39	9250008907	46	9250008918	65	9250008929	181	9250008940	210	9250008962
300	48	9250008908	51	9250008919	67	9250008930	189	9250008941	218	9250008963
350	52	9250008909	59	9250008920	79	9250008931	196	9250008942	225	9250008964
400	65	9250008910	76	9250008921	90	9250008932	203	9250008943	232	9250008965
450	90	9250008911	104	9250008922	109	9250008933	211	9250008944	240	9250008966
500	215	9250008912	224	9250008923	233	9250008934	218	9250008945	247	9250008967
600	225	9250008914	232	9250008925	240	9250008936	247	9250008947	292	9250008969

Meerprijzen: WDOOEO - alleen afdekrooster

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

h	b									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
150	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
200	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
250	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25
300	23	23	23	23	23	23	23	23	25	29
350	23	23	23	23	23	23	23	26	29	34
400	23	23	23	23	23	23	26	29	33	39
450	23	23	23	23	23	26	29	33	37	44
500	23	23	23	23	25	29	33	37	41	49
600	23	23	23	25	29	34	39	44	49	58

Overige standaard kleuren (excl kleurwisseltoeslag*)

h	b									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
150	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
200	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
250	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50
300	46	46	46	46	46	46	46	46	50	58
350	46	46	46	46	46	46	46	52	58	68
400	46	46	46	46	46	46	52	58	66	78
450	46	46	46	46	46	52	58	66	74	88
500	46	46	46	46	50	58	66	74	82	98
600	46	46	46	50	58	68	78	88	98	116

***Kleurwisseltoeslag:** € 167,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

WDBB

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Buitenluchttoepassing
Vochtbestendig

Leverbare typen
W D B B O O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **B** rechthoekig, dikte 44 mm, 120 minuten brandwerend
- **O** geen
- **O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster
W D O O E O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **O** niet van toepassing
- **O** niet van toepassing
- **E** afdekrooster
- **O** niet van toepassing

Optie:
Afdekrooster binnenzijde zie documentatie wandroosters: type WRHA en WDVC.

Voor toepasbare roosters zie:
- Type BMX, BMY voor de buitenzijde.
- Type WDVC of WRHA aan de binnenzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

h	b									
	100		150		200		250		300	
100	102	9251002568	104	9251002569	134	9251002555	165	9251002572	188	9251002575
150			117	9251002570	134	9251002571	165	9251002573	188	9251002576
200					144	9251002464	175	9251002084	198	9251002577
250							188	9251002574	207	9251002578
300									219	9251002465
350										
400										
450										
500										
600										

h	b									
	350		400		450		500		600	
100	238	9251002579	255	9251002584	272	9251002587	282	9251002552	306	9251001106
150	238	9251002553	255	9251002077	273	9251002588	289	9251002554	314	9251002594
200	245	9251002580	265	9251002082	287	9251002589	297	9251000933	335	9251002595
250	254	9251002581	273	9251002585	297	9251001034	308	9251002591	353	9251002596
300	261	9251002582	290	9251002466	311	9251002590	323	9251001579	368	9251002456
350	267	9251002583	314	9251002586	332	9251001663	348	9251002592	398	9251002277
400			345	9251001819	360	9251002398	369	9251002458	424	9251001400
450					388	9251002400	408	9251002593	454	9251002083
500							448	9251001865	488	9251001166
600									564	9251001215

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

WDBE

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen
W D B E - O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- **Omranding**
  - **O** geen
  - **K** vaste flens
  - **L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- **O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBEOO - rooster zonder flens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	107	9251000000	130	9251000001	152	9251000002	158	9251000003	178	9251000004
150	139	9251000015	170	9251000016	201	9251000017	212	9251000018	240	9251000025
200	150	9251000031	183	9251000032	216	9251000033	260	9251000034	293	9251000035
250	177	9251000046	218	9251000047	259	9251000048	315	9251000049	356	9251000050
300	199	9251000063	245	9251000064	292	9251000065	356	9251000067	402	9251000068
350	233	9251000079	288	9251000080	342	9251000081	417	9251000082	471	9251000085
400	255	9251000097	315	9251000098	374	9251000099	457	9251000100	517	9251000101

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	203	9251000005	223	9251000006	248	9251000007	248	9251000008	272	9251000009
150	276	9251000325	304	9251000021	340	9251000022	342	9251000023	375	9251000024
200	338	9251000036	371	9251000037	415	9251000038	416	9251000039	457	9251000040
250	411	9251000051	452	9251000052	508	9251000053	509	9251000054	561	9251000056
300	466	9251000069	512	9251000070	576	9251000071	577	9251000072	637	9251000073
350	546	9251000084	600	9251000086	675	9251000087	677	9251000088	746	9251000090
400	600	9251000102	660	9251000103	743	9251000104	745	9251000105	822	9251000106

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	290	9251000010	314	9251000011	332	9251000012	355	9251000013	373	9251000014
150	401	9251000026	434	9251000027	460	9251000028	494	9251000029	519	9251000030
200	488	9251000041	529	9251000042	560	9251000043	601	9251000044	632	9251000045
250	599	9251000058	650	9251000059	688	9251000060	740	9251000061	778	9251000062
300	680	9251000074	739	9251000075	782	9251000076	841	9251000077	884	9251000078
350	797	9251000091	866	9251000092	917	9251000093	986	9251000094	1.036	9251000095
400	878	9251000107	955	9251000108	1.010	9251000109	1.087	9251000110	1.143	9251000111

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

WDBE

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen
W D B E - O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- **Omranding**
  - **O** geen
  - **K** vaste flens
  - **L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- **O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBEKO - rooster met 1 vaste flens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	146	9251000112	169	9251000113	193	9251000114	208	9251000115	228	9251000116
150	178	9251000127	211	9251000128	245	9251000129	265	9251000130	294	9251000131
200	191	9251000144	226	9251000145	268	9251000146	315	9251000147	349	9251000148
250	227	9251000159	271	9251000160	313	9251000161	370	9251000162	413	9251000163
300	250	9251000174	299	9251000175	348	9251000176	413	9251000177	461	9251000178
350	288	9251000189	343	9251000190	399	9251000191	476	9251000192	531	9251000193
400	315	9251000204	377	9251000205	438	9251000206	523	9251000207	584	9251000208

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	256	9251000117	282	9251000118	308	9251000119	309	9251000120	333	9251000121
150	332	9251000132	366	9251000134	403	9251000136	405	9251000135	439	9251000137
200	395	9251000149	434	9251000150	480	9251000151	482	9251000152	524	9251000153
250	470	9251000164	517	9251000165	575	9251000166	578	9251000167	630	9251000168
300	526	9251000179	579	9251000180	646	9251000181	649	9251000182	709	9251000183
350	608	9251000194	669	9251000195	748	9251000196	752	9251000197	822	9251000198
400	669	9251000326	736	9251000210	819	9251000211	823	9251000212	900	9251000213

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	352	9251000122	377	9251000123	396	9251000124	420	9251000125	442	9251000126
150	466	9251000138	500	9251000139	527	9251000140	561	9251000141	590	9251000143
200	556	9251000154	598	9251000155	630	9251000156	672	9251000157	705	9251000158
250	670	9251000169	722	9251000170	761	9251000171	813	9251000172	854	9251000173
300	753	9251000184	813	9251000185	857	9251000186	917	9251000187	964	9251000188
350	873	9251000199	943	9251000200	995	9251000201	1.065	9251000202	1.119	9251000203
400	957	9251000214	1.035	9251000209	1.091	9251000215	1.169	9251000216	1.228	9251000217

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WDBE

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen
W D B E - O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- **Omranding**
  - **O** geen
  - **K** vaste flens
  - **L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- **O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBELO - rooster met vaste flens en losse tegenflens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	184	9251000219	209	9251000220	234	9251000221	257	9251000222	279	9251000223
150	218	9251000235	252	9251000236	288	9251000237	317	9251000238	347	9251000239
200	232	9251000250	270	9251000251	321	9251000252	369	9251000253	405	9251000254
250	276	9251000265	323	9251000266	367	9251000267	426	9251000268	470	9251000269
300	300	9251000280	352	9251000281	403	9251000282	470	9251000283	520	9251000284
350	342	9251000295	399	9251000296	457	9251000297	535	9251000298	592	9251000299
400	374	9251000310	438	9251000311	502	9251000312	588	9251000313	652	9251000314

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	308	9251000224	342	9251000227	367	9251000226	370	9251000228	395	9251000229
150	388	9251000240	428	9251000241	465	9251000242	468	9251000243	503	9251000244
200	453	9251000255	498	9251000256	546	9251000257	548	9251000258	591	9251000259
250	529	9251000270	583	9251000271	643	9251000272	647	9251000273	700	9251000274
300	587	9251000285	646	9251000286	717	9251000287	721	9251000288	782	9251000289
350	670	9251000300	738	9251000301	822	9251000302	826	9251000303	897	9251000304
400	738	9251000315	813	9251000316	896	9251000317	900	9251000318	979	9251000319

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	415	9251000230	440	9251000231	460	9251000232	485	9251000233	511	9251000234
150	531	9251000245	566	9251000246	594	9251000247	629	9251000248	662	9251000249
200	624	9251000260	667	9251000261	699	9251000262	742	9251000263	779	9251000264
250	740	9251000275	793	9251000276	833	9251000277	886	9251000278	929	9251000279
300	827	9251000290	887	9251000291	932	9251000292	993	9251000293	1.045	9251000294
350	950	9251000305	1.020	9251000306	1.073	9251000307	1.144	9251000308	1.202	9251000309
400	1.036	9251000320	1.115	9251000321	1.172	9251000322	1.250	9251000323	1.313	9251000324

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

WDBE

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer
Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen
W D B E - O

- **W** wand-/deurrooster
- **D** doorvoer
- **B** brandwerend
- **E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- **Omranding**
  - **O** geen
  - **K** vaste flens
  - **L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- **O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBOOO - losse tegenflens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	39	9251000218	40	9251002669	41	9251002670	49	9251002671	51	9251002672
150	40	9251002682	41	9251002683	43	9251002684	53	9251002685	53	9251002665
200	41	9251002693	43	9251002694	53	9251002695	54	9251002697	56	9251002698
250	49	9251002709	53	9251002710	54	9251002711	56	9251002696	57	9251002712
300	51	9251002721	53	9251002722	56	9251002731	57	9251002723	59	9251001158
350	54	9251002732	56	9251002733	57	9251002734	59	9251002735	61	9251002736
400	60	9251002746	62	9251002747	64	9251002748	65	9251002760	67	9251002749

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	53	9251002673	60	9251002674	60	9251002675	61	9251002274	61	9251002676
150	56	9251002600	62	9251002686	62	9251002687	63	9251002688	64	9251002689
200	57	9251002699	64	9251002700	65	9251002707	66	9251002701	67	9251002702
250	59	9251002548	65	9251002713	68	9251002714	69	9251002715	70	9251002716
300	61	9251002724	67	9251002087	71	9251002725	72	9251002563	72	9251002726
350	62	9251002737	69	9251002738	74	9251002739	75	9251002740	75	9251002741
400	69	9251002750	76	9251002751	76	9251002752	77	9251002753	78	9251002754

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	62	9251002677	63	9251002678	64	9251002679	65	9251002680	69	9251002681
150	65	9251002690	66	9251001577	67	9251002691	68	9251001113	71	9251002692
200	68	9251002703	69	9251002704	70	9251002705	70	9251002706	74	9251002708
250	71	9251000988	72	9251002717	72	9251002718	73	9251002719	76	9251002720
300	74	9251002727	74	9251002728	75	9251002729	76	9251002730	80	9251001036
350	76	9251002742	77	9251002743	78	9251002744	79	9251001738	83	9251002745
400	79	9251002755	80	9251002756	81	9251002757	82	9251002758	85	9251002759

Tussenliggende afmetingen leverbaar.
Minimale stap in de breedte 1 mm.
Minimale stap in de hoogte 10 mm.
Tussenliggende afmeting:
Dichtstbijzijnde grotere maat x 1,35 plus éénmalige instelkosten à **€ 50,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen:
Standaard kleur afwerking: RAL 9022, voor afwerking in RAL 9016 (glanzend wit) of RAL 7024 (antraciet grijs): prijs x 1,1.

Mastieklijm t.b.v. montage van het rooster, tube 310 ml € 31.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D C 2 5 - - -

- **F** brandwerend
- **D** klep
- **C** rond
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24V
  - **M230S** Belimo 230V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 O

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	133	9250010000	157	9250010494	506	9250010988	535	9250011482	536	9250014222
125	139	9250010001	164	9250010495	512	9250010989	541	9250011483	543	9250014223
160	148	9250010002	173	9250010496	521	9250010990	550	9250011484	552	9250014224
200	157	9250010003	182	9250010497	530	9250010991	559	9250011485	561	9250014225
250	170	9250010004	194	9250010498	543	9250010992	572	9250011486	573	9250014226
315	193	9250010005	217	9250010499	566	9250010993	595	9250011487	596	9250014227

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.654	9250013500	1.735	9250013861
125	1.664	9250013501	1.745	9250013862
160	1.680	9250013502	1.761	9250013863
200	1.695	9250013503	1.776	9250013864
250	1.716	9250013504	1.797	9250013865
315	1.747	9250013505	1.828	9250013866

FDC25 APP

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	191	9250015225	215	9250015231	564	9250015243	593	9250015237	595	9250015249
125	208	9250015226	232	9250015232	581	9250015244	610	9250015238	611	9250015250
160	234	9250015227	258	9250015233	607	9250015245	636	9250015239	637	9250015251
200	264	9250015228	289	9250015234	637	9250015246	666	9250015240	668	9250015252
250	307	9250015229	332	9250015235	680	9250015247	709	9250015241	711	9250015253
315	374	9250015230	399	9250015236	747	9250015248	776	9250015242	778	9250015254

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.712	9250015656	1.793	9250015650
125	1.733	9250015657	1.814	9250015651
160	1.765	9250015658	1.846	9250015652
200	1.802	9250015659	1.883	9250015653
250	1.854	9250015660	1.935	9250015654
315	1.929	9250015661	2.010	9250015655

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D C 2 5 - - -

- **F** brandwerend
- **D** klep
- **C** rond
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24V
  - **M230S** Belimo 230V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX).

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 MF1

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	223	9250011976	248	9250011982	625	9250011988	596	9250012000	627	9250016886
125	240	9250011977	264	9250011983	642	9250011989	613	9250012001	643	9250016887
160	263	9250011978	287	9250011984	665	9250011990	636	9250012002	666	9250016888
200	290	9250011979	315	9250011985	692	9250011991	663	9250012003	694	9250016889
250	347	9250011980	371	9250011986	749	9250011992	720	9250012004	750	9250016890
315	391	9250011981	416	9250011987	793	9250011993	764	9250012005	795	9250016891

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.744	9250015712	1.825	9250015700
125	1.765	9250015713	1.846	9250015701
160	1.794	9250015714	1.875	9250015702
200	1.828	9250015715	1.909	9250015703
250	1.894	9250015716	1.975	9250015704
315	1.946	9250015717	2.027	9250015705

FDC25 MF2

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	238	9250012361	263	9250012722	611	9250011994	640	9250013083	642	9250016892
125	255	9250012362	280	9250012723	628	9250011995	657	9250013084	659	9250016893
160	283	9250012363	307	9250012724	656	9250011996	685	9250013085	686	9250016894
200	315	9250012364	339	9250012725	688	9250011997	717	9250013086	718	9250016895
250	381	9250012365	405	9250012726	754	9250011998	783	9250013087	784	9250016896
315	428	9250012366	452	9250012727	801	9250011999	830	9250013088	831	9250016897

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.759	9250015706	1.840	9250016073
125	1.781	9250015707	1.862	9250016074
160	1.814	9250015708	1.895	9250016075
200	1.852	9250015709	1.933	9250016076
250	1.927	9250015710	2.008	9250016077
315	1.982	9250015711	2.063	9250016078

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D C 2 5 - - -

F brandwerend
D klep
C rond
25 dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24V
  - **M230S** Belimo 230V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D C 4 0 - - -

- **F** brandwerend
- **D** klep
- **C** rond
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24V
  - **M230S** Belimo 230V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC40 O

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	272	9250010145	321	9250010639	669	9250011133	711	9250011627	717	9250014353
400	292	9250010146	341	9250010640	689	9250011134	731	9250011628	737	9250014354
450	318	9250010147	367	9250010641	715	9250011135	757	9250011629	763	9250014355
500	347	9250010148	396	9250010642	744	9250011136	786	9250011630	792	9250014356
560	388	9250010149	437	9250010643	786	9250011137	827	9250011631	833	9250014357
630	437	9250010151	486	9250010645	835	9250011139	876	9250011633	882	9250014358
710	504	9250010152	553	9250010646	1.003	9250011140	1.052	9250011634	1.052	9250014359
800	581	9250010153	630	9250010647	1.079	9250011141	1.128	9250011635	1.128	9250014360

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	1.857	9250013631	1.950	9250013992
400	1.891	9250013632	1.984	9250013993
450	1.926	9250013633	2.019	9250013994
500	1.964	9250013634	2.057	9250013995
560	2.050	9250013635	2.143	9250013996
630	2.167	9250013636	2.261	9250013997
710	2.351	9250013637	2.452	9250013998
800	2.444	9250013638	2.545	9250013999

FDC40 MF2

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	541	9250012492	590	9250012853	938	9250012131	980	9250013214	986	9250016898
400	599	9250012493	648	9250012854	997	9250012132	1.038	9250013215	1.044	9250016899
450	673	9250012494	721	9250012855	1.070	9250012133	1.111	9250013216	1.117	9250016900
500	750	9250012495	799	9250012856	1.148	9250012134	1.189	9250013217	1.195	9250016901
560	856	9250012496	905	9250012857	1.253	9250012135	1.295	9250013218	1.301	9250016902
630	987	9250012497	1.036	9250012858	1.385	9250012136	1.426	9250013219	1.432	9250016903
710	1.159	9250012498	1.207	9250012859	1.657	9250012137	1.706	9250013220	1.706	9250016904
800	1.362	9250012499	1.411	9250012860	1.860	9250012138	1.909	9250013221	1.909	9250016905

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	2.123	9250015843	2.216	9250016204
400	2.198	9250015844	2.291	9250016205
450	2.280	9250015845	2.374	9250016206
500	2.368	9250015846	2.461	9250016207
560	2.524	9250015847	2.618	9250016208
630	2.718	9250015848	2.811	9250016209
710	3.005	9250015849	3.106	9250016210
800	3.225	9250015850	3.326	9250016211

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D C 4 0 - - -

F brandwerend
D klep
C rond
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24V
  - **M230S** Belimo 230V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

FDCDD

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D C D D - -

F brandwerend
D klep
C rond
DD direct drive

\- **Installatieframe**
O standaard

\- **Bediening**
Motorbediend
M24S Belimo 24V
M230S Belimo 230V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of com-municatiemodules

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDCDD

model	M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	524	9250018006	553	9250018000	555	9250018012
125	535	9250018007	564	9250018001	566	9250018013
160	553	9250018008	582	9250018002	584	9250018014
200	576	9250018009	605	9250018003	607	9250018015
250	610	9250018010	639	9250018004	640	9250018016
315	659	9250018011	688	9250018005	689	9250018017

Meerprijzen:

Promaseal S wit silicone kit t.b.v. montage van de brandklep, tube 310 ml € 75,-.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O R

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	225	9250010006	211	9250010015	209	9250010024	215	9250010033	222	9250010042
250	209	9250010007	215	9250010016	215	9250010025	222	9250010034	228	9250010043
300	214	9250010008	220	9250010017	220	9250010026	228	9250010035	235	9250010044
350	219	9250010009	226	9250010018	226	9250010027	234	9250010036	241	9250010045
400					232	9250010028	240	9250010037	249	9250010046
450					238	9250010029	248	9250010038	257	9250010047
500					237	9250010030	254	9250010039	263	9250010048
550					241	9250010031	267	9250010040	271	9250010049
600					264	9250010032	289	9250010041	293	9250010050

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	226	9250010051	232	9250010060	240	9250010069	245	9250010078	251	9250010087
250	234	9250010052	240	9250010061	248	9250010070	254	9250010079	261	9250010088
300	241	9250010053	249	9250010062	257	9250010071	263	9250010080	271	9250010089
350	249	9250010054	247	9250010063	266	9250010072	274	9250010081	280	9250010090
400	257	9250010055	264	9250010064	274	9250010073	283	9250010082	290	9250010091
450	266	9250010056	274	9250010065	283	9250010074	292	9250010083	301	9250010092
500	274	9250010057	283	9250010066	292	9250010075	301	9250010084	310	9250010093
550	280	9250010058	290	9250010067	301	9250010076	310	9250010085	319	9250010094
600	304	9250010059	315	9250010068	326	9250010077	335	9250010086	345	9250010095

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	257	9250010096	263	9250010105	269	9250010114	274	9250010123	280	9250010132
250	267	9250010097	274	9250010106	280	9250010115	286	9250010124	293	9250010133
300	278	9250010098	284	9250010107	292	9250010116	298	9250010125	306	9250010134
350	287	9250010099	295	9250010108	293	9250010117	310	9250010126	318	9250010135
400	298	9250010100	307	9250010109	315	9250010118	322	9250010127	332	9250010136
450	309	9250010101	318	9250010110	327	9250010119	335	9250010128	344	9250010137
500	319	9250010102	329	9250010111	338	9250010120	347	9250010129	356	9250010138
550	330	9250010103	339	9250010112	350	9250010121	359	9250010130	370	9250010139
600	356	9250010104	367	9250010113	378	9250010122	388	9250010131	399	9250010140

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O RS

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	249	9250010500	235	9250010509	234	9250010518	240	9250010527	246	9250010536
250	234	9250010501	240	9250010510	240	9250010519	246	9250010528	252	9250010537
300	238	9250010502	245	9250010511	245	9250010520	252	9250010529	260	9250010538
350	243	9250010503	251	9250010512	251	9250010521	258	9250010530	266	9250010539
400					257	9250010522	264	9250010531	274	9250010540
450					263	9250010523	272	9250010532	281	9250010541
500					261	9250010524	278	9250010533	287	9250010542
550					266	9250010525	292	9250010534	295	9250010543
600					289	9250010526	313	9250010535	318	9250010544

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	251	9250010545	257	9250010554	264	9250010563	269	9250010572	275	9250010581
250	258	9250010546	264	9250010555	272	9250010564	278	9250010573	286	9250010582
300	266	9250010547	274	9250010556	281	9250010565	287	9250010574	295	9250010583
350	274	9250010548	281	9250010557	290	9250010566	298	9250010575	304	9250010584
400	281	9250010549	289	9250010558	298	9250010567	307	9250010576	315	9250010585
450	290	9250010550	298	9250010559	307	9250010568	316	9250010577	326	9250010586
500	298	9250010551	307	9250010560	316	9250010569	326	9250010578	335	9250010587
550	304	9250010552	315	9250010561	326	9250010570	335	9250010579	344	9250010588
600	329	9250010553	339	9250010562	350	9250010571	359	9250010580	370	9250010589

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	281	9250010590	287	9250010599	293	9250010608	298	9250010617	304	9250010626
250	292	9250010591	298	9250010600	304	9250010609	310	9250010618	318	9250010627
300	303	9250010592	309	9250010601	316	9250010610	322	9250010619	330	9250010628
350	312	9250010593	319	9250010602	327	9250010611	335	9250010620	342	9250010629
400	322	9250010594	332	9250010603	339	9250010612	347	9250010621	356	9250010630
450	333	9250010595	342	9250010604	352	9250010613	359	9250010622	368	9250010631
500	344	9250010596	353	9250010605	362	9250010614	371	9250010623	381	9250010632
550	355	9250010597	364	9250010606	374	9250010615	384	9250010624	394	9250010633
600	381	9250010598	391	9250010607	402	9250010616	413	9250010625	423	9250010634

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M24S

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	598	9250010994	584	9250011003	582	9250011012	588	9250011021	595	9250011030
250	582	9250010995	588	9250011004	588	9250011013	595	9250011022	601	9250011031
300	587	9250010996	593	9250011005	593	9250011014	601	9250011023	608	9250011032
350	592	9250010997	599	9250011006	599	9250011015	607	9250011024	614	9250011033
400					605	9250011016	613	9250011025	622	9250011034
450					611	9250011017	621	9250011026	630	9250011035
500					610	9250011018	627	9250011027	636	9250011036
550					614	9250011019	640	9250011028	643	9250011037
600					637	9250011020	662	9250011029	666	9250011038

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	599	9250011039	605	9250011048	613	9250011057	617	9250011066	624	9250011075
250	607	9250011040	613	9250011049	621	9250011058	627	9250011067	634	9250011076
300	614	9250011041	622	9250011050	630	9250011059	636	9250011068	643	9250011077
350	622	9250011042	630	9250011051	639	9250011060	647	9250011069	653	9250011078
400	630	9250011043	637	9250011052	647	9250011061	656	9250011070	663	9250011079
450	639	9250011044	647	9250011053	656	9250011062	665	9250011071	674	9250011080
500	647	9250011045	656	9250011054	665	9250011063	674	9250011072	683	9250011081
550	653	9250011046	663	9250011055	674	9250011064	683	9250011073	692	9250011082
600	677	9250011047	688	9250011056	698	9250011065	708	9250011074	718	9250011083

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	630	9250011084	636	9250011093	642	9250011102	647	9250011111	653	9250011120
250	640	9250011085	647	9250011094	653	9250011103	659	9250011112	666	9250011121
300	651	9250011086	657	9250011095	665	9250011104	671	9250011113	679	9250011122
350	660	9250011087	668	9250011096	676	9250011105	683	9250011114	691	9250011123
400	671	9250011088	680	9250011097	688	9250011106	695	9250011115	705	9250011124
450	682	9250011089	691	9250011098	700	9250011107	708	9250011116	717	9250011125
500	692	9250011090	702	9250011099	711	9250011108	720	9250011117	729	9250011126
550	703	9250011091	712	9250011100	723	9250011109	732	9250011118	743	9250011127
600	729	9250011092	740	9250011101	750	9250011110	761	9250011119	772	9250011128

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M230S

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	627	9250011488	613	9250011497	611	9250011506	617	9250011515	624	9250011524
250	611	9250011489	617	9250011498	617	9250011507	624	9250011516	630	9250011525
300	616	9250011490	622	9250011499	622	9250011508	630	9250011517	637	9250011526
350	621	9250011491	628	9250011500	628	9250011509	636	9250011518	643	9250011527
400					634	9250011510	642	9250011519	651	9250011528
450					640	9250011511	650	9250011520	659	9250011529
500					639	9250011512	656	9250011521	665	9250011530
550					643	9250011513	669	9250011522	673	9250011531
600					666	9250011514	691	9250011523	695	9250011532

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	628	9250011533	634	9250011542	642	9250011551	647	9250011560	653	9250011569
250	636	9250011534	642	9250011543	650	9250011552	656	9250011561	663	9250011570
300	643	9250011535	651	9250011544	659	9250011553	665	9250011562	673	9250011571
350	651	9250011536	659	9250011545	668	9250011554	676	9250011563	682	9250011572
400	659	9250011537	666	9250011546	676	9250011555	685	9250011564	692	9250011573
450	668	9250011538	676	9250011547	685	9250011556	694	9250011565	703	9250011574
500	676	9250011539	685	9250011548	694	9250011557	703	9250011566	712	9250011575
550	682	9250011540	692	9250011549	703	9250011558	712	9250011567	721	9250011576
600	706	9250011541	717	9250011550	728	9250011559	737	9250011568	747	9250011577

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	659	9250011578	665	9250011587	671	9250011596	676	9250011605	682	9250011614
250	669	9250011579	676	9250011588	682	9250011597	688	9250011606	695	9250011615
300	680	9250011580	686	9250011589	694	9250011598	700	9250011607	708	9250011616
350	689	9250011581	697	9250011590	705	9250011599	712	9250011608	720	9250011617
400	700	9250011582	709	9250011591	717	9250011600	724	9250011609	734	9250011618
450	711	9250011583	720	9250011592	729	9250011601	737	9250011610	746	9250011619
500	721	9250011584	731	9250011593	740	9250011602	749	9250011611	758	9250011620
550	732	9250011585	741	9250011594	752	9250011603	761	9250011612	772	9250011621
600	758	9250011586	769	9250011595	780	9250011604	790	9250011613	801	9250011622

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M24S-ST

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	628	9250014228	614	9250014232	613	9250014236	619	9250014245	625	9250014254
250	613	9250014229	619	9250014233	619	9250014237	625	9250014246	631	9250014255
300	617	9250014230	624	9250014234	624	9250014238	631	9250014247	639	9250014256
350	622	9250014231	630	9250014235	630	9250014239	637	9250014248	645	9250014257
400					636	9250014240	643	9250014249	653	9250014258
450					642	9250014241	651	9250014250	660	9250014259
500					640	9250014242	657	9250014251	666	9250014260
550					645	9250014243	671	9250014252	674	9250014261
600					668	9250014244	692	9250014253	697	9250014262

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	630	9250014263	636	9250014272	643	9250014281	648	9250014290	654	9250014299
250	637	9250014264	643	9250014273	651	9250014282	657	9250014291	665	9250014300
300	645	9250014265	653	9250014274	660	9250014283	666	9250014292	674	9250014301
350	653	9250014266	660	9250014275	669	9250014284	677	9250014293	683	9250014302
400	660	9250014267	668	9250014276	677	9250014285	686	9250014294	694	9250014303
450	669	9250014268	677	9250014277	686	9250014286	695	9250014295	705	9250014304
500	677	9250014269	686	9250014278	695	9250014287	705	9250014296	714	9250014305
550	683	9250014270	694	9250014279	705	9250014288	714	9250014297	723	9250014306
600	708	9250014271	718	9250014280	729	9250014289	738	9250014298	749	9250014307

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	660	9250014308	666	9250014317	673	9250014326	677	9250014335	683	9250014344
250	671	9250014309	677	9250014318	683	9250014327	689	9250014336	697	9250014345
300	682	9250014310	688	9250014319	695	9250014328	702	9250014337	709	9250014346
350	691	9250014311	698	9250014320	706	9250014329	714	9250014338	721	9250014347
400	702	9250014312	711	9250014321	718	9250014330	726	9250014339	735	9250014348
450	712	9250014313	721	9250014322	731	9250014331	738	9250014340	747	9250014349
500	723	9250014314	732	9250014323	741	9250014332	750	9250014341	760	9250014350
550	734	9250014315	743	9250014324	754	9250014333	763	9250014342	773	9250014351
600	760	9250014316	770	9250014325	781	9250014334	792	9250014343	802	9250014352

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M24S UG

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.782	9250013514	1.793	9250013523	1.805	9250013532
250					1.793	9250013515	1.805	9250013524	1.817	9250013533
300					1.804	9250013516	1.817	9250013525	1.830	9250013534
350					1.816	9250013517	1.828	9250013526	1.842	9250013535
400					1.826	9250013518	1.840	9250013527	1.856	9250013536
450					1.839	9250013519	1.854	9250013528	1.868	9250013537
500					1.843	9250013520	1.865	9250013529	1.880	9250013538
550					1.852	9250013521	1.885	9250013530	1.894	9250013539
600					1.881	9250013522	1.912	9250013531	1.921	9250013540

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.816	9250013541	1.826	9250013550	1.840	9250013559	1.851	9250013568	1.862	9250013577
250	1.828	9250013542	1.840	9250013551	1.854	9250013560	1.865	9250013569	1.878	9250013578
300	1.842	9250013543	1.856	9250013552	1.868	9250013561	1.880	9250013570	1.894	9250013579
350	1.856	9250013544	1.868	9250013553	1.883	9250013562	1.897	9250013571	1.907	9250013580
400	1.868	9250013545	1.881	9250013554	1.897	9250013563	1.911	9250013572	1.924	9250013581
450	1.883	9250013546	1.897	9250013555	1.911	9250013564	1.926	9250013573	1.941	9250013582
500	1.897	9250013547	1.911	9250013556	1.926	9250013565	1.941	9250013574	1.955	9250013583
550	1.907	9250013548	1.924	9250013557	1.941	9250013566	1.955	9250013575	1.970	9250013584
600	1.938	9250013549	1.955	9250013558	1.970	9250013567	1.985	9250013576	2.002	9250013585

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.874	9250013586	1.886	9250013595	1.897	9250013604	1.907	9250013613	1.920	9250013622
250	1.891	9250013587	1.901	9250013596	1.914	9250013605	1.926	9250013614	1.938	9250013623
300	1.906	9250013588	1.918	9250013597	1.932	9250013606	1.943	9250013615	1.956	9250013624
350	1.921	9250013589	1.935	9250013598	1.947	9250013607	1.961	9250013616	1.975	9250013625
400	1.938	9250013590	1.952	9250013599	1.966	9250013608	1.979	9250013617	1.993	9250013626
450	1.953	9250013591	1.969	9250013600	1.984	9250013609	1.996	9250013618	2.011	9250013627
500	1.970	9250013592	1.985	9250013601	1.999	9250013610	2.014	9250013619	2.030	9250013628
550	1.987	9250013593	2.001	9250013602	2.018	9250013611	2.033	9250013620	2.048	9250013629
600	2.018	9250013594	2.034	9250013603	2.051	9250013612	2.066	9250013621	2.083	9250013630

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M230S UG

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.863	9250013875	1.874	9250013884	1.886	9250013893
250					1.874	9250013876	1.886	9250013885	1.898	9250013894
300					1.885	9250013877	1.898	9250013886	1.911	9250013895
350					1.897	9250013878	1.909	9250013887	1.923	9250013896
400					1.907	9250013879	1.921	9250013888	1.937	9250013897
450					1.920	9250013880	1.935	9250013889	1.949	9250013898
500					1.924	9250013881	1.946	9250013890	1.961	9250013899
550					1.933	9250013882	1.966	9250013891	1.975	9250013900
600					1.963	9250013883	1.993	9250013892	2.002	9250013901

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.897	9250013902	1.907	9250013911	1.921	9250013920	1.932	9250013929	1.943	9250013938
250	1.909	9250013903	1.921	9250013912	1.935	9250013921	1.946	9250013930	1.959	9250013939
300	1.923	9250013904	1.937	9250013913	1.949	9250013922	1.961	9250013931	1.975	9250013940
350	1.937	9250013905	1.949	9250013914	1.964	9250013923	1.978	9250013932	1.989	9250013941
400	1.949	9250013906	1.963	9250013915	1.978	9250013924	1.992	9250013933	2.005	9250013942
450	1.964	9250013907	1.978	9250013916	1.992	9250013925	2.007	9250013934	2.022	9250013943
500	1.978	9250013908	1.992	9250013917	2.007	9250013926	2.022	9250013935	2.036	9250013944
550	1.989	9250013909	2.005	9250013918	2.022	9250013927	2.036	9250013936	2.051	9250013945
600	2.019	9250013910	2.036	9250013919	2.051	9250013928	2.066	9250013937	2.083	9250013946

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.955	9250013947	1.967	9250013956	1.978	9250013965	1.989	9250013974	2.001	9250013983
250	1.972	9250013948	1.982	9250013957	1.995	9250013966	2.007	9250013975	2.019	9250013984
300	1.987	9250013949	1.999	9250013958	2.013	9250013967	2.024	9250013976	2.037	9250013985
350	2.002	9250013950	2.016	9250013959	2.028	9250013968	2.042	9250013977	2.056	9250013986
400	2.019	9250013951	2.033	9250013960	2.047	9250013969	2.060	9250013978	2.074	9250013987
450	2.034	9250013952	2.050	9250013961	2.065	9250013970	2.077	9250013979	2.092	9250013988
500	2.051	9250013953	2.066	9250013962	2.080	9250013971	2.095	9250013980	2.111	9250013989
550	2.068	9250013954	2.082	9250013963	2.099	9250013972	2.114	9250013981	2.129	9250013990
600	2.099	9250013955	2.115	9250013964	2.132	9250013973	2.147	9250013982	2.164	9250013991

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP R

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	307	9250014600	296	9250014604	298	9250014608	307	9250014617	315	9250014626
250	295	9250014601	304	9250014605			316	9250014618	326	9250014627
300	303	9250014602	312	9250014606					336	9250014628
350	310	9250014603	321	9250014607						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	324	9250014635	333	9250014644	344	9250014653	352	9250014662	361	9250014671
250	335	9250014636	344	9250014645	355	9250014654	364	9250014663	374	9250014672
300	345	9250014637	356	9250014646	367	9250014655	378	9250014664	387	9250014673
350	356	9250014638	367	9250014647	379	9250014656	390	9250014665	400	9250014674
400			378	9250014648	390	9250014657	402	9250014666	413	9250014675
450					402	9250014658	414	9250014667	426	9250014676
500							426	9250014668	439	9250014677
550									452	9250014678
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	370	9250014680	379	9250014689	388	9250014698	397	9250014707	405	9250014716
250	384	9250014681	393	9250014690	402	9250014699	413	9250014708	422	9250014717
300	397	9250014682	407	9250014691	417	9250014700	428	9250014709	437	9250014718
350	411	9250014683	422	9250014692	433	9250014701	443	9250014710	454	9250014719
400	423	9250014684	436	9250014693	446	9250014702	459	9250014711	469	9250014720
450	437	9250014685	449	9250014694	462	9250014703	474	9250014712	486	9250014721
500	451	9250014686	465	9250014695	477	9250014704	489	9250014713	501	9250014722
550	465	9250014687	478	9250014696	491	9250014705	504	9250014714	517	9250014723
600	494	9250014688	509	9250014697	521	9250014706	535	9250014715	549	9250014724

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP RS

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	332	9250014725	321	9250014729	322	9250014733	332	9250014742	339	9250014751
250	319	9250014726	329	9250014730			341	9250014743	350	9250014752
300	327	9250014727	336	9250014731					361	9250014753
350	335	9250014728	345	9250014732						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	348	9250014760	358	9250014769	368	9250014778	376	9250014787	385	9250014796
250	359	9250014761	368	9250014770	379	9250014779	388	9250014788	399	9250014797
300	370	9250014762	381	9250014771	391	9250014780	402	9250014789	411	9250014798
350	381	9250014763	391	9250014772	404	9250014781	414	9250014790	425	9250014799
400			402	9250014773	414	9250014782	426	9250014791	437	9250014800
450					426	9250014783	439	9250014792	451	9250014801
500							451	9250014793	463	9250014802
550									477	9250014803
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	394	9250014805	404	9250014814	413	9250014823	422	9250014832	430	9250014841
250	408	9250014806	417	9250014815	426	9250014824	437	9250014833	446	9250014842
300	422	9250014807	431	9250014816	442	9250014825	452	9250014834	462	9250014843
350	436	9250014808	446	9250014817	457	9250014826	468	9250014835	478	9250014844
400	448	9250014809	460	9250014818	471	9250014827	483	9250014836	494	9250014845
450	462	9250014810	474	9250014819	486	9250014828	498	9250014837	511	9250014846
500	475	9250014811	489	9250014820	501	9250014829	514	9250014838	526	9250014847
550	489	9250014812	503	9250014821	515	9250014830	529	9250014839	541	9250014848
600	518	9250014813	533	9250014822	546	9250014831	559	9250014840	573	9250014849

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	680	9250014975	669	9250014979	671	9250014983	680	9250014992	688	9250015001
250	668	9250014976	677	9250014980			689	9250014993	688	9250015002
300	676	9250014977	685	9250014981					698	9250015003
350	683	9250014978	694	9250014982						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	697	9250015010	706	9250015019	717	9250015028	724	9250015037	734	9250015046
250	708	9250015011	717	9250015020	728	9250015029	737	9250015038	747	9250015047
300	718	9250015012	729	9250015021	740	9250015030	750	9250015039	760	9250015048
350	729	9250015013	740	9250015022	752	9250015031	763	9250015040	773	9250015049
400			750	9250015023	763	9250015032	775	9250015041	786	9250015050
450					775	9250015033	787	9250015042	799	9250015051
500							799	9250015043	812	9250015052
550									825	9250015053
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	743	9250015055	752	9250015064	761	9250015073	770	9250015082	778	9250015091
250	757	9250015056	766	9250015065	775	9250015074	786	9250015083	795	9250015092
300	770	9250015057	780	9250015066	790	9250015075	801	9250015084	810	9250015093
350	784	9250015058	795	9250015067	805	9250015076	816	9250015085	827	9250015094
400	796	9250015059	809	9250015068	819	9250015077	831	9250015086	842	9250015095
450	810	9250015060	822	9250015069	835	9250015078	847	9250015087	859	9250015096
500	824	9250015061	838	9250015070	850	9250015079	862	9250015088	874	9250015097
550	838	9250015062	851	9250015071	864	9250015080	877	9250015089	890	9250015098
600	867	9250015063	882	9250015072	894	9250015081	908	9250015090	922	9250015099

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M230S

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	709	9250014850	698	9250014854	700	9250014858	709	9250014867	717	9250014876
250	697	9250014851	706	9250014855			718	9250014868	728	9250014877
300	705	9250014852	714	9250014856					738	9250014878
350	712	9250014853	723	9250014857						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	726	9250014885	735	9250014894	746	9250014903	754	9250014912	763	9250014921
250	737	9250014886	746	9250014895	757	9250014904	766	9250014913	776	9250014922
300	747	9250014887	758	9250014896	769	9250014905	780	9250014914	789	9250014923
350	758	9250014888	769	9250014897	781	9250014906	792	9250014915	773	9250014924
400			780	9250014898	792	9250014907	804	9250014916	815	9250014925
450					804	9250014908	816	9250014917	828	9250014926
500							828	9250014918	841	9250014927
550									854	9250014928
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	772	9250014930	781	9250014939	790	9250014948	799	9250014957	807	9250014966
250	786	9250014931	795	9250014940	804	9250014949	815	9250014958	824	9250014967
300	799	9250014932	809	9250014941	819	9250014950	830	9250014959	839	9250014968
350	813	9250014933	824	9250014942	835	9250014951	845	9250014960	856	9250014969
400	825	9250014934	838	9250014943	848	9250014952	861	9250014961	871	9250014970
450	839	9250014935	851	9250014944	864	9250014953	876	9250014962	888	9250014971
500	853	9250014936	867	9250014945	879	9250014954	891	9250014963	903	9250014972
550	867	9250014937	880	9250014946	893	9250014955	906	9250014964	919	9250014973
600	896	9250014938	911	9250014947	923	9250014956	937	9250014965	951	9250014974

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S-ST

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	711	9250015100	700	9250015104	702	9250015108	711	9250015117	718	9250015126
250	698	9250015101	708	9250015105			720	9250015118	729	9250015127
300	706	9250015102	715	9250015106					740	9250015128
350	714	9250015103	724	9250015107						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	728	9250015135	737	9250015144	747	9250015153	755	9250015162	764	9250015171
250	738	9250015136	747	9250015145	758	9250015154	767	9250015163	778	9250015172
300	749	9250015137	760	9250015146	770	9250015155	781	9250015164	790	9250015173
350	760	9250015138	770	9250015147	783	9250015156	793	9250015165	804	9250015174
400			781	9250015148	793	9250015157	805	9250015166	816	9250015175
450					805	9250015158	818	9250015167	830	9250015176
500							830	9250015168	842	9250015177
550									856	9250015178
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	773	9250015180	783	9250015189	792	9250015198	801	9250015207	809	9250015216
250	787	9250015181	796	9250015190	805	9250015199	816	9250015208	825	9250015217
300	801	9250015182	810	9250015191	821	9250015200	831	9250015209	841	9250015218
350	815	9250015183	825	9250015192	836	9250015201	847	9250015210	857	9250015219
400	827	9250015184	839	9250015193	850	9250015202	862	9250015211	873	9250015220
450	841	9250015185	853	9250015194	865	9250015203	877	9250015212	890	9250015221
500	854	9250015186	868	9250015195	880	9250015204	893	9250015213	905	9250015222
550	868	9250015187	882	9250015196	894	9250015205	908	9250015214	920	9250015223
600	897	9250015188	912	9250015197	925	9250015206	938	9250015215	952	9250015224

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S UG

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.871	9250015533	1.885	9250015542	1.898	9250015551
250							1.900	9250015543	1.915	9250015552
300									1.930	9250015553
350										
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.914	9250015560	1.927	9250015569	1.944	9250015578	1.958	9250015587	1.972	9250015596
250	1.929	9250015561	1.944	9250015570	1.961	9250015579	1.975	9250015588	1.992	9250015597
300	1.946	9250015562	1.963	9250015571	1.978	9250015580	1.995	9250015589	2.010	9250015598
350	1.963	9250015563	1.978	9250015572	1.996	9250015581	2.013	9250015590	2.028	9250015599
400			1.995	9250015573	2.013	9250015582	2.030	9250015591	2.047	9250015600
450					2.030	9250015583	2.048	9250015592	2.066	9250015601
500							2.066	9250015593	2.083	9250015602
550									2.103	9250015603
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.987	9250015605	2.002	9250015614	2.016	9250015623	2.031	9250015632	2.045	9250015641
250	2.007	9250015606	2.021	9250015615	2.036	9250015624	2.053	9250015633	2.066	9250015642
300	2.025	9250015607	2.040	9250015616	2.057	9250015625	2.073	9250015634	2.088	9250015643
350	2.045	9250015608	2.062	9250015617	2.077	9250015626	2.094	9250015635	2.111	9250015644
400	2.063	9250015609	2.080	9250015618	2.097	9250015627	2.115	9250015636	2.131	9250015645
450	2.082	9250015610	2.100	9250015619	2.118	9250015628	2.135	9250015637	2.154	9250015646
500	2.102	9250015611	2.121	9250015620	2.138	9250015629	2.157	9250015638	2.175	9250015647
550	2.121	9250015612	2.140	9250015621	2.158	9250015630	2.178	9250015639	2.195	9250015648
600	2.155	9250015613	2.176	9250015622	2.195	9250015631	2.213	9250015640	2.233	9250015649

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M230S UG

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.952	9250015408	1.966	9250015417	1.979	9250015426
250							1.981	9250015418	1.996	9250015427
300									2.011	9250015428
350										
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.995	9250015435	2.008	9250015444	2.025	9250015453	2.039	9250015462	2.053	9250015471
250	2.010	9250015436	2.025	9250015445	2.042	9250015454	2.056	9250015463	2.073	9250015472
300	2.027	9250015437	2.044	9250015446	2.059	9250015455	2.076	9250015464	2.091	9250015473
350	2.044	9250015438	2.059	9250015447	2.077	9250015456	2.094	9250015465	2.109	9250015474
400			2.076	9250015448	2.094	9250015457	2.111	9250015466	2.128	9250015475
450					2.111	9250015458	2.129	9250015467	2.147	9250015476
500							2.147	9250015468	2.164	9250015477
550									2.184	9250015478
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.068	9250015480	2.083	9250015489	2.097	9250015498	2.112	9250015507	2.126	9250015516
250	2.088	9250015481	2.102	9250015490	2.117	9250015499	2.134	9250015508	2.147	9250015517
300	2.106	9250015482	2.121	9250015491	2.138	9250015500	2.154	9250015509	2.169	9250015518
350	2.126	9250015483	2.143	9250015492	2.158	9250015501	2.175	9250015510	2.192	9250015519
400	2.144	9250015484	2.161	9250015493	2.178	9250015502	2.196	9250015511	2.212	9250015520
450	2.163	9250015485	2.181	9250015494	2.199	9250015503	2.216	9250015512	2.235	9250015521
500	2.183	9250015486	2.202	9250015495	2.219	9250015504	2.238	9250015513	2.256	9250015522
550	2.202	9250015487	2.221	9250015496	2.239	9250015505	2.259	9250015514	2.276	9250015523
600	2.236	9250015488	2.258	9250015497	2.276	9250015506	2.294	9250015515	2.314	9250015524

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 R

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	416	9250012367	414	9250012371	425	9250012375	442	9250012384	460	9250012393
250	411	9250012368	430	9250012372	440	9250012376	460	9250012385	478	9250012394
300	428	9250012369	446	9250012373	459	9250012377	478	9250012386	497	9250012395
350	443	9250012370	463	9250012374	475	9250012378	495	9250012387	515	9250012396
400					492	9250012379	512	9250012388	532	9250012397
450					511	9250012380	530	9250012389	552	9250012398
500					518	9250012381	549	9250012390	570	9250012399
550					535	9250012382	572	9250012391	587	9250012400
600					567	9250012383	605	9250012392	621	9250012401

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	478	9250012402	495	9250012411	514	9250012420	532	9250012429	550	9250012438
250	497	9250012403	515	9250012412	533	9250012421	552	9250012430	570	9250012439
300	515	9250012404	535	9250012413	555	9250012422	573	9250012431	593	9250012440
350	535	9250012405	553	9250012414	575	9250012423	593	9250012432	613	9250012441
400	553	9250012406	573	9250012415	595	9250012424	614	9250012433	634	9250012442
450	572	9250012407	593	9250012416	614	9250012425	634	9250012434	656	9250012443
500	590	9250012408	611	9250012417	634	9250012426	654	9250012435	676	9250012444
550	610	9250012409	631	9250012418	653	9250012427	676	9250012436	697	9250012445
600	643	9250012410	666	9250012419	689	9250012428	711	9250012437	734	9250012446

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	567	9250012447	585	9250012456	604	9250012465	622	9250012474	639	9250012483
250	588	9250012448	608	9250012457	627	9250012466	645	9250012475	663	9250012484
300	611	9250012449	631	9250012458	650	9250012467	668	9250012476	688	9250012485
350	633	9250012450	653	9250012459	673	9250012468	692	9250012477	711	9250012486
400	654	9250012451	674	9250012460	695	9250012469	715	9250012478	735	9250012487
450	676	9250012452	697	9250012461	718	9250012470	738	9250012479	760	9250012488
500	697	9250012453	718	9250012462	740	9250012471	761	9250012480	783	9250012489
550	718	9250012454	741	9250012463	763	9250012472	784	9250012481	807	9250012490
600	757	9250012455	780	9250012464	801	9250012473	824	9250012482	847	9250012491

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 RS

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	440	9250012728	439	9250012732	449	9250012736	466	9250012745	485	9250012754
250	436	9250012729	454	9250012733	465	9250012737	485	9250012746	503	9250012755
300	452	9250012730	471	9250012734	483	9250012738	503	9250012747	521	9250012756
350	468	9250012731	488	9250012735	500	9250012739	520	9250012748	540	9250012757
400					517	9250012740	536	9250012749	556	9250012758
450					535	9250012741	555	9250012750	576	9250012759
500					543	9250012742	573	9250012751	595	9250012760
550					559	9250012743	596	9250012752	611	9250012761
600					592	9250012744	630	9250012753	645	9250012762

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	503	9250012763	520	9250012772	538	9250012781	556	9250012790	575	9250012799
250	521	9250012764	540	9250012773	558	9250012782	576	9250012791	595	9250012800
300	540	9250012765	559	9250012774	579	9250012783	598	9250012792	617	9250012801
350	559	9250012766	578	9250012775	599	9250012784	617	9250012793	637	9250012802
400	578	9250012767	598	9250012776	619	9250012785	639	9250012794	659	9250012803
450	596	9250012768	617	9250012777	639	9250012786	659	9250012795	680	9250012804
500	614	9250012769	636	9250012778	659	9250012787	679	9250012796	700	9250012805
550	634	9250012770	656	9250012779	677	9250012788	700	9250012797	721	9250012806
600	668	9250012771	691	9250012780	714	9250012789	735	9250012798	758	9250012807

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	592	9250012808	610	9250012817	628	9250012826	647	9250012835	663	9250012844
250	613	9250012809	633	9250012818	651	9250012827	669	9250012836	688	9250012845
300	636	9250012810	656	9250012819	674	9250012828	692	9250012837	712	9250012846
350	657	9250012811	677	9250012820	697	9250012829	717	9250012838	735	9250012847
400	679	9250012812	698	9250012821	720	9250012830	740	9250012839	760	9250012848
450	700	9250012813	721	9250012822	743	9250012831	763	9250012840	784	9250012849
500	721	9250012814	743	9250012823	764	9250012832	786	9250012841	807	9250012850
550	743	9250012815	766	9250012824	787	9250012833	809	9250012842	831	9250012851
600	781	9250012816	804	9250012825	825	9250012834	848	9250012843	871	9250012852

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	789	9250012006	787	9250012010	798	9250012014	815	9250012023	833	9250012032
250	784	9250012007	802	9250012011	813	9250012015	833	9250012024	851	9250012033
300	801	9250012008	819	9250012012	831	9250012016	851	9250012025	870	9250012034
350	816	9250012009	836	9250012013	848	9250012017	868	9250012026	888	9250012035
400					865	9250012018	885	9250012027	905	9250012036
450					883	9250012019	903	9250012028	925	9250012037
500					891	9250012020	922	9250012029	943	9250012038
550					908	9250012021	945	9250012030	960	9250012039
600					940	9250012022	978	9250012031	993	9250012040

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	851	9250012041	868	9250012050	886	9250012059	905	9250012068	923	9250012077
250	870	9250012042	888	9250012051	906	9250012060	925	9250012069	943	9250012078
300	888	9250012043	908	9250012052	928	9250012061	946	9250012070	966	9250012079
350	908	9250012044	926	9250012053	948	9250012062	966	9250012071	986	9250012080
400	926	9250012045	946	9250012054	967	9250012063	987	9250012072	1.007	9250012081
450	945	9250012046	966	9250012055	987	9250012064	1.007	9250012073	1.029	9250012082
500	963	9250012047	984	9250012056	1.007	9250012065	1.027	9250012074	1.048	9250012083
550	983	9250012048	1.004	9250012057	1.026	9250012066	1.048	9250012075	1.070	9250012084
600	1.016	9250012049	1.039	9250012058	1.062	9250012067	1.084	9250012076	1.107	9250012085

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	940	9250012086	958	9250012095	977	9250012104	995	9250012113	1.012	9250012122
250	961	9250012087	981	9250012096	1.000	9250012105	1.018	9250012114	1.036	9250012123
300	984	9250012088	1.004	9250012097	1.023	9250012106	1.041	9250012115	1.061	9250012124
350	1.006	9250012089	1.026	9250012098	1.045	9250012107	1.065	9250012116	1.084	9250012125
400	1.027	9250012090	1.047	9250012099	1.068	9250012108	1.088	9250012117	1.108	9250012126
450	1.048	9250012091	1.070	9250012100	1.091	9250012109	1.111	9250012118	1.133	9250012127
500	1.070	9250012092	1.091	9250012101	1.113	9250012110	1.134	9250012119	1.155	9250012128
550	1.091	9250012093	1.114	9250012102	1.136	9250012111	1.157	9250012120	1.180	9250012129
600	1.129	9250012094	1.152	9250012103	1.174	9250012112	1.197	9250012121	1.220	9250012130

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M230S

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	818	9250013089	816	9250013093	827	9250013097	844	9250013106	862	9250013115
250	813	9250013090	831	9250013094	842	9250013098	862	9250013107	880	9250013116
300	830	9250013091	848	9250013095	861	9250013099	880	9250013108	899	9250013117
350	845	9250013092	865	9250013096	877	9250013100	897	9250013109	917	9250013118
400					894	9250013101	914	9250013110	934	9250013119
450					912	9250013102	932	9250013111	954	9250013120
500					920	9250013103	951	9250013112	972	9250013121
550					937	9250013104	974	9250013113	989	9250013122
600					969	9250013105	1.007	9250013114	1.023	9250013123

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	880	9250013124	897	9250013133	916	9250013142	934	9250013151	952	9250013160
250	899	9250013125	917	9250013134	935	9250013143	954	9250013152	972	9250013161
300	917	9250013126	937	9250013135	957	9250013144	975	9250013153	995	9250013162
350	937	9250013127	955	9250013136	977	9250013145	995	9250013154	1.015	9250013163
400	955	9250013128	975	9250013137	997	9250013146	1.016	9250013155	1.036	9250013164
450	974	9250013129	995	9250013138	1.016	9250013147	1.036	9250013156	1.058	9250013165
500	992	9250013130	1.013	9250013139	1.036	9250013148	1.056	9250013157	1.078	9250013166
550	1.012	9250013131	1.033	9250013140	1.055	9250013149	1.078	9250013158	1.099	9250013167
600	1.045	9250013132	1.068	9250013141	1.091	9250013150	1.113	9250013159	1.136	9250013168

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	969	9250013169	987	9250013178	1.006	9250013187	1.024	9250013196	1.041	9250013205
250	990	9250013170	1.010	9250013179	1.029	9250013188	1.047	9250013197	1.065	9250013206
300	1.013	9250013171	1.033	9250013180	1.052	9250013189	1.070	9250013198	1.090	9250013207
350	1.035	9250013172	1.055	9250013181	1.074	9250013190	1.094	9250013199	1.113	9250013208
400	1.056	9250013173	1.076	9250013182	1.097	9250013191	1.117	9250013200	1.137	9250013209
450	1.078	9250013174	1.099	9250013183	1.120	9250013192	1.140	9250013201	1.162	9250013210
500	1.099	9250013175	1.120	9250013184	1.142	9250013193	1.163	9250013202	1.185	9250013211
550	1.120	9250013176	1.143	9250013185	1.165	9250013194	1.186	9250013203	1.209	9250013212
600	1.159	9250013177	1.181	9250013186	1.203	9250013195	1.226	9250013204	1.249	9250013213

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S-ST

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	819	9250016500	818	9250016513	o.a.	9250016527	845	9250016536	864	9250016545
250	815	9250016501	833	9250016514	o.a.	9250016528	864	9250016537	882	9250016546
300	831	9250016502	850	9250016515	o.a.	9250016529	o.a.	9250016538	900	9250016547
350	847	9250016503	867	9250016516	o.a.	9250016530	o.a.	9250016539	o.a.	9250016548
400					o.a.	9250016531	o.a.	9250016540	o.a.	9250016549
450					o.a.	9250016532	o.a.	9250016541	o.a.	9250016550
500					o.a.	9250016533	o.a.	9250016542	o.a.	9250016551
550					o.a.	9250016534	o.a.	9250016543	o.a.	9250016552
600					o.a.	9250016535	o.a.	9250016544	o.a.	9250016553

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	882	9250016554	899	9250016563	917	9250016572	935	9250016581	954	9250016590
250	900	9250016555	919	9250016564	937	9250016573	955	9250016582	974	9250016591
300	919	9250016556	938	9250016565	958	9250016574	977	9250016583	997	9250016592
350	938	9250016557	957	9250016566	978	9250016575	997	9250016584	1.016	9250016593
400	o.a.	9250016558	977	9250016567	998	9250016576	1.018	9250016585	1.038	9250016594
450	o.a.	9250016559	o.a.	9250016568	1.018	9250016577	1.038	9250016586	1.059	9250016595
500	o.a.	9250016560	o.a.	9250016569	o.a.	9250016578	1.058	9250016587	1.079	9250016596
550	o.a.	9250016561	o.a.	9250016570	o.a.	9250016579	o.a.	9250016588	1.100	9250016597
600	o.a.	9250016562	o.a.	9250016571	o.a.	9250016580	o.a.	9250016589	o.a.	9250016598

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	971	9250016599	989	9250016608	1.007	9250016617	1.026	9250016626	1.042	9250016635
250	992	9250016600	1.012	9250016609	1.030	9250016618	1.048	9250016627	1.067	9250016636
300	1.015	9250016601	1.035	9250016610	1.053	9250016619	1.071	9250016628	1.091	9250016637
350	1.036	9250016602	1.056	9250016611	1.076	9250016620	1.096	9250016629	1.114	9250016638
400	1.058	9250016603	1.078	9250016612	1.099	9250016621	1.119	9250016630	1.139	9250016639
450	1.079	9250016604	1.100	9250016613	1.122	9250016622	1.142	9250016631	1.163	9250016640
500	1.100	9250016605	1.122	9250016614	1.143	9250016623	1.165	9250016632	1.186	9250016641
550	1.122	9250016606	1.145	9250016615	1.166	9250016624	1.188	9250016633	1.211	9250016642
600	1.160	9250016607	1.183	9250016616	1.204	9250016625	1.227	9250016634	1.250	9250016643

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S UG

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.998	9250015726	2.019	9250015735	2.044	9250015744
250					o.a.	9250015727	2.044	9250015736	2.068	9250015745
300					o.a.	9250015728	o.a.	9250015737	2.091	9250015746
350					o.a.	9250015729	o.a.	9250015738	o.a.	9250015747
400					o.a.	9250015730	o.a.	9250015739	o.a.	9250015748
450					o.a.	9250015731	o.a.	9250015740	o.a.	9250015749
500					o.a.	9250015732	o.a.	9250015741	o.a.	9250015750
550					o.a.	9250015733	o.a.	9250015742	o.a.	9250015751
600					o.a.	9250015734	o.a.	9250015743	o.a.	9250015752

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.068	9250015753	2.089	9250015762	2.114	9250015771	2.138	9250015780	2.161	9250015789
250	2.091	9250015754	2.115	9250015763	2.140	9250015772	2.163	9250015781	2.187	9250015790
300	2.115	9250015755	2.141	9250015764	2.166	9250015773	2.190	9250015782	2.216	9250015791
350	2.141	9250015756	2.164	9250015765	2.192	9250015774	2.216	9250015783	2.241	9250015792
400	o.a.	9250015757	2.190	9250015766	2.218	9250015775	2.242	9250015784	2.268	9250015793
450	o.a.	9250015758	o.a.	9250015767	2.242	9250015776	2.268	9250015785	2.296	9250015794
500	o.a.	9250015759	o.a.	9250015768	o.a.	9250015777	2.294	9250015786	2.320	9250015795
550	o.a.	9250015760	o.a.	9250015769	o.a.	9250015778	o.a.	9250015787	2.348	9250015796
600	o.a.	9250015761	o.a.	9250015770	o.a.	9250015779	o.a.	9250015788	o.a.	9250015797

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.184	9250015798	2.209	9250015807	2.232	9250015816	2.256	9250015825	2.279	9250015834
250	2.212	9250015799	2.236	9250015808	2.261	9250015817	2.285	9250015826	2.308	9250015835
300	2.239	9250015800	2.265	9250015809	2.290	9250015818	2.313	9250015827	2.339	9250015836
350	2.267	9250015801	2.293	9250015810	2.317	9250015819	2.343	9250015828	2.368	9250015837
400	2.294	9250015802	2.319	9250015811	2.346	9250015820	2.372	9250015829	2.397	9250015838
450	2.320	9250015803	2.348	9250015812	2.375	9250015821	2.400	9250015830	2.427	9250015839
500	2.348	9250015804	2.375	9250015813	2.401	9250015822	2.429	9250015831	2.456	9250015840
550	2.375	9250015805	2.403	9250015814	2.430	9250015823	2.458	9250015832	2.485	9250015841
600	2.418	9250015806	2.447	9250015815	2.475	9250015824	2.502	9250015833	2.531	9250015842

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **25** dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M230S UG

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					2.079	9250016087	2.100	9250016096	2.125	9250016105
250					o.a.	9250016088	2.125	9250016097	2.149	9250016106
300					o.a.	9250016089	o.a.	9250016098	2.172	9250016107
350					o.a.	9250016090	o.a.	9250016099	o.a.	9250016108
400					o.a.	9250016091	o.a.	9250016100	o.a.	9250016109
450					o.a.	9250016092	o.a.	9250016101	o.a.	9250016110
500					o.a.	9250016093	o.a.	9250016102	o.a.	9250016111
550					o.a.	9250016094	o.a.	9250016103	o.a.	9250016112
600					o.a.	9250016095	o.a.	9250016104	o.a.	9250016113

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.149	9250016114	2.170	9250016123	2.195	9250016132	2.219	9250016141	2.242	9250016150
250	2.172	9250016115	2.196	9250016124	2.221	9250016133	2.244	9250016142	2.268	9250016151
300	2.196	9250016116	2.222	9250016125	2.247	9250016134	2.271	9250016143	2.297	9250016152
350	2.222	9250016117	2.245	9250016126	2.273	9250016135	2.297	9250016144	2.322	9250016153
400	o.a.	9250016118	2.271	9250016127	2.299	9250016136	2.323	9250016145	2.349	9250016154
450	o.a.	9250016119	o.a.	9250016128	2.323	9250016137	2.349	9250016146	2.377	9250016155
500	o.a.	9250016120	o.a.	9250016129	o.a.	9250016138	2.375	9250016147	2.401	9250016156
550	o.a.	9250016121	o.a.	9250016130	o.a.	9250016139	o.a.	9250016148	2.429	9250016157
600	o.a.	9250016122	o.a.	9250016131	o.a.	9250016140	o.a.	9250016149	o.a.	9250016158

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.265	9250016159	2.290	9250016168	2.313	9250016177	2.337	9250016186	2.360	9250016195
250	2.293	9250016160	2.317	9250016169	2.342	9250016178	2.366	9250016187	2.389	9250016196
300	2.320	9250016161	2.346	9250016170	2.371	9250016179	2.394	9250016188	2.420	9250016197
350	2.348	9250016162	2.374	9250016171	2.398	9250016180	2.424	9250016189	2.449	9250016198
400	2.375	9250016163	2.400	9250016172	2.427	9250016181	2.453	9250016190	2.478	9250016199
450	2.401	9250016164	2.429	9250016173	2.456	9250016182	2.481	9250016191	2.508	9250016200
500	2.429	9250016165	2.456	9250016174	2.482	9250016183	2.510	9250016192	2.537	9250016201
550	2.456	9250016166	2.484	9250016175	2.511	9250016184	2.539	9250016193	2.566	9250016202
600	2.499	9250016167	2.528	9250016176	2.556	9250016185	2.583	9250016194	2.612	9250016203

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 2 5

Bruto verkoopprijzen in Euro

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **APP** applique
  - **MF1** installatieframe 1
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekker-klaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O R

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	371	9250010182	385	9250010193	399	9250010204	416	9250010217	430	9250010230
700	381	9250010183	394	9250010194	410	9250010205	426	9250010218	442	9250010231
750					420	9250010206	439	9250010219	454	9250010232
800					431	9250010207	449	9250010220	466	9250010233

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	445	9250010243	459	9250010256	472	9250010269	486	9250010282	501	9250010295
700	457	9250010244	472	9250010257	488	9250010270	501	9250010283	517	9250010296
750	469	9250010245	486	9250010258	501	9250010271	518	9250010284	533	9250010297
800	483	9250010246	500	9250010259	517	9250010272	533	9250010285	549	9250010298

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O R

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			365	9250010312	367	9250010325	374	9250010338	381	9250010351
250			382	9250010313	385	9250010326	393	9250010339	400	9250010352
300			399	9250010314	404	9250010327	413	9250010340	420	9250010353
350			417	9250010315	422	9250010328	431	9250010341	440	9250010354
400			434	9250010316	440	9250010329	451	9250010342	460	9250010355
450			452	9250010317	459	9250010330	471	9250010343	466	9250010356
500			469	9250010318	477	9250010331	489	9250010344	486	9250010357
550			488	9250010319	495	9250010332	509	9250010345	506	9250010358
600			511	9250010320	526	9250010333	538	9250010346	552	9250010359
650	515	9250010308	527	9250010321	544	9250010334	558	9250010347	572	9250010360
700	532	9250010309	546	9250010322	562	9250010335	578	9250010348	593	9250010361
750	549	9250010310	572	9250010323	582	9250010336	598	9250010349	613	9250010362
800	566	9250010311	590	9250010324	601	9250010337	617	9250010350	633	9250010363

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	387	9250010364	394	9250010377	400	9250010390	408	9250010403	416	9250010416
250	408	9250010365	416	9250010378	423	9250010391	433	9250010404	440	9250010417
300	430	9250010366	437	9250010379	446	9250010392	455	9250010405	465	9250010418
350	449	9250010367	459	9250010380	468	9250010393	481	9250010406	492	9250010419
400	471	9250010368	480	9250010381	491	9250010394	490	9250010407	515	9250010420
450	492	9250010369	503	9250010382	514	9250010395	533	9250010408	540	9250010421
500	512	9250010370	524	9250010383	536	9250010396	556	9250010409	564	9250010422
550	533	9250010371	546	9250010384	558	9250010397	581	9250010410	588	9250010423
600	566	9250010372	573	9250010385	585	9250010398	608	9250010411	617	9250010424
650	587	9250010373	601	9250010386	621	9250010399	633	9250010412	640	9250010425
700	608	9250010374	622	9250010387	643	9250010400	656	9250010413	673	9250010426
750	630	9250010375	645	9250010388	666	9250010401	680	9250010414	697	9250010427
800	650	9250010376	666	9250010389	689	9250010402	703	9250010415	721	9250010428

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O R

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	436	9250010429	446	9250010442	439	9250010455	460	9250010468	442	9250010481
250	460	9250010430	472	9250010443	465	9250010456	488	9250010469	486	9250010482
300	486	9250010431	498	9250010444	492	9250010457	515	9250010470	514	9250010483
350	511	9250010432	524	9250010445	518	9250010458	552	9250010471	552	9250010484
400	535	9250010433	550	9250010446	546	9250010459	570	9250010472	579	9250010485
450	561	9250010434	576	9250010447	572	9250010460	598	9250010473	608	9250010486
500	585	9250010435	602	9250010448	599	9250010461	625	9250010474	637	9250010487
550	611	9250010436	627	9250010449	625	9250010462	653	9250010475	665	9250010488
600	640	9250010437	659	9250010450	657	9250010463	685	9250010476	708	9250010489
650	666	9250010438	685	9250010451	698	9250010464	712	9250010477	737	9250010490
700	695	9250010439	718	9250010452	726	9250010465	741	9250010478	764	9250010491
750	721	9250010440	744	9250010453	752	9250010466	778	9250010479	793	9250010492
800	746	9250010441	770	9250010454	780	9250010467	805	9250010480	822	9250010493

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O RS

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	420	9250010676	434	9250010687	448	9250010698	465	9250010711	478	9250010724
700	430	9250010677	443	9250010688	459	9250010699	475	9250010712	491	9250010725
750					469	9250010700	488	9250010713	503	9250010726
800					480	9250010701	498	9250010714	515	9250010727

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	494	9250010737	507	9250010750	521	9250010763	535	9250010776	550	9250010789
700	506	9250010738	521	9250010751	536	9250010764	550	9250010777	566	9250010790
750	518	9250010739	535	9250010752	550	9250010765	567	9250010778	582	9250010791
800	532	9250010740	549	9250010753	566	9250010766	582	9250010779	598	9250010792

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O RS

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			414	9250010806	416	9250010819	423	9250010832	430	9250010845
250			431	9250010807	434	9250010820	442	9250010833	449	9250010846
300			448	9250010808	452	9250010821	462	9250010834	469	9250010847
350			466	9250010809	471	9250010822	480	9250010835	489	9250010848
400			483	9250010810	489	9250010823	500	9250010836	509	9250010849
450			501	9250010811	507	9250010824	520	9250010837	530	9250010850
500			518	9250010812	526	9250010825	538	9250010838	550	9250010851
550			536	9250010813	544	9250010826	558	9250010839	570	9250010852
600			559	9250010814	575	9250010827	587	9250010840	601	9250010853
650	564	9250010802	576	9250010815	593	9250010828	607	9250010841	621	9250010854
700	581	9250010803	595	9250010816	611	9250010829	627	9250010842	642	9250010855
750	598	9250010804	621	9250010817	631	9250010830	647	9250010843	662	9250010856
800	614	9250010805	639	9250010818	650	9250010831	666	9250010844	682	9250010857

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	436	9250010858	443	9250010871	449	9250010884	457	9250010897	465	9250010910
250	457	9250010859	465	9250010872	472	9250010885	481	9250010898	489	9250010911
300	478	9250010860	486	9250010873	495	9250010886	504	9250010899	514	9250010912
350	498	9250010861	507	9250010874	517	9250010887	530	9250010900	541	9250010913
400	520	9250010862	529	9250010875	540	9250010888	553	9250010901	564	9250010914
450	541	9250010863	552	9250010876	562	9250010889	582	9250010902	588	9250010915
500	561	9250010864	573	9250010877	585	9250010890	605	9250010903	613	9250010916
550	582	9250010865	595	9250010878	607	9250010891	630	9250010904	637	9250010917
600	614	9250010866	622	9250010879	634	9250010892	657	9250010905	666	9250010918
650	636	9250010867	650	9250010880	669	9250010893	682	9250010906	689	9250010919
700	657	9250010868	671	9250010881	692	9250010894	705	9250010907	721	9250010920
750	679	9250010869	694	9250010882	715	9250010895	729	9250010908	746	9250010921
800	698	9250010870	715	9250010883	738	9250010896	752	9250010909	770	9250010922

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O RS

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	485	9250010923	495	9250010936	488	9250010949	509	9250010962	491	9250010975
250	509	9250010924	521	9250010937	514	9250010950	536	9250010963	535	9250010976
300	535	9250010925	547	9250010938	541	9250010951	564	9250010964	562	9250010977
350	559	9250010926	573	9250010939	567	9250010952	601	9250010965	601	9250010978
400	584	9250010927	599	9250010940	595	9250010953	619	9250010966	628	9250010979
450	610	9250010928	625	9250010941	621	9250010954	647	9250010967	657	9250010980
500	634	9250010929	651	9250010942	648	9250010955	674	9250010968	686	9250010981
550	660	9250010930	676	9250010943	674	9250010956	702	9250010969	714	9250010982
600	689	9250010931	708	9250010944	706	9250010957	734	9250010970	757	9250010983
650	715	9250010932	734	9250010945	747	9250010958	761	9250010971	786	9250010984
700	744	9250010933	767	9250010946	775	9250010959	790	9250010972	813	9250010985
750	770	9250010934	793	9250010947	801	9250010960	827	9250010973	842	9250010986
800	795	9250010935	819	9250010948	828	9250010961	854	9250010974	871	9250010987

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	769	9250011170	783	9250011181	796	9250011192	813	9250011205	827	9250011218
700	778	9250011171	792	9250011182	807	9250011193	824	9250011206	839	9250011219
750					818	9250011194	836	9250011207	851	9250011220
800					828	9250011195	847	9250011208	864	9250011221

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	842	9250011231	856	9250011244	870	9250011257	883	9250011270	899	9250011283
700	854	9250011232	870	9250011245	885	9250011258	899	9250011271	914	9250011284
750	867	9250011233	883	9250011246	899	9250011259	916	9250011272	931	9250011285
800	880	9250011234	897	9250011247	914	9250011260	931	9250011273	946	9250011286

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			763	9250011300	764	9250011313	772	9250011326	778	9250011339
250			780	9250011301	783	9250011314	790	9250011327	798	9250011340
300			796	9250011302	801	9250011315	810	9250011328	818	9250011341
350			815	9250011303	819	9250011316	828	9250011329	838	9250011342
400			831	9250011304	838	9250011317	848	9250011330	857	9250011343
450			850	9250011305	856	9250011318	868	9250011331	879	9250011344
500			867	9250011306	874	9250011319	886	9250011332	899	9250011345
550			885	9250011307	893	9250011320	906	9250011333	919	9250011346
600			908	9250011308	923	9250011321	935	9250011334	949	9250011347
650	912	9250011296	925	9250011309	942	9250011322	955	9250011335	969	9250011348
700	929	9250011297	943	9250011310	960	9250011323	975	9250011336	990	9250011349
750	946	9250011298	969	9250011311	1.081	9250011324	1.096	9250011337	1.111	9250011350
800	1.064	9250011299	1.088	9250011312	1.099	9250011325	1.116	9250011338	1.131	9250011351

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	784	9250011352	792	9250011365	798	9250011378	805	9250011391	813	9250011404
250	805	9250011353	813	9250011366	821	9250011379	830	9250011392	838	9250011405
300	827	9250011354	835	9250011367	844	9250011380	853	9250011393	862	9250011406
350	847	9250011355	856	9250011368	865	9250011381	879	9250011394	890	9250011407
400	868	9250011356	877	9250011369	888	9250011382	902	9250011395	912	9250011408
450	890	9250011357	900	9250011370	911	9250011383	931	9250011396	937	9250011409
500	909	9250011358	922	9250011371	934	9250011384	954	9250011397	961	9250011410
550	931	9250011359	943	9250011372	955	9250011385	978	9250011398	986	9250011411
600	963	9250011360	971	9250011373	983	9250011386	1.006	9250011399	1.015	9250011412
650	984	9250011361	998	9250011374	1.018	9250011387	1.131	9250011400	1.139	9250011413
700	1.107	9250011362	1.120	9250011375	1.142	9250011388	1.154	9250011401	1.171	9250011414
750	1.128	9250011363	1.143	9250011376	1.165	9250011389	1.178	9250011402	1.195	9250011415
800	1.148	9250011364	1.165	9250011377	1.188	9250011390	1.201	9250011403	1.220	9250011416

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	833	9250011417	844	9250011430	836	9250011443	857	9250011456	839	9250011469
250	857	9250011418	870	9250011431	862	9250011444	885	9250011457	883	9250011470
300	883	9250011419	896	9250011432	890	9250011445	912	9250011458	911	9250011471
350	908	9250011420	922	9250011433	916	9250011446	949	9250011459	949	9250011472
400	932	9250011421	948	9250011434	943	9250011447	967	9250011460	977	9250011473
450	958	9250011422	974	9250011435	969	9250011448	995	9250011461	1.006	9250011474
500	983	9250011423	1.000	9250011436	997	9250011449	1.023	9250011462	1.035	9250011475
550	1.009	9250011424	1.024	9250011437	1.023	9250011450	1.050	9250011463	1.062	9250011476
600	1.038	9250011425	1.157	9250011438	1.155	9250011451	1.183	9250011464	1.206	9250011477
650	1.165	9250011426	1.183	9250011439	1.197	9250011452	1.211	9250011465	1.235	9250011478
700	1.194	9250011427	1.217	9250011440	1.224	9250011453	1.240	9250011466	1.263	9250011479
750	1.220	9250011428	1.243	9250011441	1.250	9250011454	1.276	9250011467	1.292	9250011480
800	1.244	9250011429	1.269	9250011442	1.278	9250011455	1.304	9250011468	1.321	9250011481

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	810	9250011664	824	9250011675	838	9250011686	854	9250011699	868	9250011712
700	819	9250011665	833	9250011676	848	9250011687	865	9250011700	880	9250011713
750					859	9250011688	877	9250011701	893	9250011714
800					870	9250011689	888	9250011702	905	9250011715

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	883	9250011725	897	9250011738	911	9250011751	925	9250011764	940	9250011777
700	896	9250011726	911	9250011739	926	9250011752	940	9250011765	955	9250011778
750	908	9250011727	925	9250011740	940	9250011753	957	9250011766	972	9250011779
800	922	9250011728	938	9250011741	955	9250011754	972	9250011767	987	9250011780

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			804	9250011794	805	9250011807	813	9250011820	819	9250011833
250			821	9250011795	824	9250011808	831	9250011821	839	9250011834
300			838	9250011796	842	9250011809	851	9250011822	859	9250011835
350			856	9250011797	861	9250011810	870	9250011823	879	9250011836
400			873	9250011798	879	9250011811	890	9250011824	899	9250011837
450			891	9250011799	897	9250011812	909	9250011825	920	9250011838
500			908	9250011800	916	9250011813	928	9250011826	940	9250011839
550			926	9250011801	934	9250011814	948	9250011827	960	9250011840
600			949	9250011802	964	9250011815	977	9250011828	990	9250011841
650	954	9250011790	966	9250011803	983	9250011816	997	9250011829	1.010	9250011842
700	971	9250011791	984	9250011804	1.001	9250011817	1.016	9250011830	1.032	9250011843
750	987	9250011792	1.010	9250011805	1.129	9250011818	1.145	9250011831	1.160	9250011844
800	1.113	9250011793	1.137	9250011806	1.148	9250011819	1.165	9250011832	1.180	9250011845

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	825	9250011846	833	9250011859	839	9250011872	847	9250011885	854	9250011898
250	847	9250011847	854	9250011860	862	9250011873	871	9250011886	879	9250011899
300	868	9250011848	876	9250011861	885	9250011874	894	9250011887	903	9250011900
350	888	9250011849	897	9250011862	906	9250011875	920	9250011888	931	9250011901
400	909	9250011850	919	9250011863	929	9250011876	943	9250011889	954	9250011902
450	931	9250011851	942	9250011864	952	9250011877	972	9250011890	978	9250011903
500	951	9250011852	963	9250011865	975	9250011878	995	9250011891	1.003	9250011904
550	972	9250011853	984	9250011866	997	9250011879	1.019	9250011892	1.027	9250011905
600	1.004	9250011854	1.012	9250011867	1.024	9250011880	1.047	9250011893	1.056	9250011906
650	1.026	9250011855	1.039	9250011868	1.059	9250011881	1.180	9250011894	1.188	9250011907
700	1.155	9250011856	1.169	9250011869	1.191	9250011882	1.203	9250011895	1.220	9250011908
750	1.177	9250011857	1.192	9250011870	1.214	9250011883	1.227	9250011896	1.244	9250011909
800	1.197	9250011858	1.214	9250011871	1.237	9250011884	1.250	9250011897	1.269	9250011910

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	874	9250011911	885	9250011924	877	9250011937	899	9250011950	880	9250011963
250	899	9250011912	911	9250011925	903	9250011938	926	9250011951	925	9250011964
300	925	9250011913	937	9250011926	931	9250011939	954	9250011952	952	9250011965
350	949	9250011914	963	9250011927	957	9250011940	990	9250011953	990	9250011966
400	974	9250011915	989	9250011928	984	9250011941	1.009	9250011954	1.018	9250011967
450	1.000	9250011916	1.015	9250011929	1.010	9250011942	1.036	9250011955	1.047	9250011968
500	1.024	9250011917	1.041	9250011930	1.038	9250011943	1.064	9250011956	1.076	9250011969
550	1.050	9250011918	1.065	9250011931	1.064	9250011944	1.091	9250011957	1.104	9250011970
600	1.079	9250011919	1.206	9250011932	1.204	9250011945	1.232	9250011958	1.255	9250011971
650	1.214	9250011920	1.232	9250011933	1.246	9250011946	1.259	9250011959	1.284	9250011972
700	1.243	9250011921	1.266	9250011934	1.273	9250011947	1.288	9250011960	1.311	9250011973
750	1.269	9250011922	1.292	9250011935	1.299	9250011948	1.325	9250011961	1.340	9250011974
800	1.293	9250011923	1.318	9250011936	1.327	9250011949	1.353	9250011962	1.369	9250011975

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S-ST

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	816	9250014361	830	9250014363	844	9250014365	861	9250014369	874	9250014373
700	825	9250014362	839	9250014364	854	9250014366	871	9250014370	886	9250014374
750					865	9250014367	883	9250014371	899	9250014375
800					876	9250014368	894	9250014372	911	9250014376

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	890	9250014377	903	9250014381	917	9250014385	931	9250014389	946	9250014393
700	902	9250014378	917	9250014382	932	9250014386	946	9250014390	961	9250014394
750	914	9250014379	931	9250014383	946	9250014387	963	9250014391	978	9250014395
800	928	9250014380	945	9250014384	961	9250014388	978	9250014392	993	9250014396

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S-ST

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	880	9250014518	891	9250014531	883	9250014544	905	9250014557	886	9250014570
250	905	9250014519	917	9250014532	909	9250014545	932	9250014558	931	9250014571
300	931	9250014520	943	9250014533	937	9250014546	960	9250014559	958	9250014572
350	955	9250014521	969	9250014534	963	9250014547	997	9250014560	997	9250014573
400	980	9250014522	995	9250014535	990	9250014548	1.015	9250014561	1.024	9250014574
450	1.006	9250014523	1.021	9250014536	1.016	9250014549	1.042	9250014562	1.053	9250014575
500	1.030	9250014524	1.047	9250014537	1.044	9250014550	1.070	9250014563	1.082	9250014576
550	1.056	9250014525	1.071	9250014538	1.070	9250014551	1.097	9250014564	1.110	9250014577
600	1.085	9250014526	1.206	9250014539	1.204	9250014552	1.232	9250014565	1.255	9250014578
650	1.214	9250014527	1.232	9250014540	1.246	9250014553	1.259	9250014566	1.284	9250014579
700	1.243	9250014528	1.266	9250014541	1.273	9250014554	1.288	9250014567	1.311	9250014580
750	1.269	9250014529	1.292	9250014542	1.299	9250014555	1.325	9250014568	1.340	9250014581
800	1.293	9250014530	1.318	9250014543	1.327	9250014556	1.353	9250014569	1.369	9250014582

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	831	9250014453	839	9250014466	845	9250014479	853	9250014492	861	9250014505
250	853	9250014454	861	9250014467	868	9250014480	877	9250014493	885	9250014506
300	874	9250014455	882	9250014468	891	9250014481	900	9250014494	909	9250014507
350	894	9250014456	903	9250014469	912	9250014482	926	9250014495	937	9250014508
400	916	9250014457	925	9250014470	935	9250014483	949	9250014496	960	9250014509
450	937	9250014458	948	9250014471	958	9250014484	978	9250014497	984	9250014510
500	957	9250014459	969	9250014472	981	9250014485	1.001	9250014498	1.009	9250014511
550	978	9250014460	990	9250014473	1.003	9250014486	1.026	9250014499	1.033	9250014512
600	1.010	9250014461	1.018	9250014474	1.030	9250014487	1.053	9250014500	1.062	9250014513
650	1.032	9250014462	1.045	9250014475	1.065	9250014488	1.180	9250014501	1.188	9250014514
700	1.155	9250014463	1.169	9250014476	1.191	9250014489	1.203	9250014502	1.220	9250014515
750	1.177	9250014464	1.192	9250014477	1.214	9250014490	1.227	9250014503	1.244	9250014516
800	1.197	9250014465	1.214	9250014478	1.237	9250014491	1.250	9250014504	1.269	9250014517

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S-ST

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	880	9250014518	891	9250014531	883	9250014544	905	9250014557	886	9250014570
250	905	9250014519	917	9250014532	909	9250014545	932	9250014558	931	9250014571
300	931	9250014520	943	9250014533	937	9250014546	960	9250014559	958	9250014572
350	955	9250014521	969	9250014534	963	9250014547	997	9250014560	997	9250014573
400	980	9250014522	995	9250014535	990	9250014548	1.015	9250014561	1.024	9250014574
450	1.006	9250014523	1.021	9250014536	1.016	9250014549	1.042	9250014562	1.053	9250014575
500	1.030	9250014524	1.047	9250014537	1.044	9250014550	1.070	9250014563	1.082	9250014576
550	1.056	9250014525	1.071	9250014538	1.070	9250014551	1.097	9250014564	1.110	9250014577
600	1.085	9250014526	1.206	9250014539	1.204	9250014552	1.232	9250014565	1.255	9250014578
650	1.214	9250014527	1.232	9250014540	1.246	9250014553	1.259	9250014566	1.284	9250014579
700	1.243	9250014528	1.266	9250014541	1.273	9250014554	1.288	9250014567	1.311	9250014580
750	1.269	9250014529	1.292	9250014542	1.299	9250014555	1.325	9250014568	1.340	9250014581
800	1.293	9250014530	1.318	9250014543	1.327	9250014556	1.353	9250014569	1.369	9250014582

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.030	9250013639	2.050	9250013641	2.068	9250013643	2.091	9250013647	2.111	9250013651
700	2.045	9250013640	2.063	9250013642	2.085	9250013644	2.108	9250013648	2.128	9250013652
750					2.102	9250013645	2.125	9250013649	2.146	9250013653
800					2.117	9250013646	2.141	9250013650	2.164	9250013654

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.131	9250013655	2.151	9250013659	2.170	9250013663	2.189	9250013667	2.210	9250013671
700	2.149	9250013656	2.170	9250013660	2.190	9250013664	2.210	9250013668	2.232	9250013672
750	2.167	9250013657	2.189	9250013661	2.210	9250013665	2.233	9250013669	2.253	9250013673
800	2.186	9250013658	2.209	9250013662	2.232	9250013666	2.253	9250013670	2.274	9250013674

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.034	9250013679	2.042	9250013692	2.056	9250013705	2.066	9250013718
250			2.057	9250013680	2.066	9250013693	2.079	9250013706	2.092	9250013719
300			2.080	9250013681	2.089	9250013694	2.105	9250013707	2.118	9250013720
350			2.103	9250013682	2.114	9250013695	2.129	9250013708	2.143	9250013721
400			2.126	9250013683	2.138	9250013696	2.154	9250013709	2.169	9250013722
450			2.151	9250013684	2.161	9250013697	2.180	9250013710	2.196	9250013723
500			2.172	9250013685	2.186	9250013698	2.204	9250013711	2.221	9250013724
550			2.196	9250013686	2.210	9250013699	2.228	9250013712	2.247	9250013725
600			2.225	9250013687	2.245	9250013700	2.264	9250013713	2.283	9250013726
650	2.230	9250013675	2.247	9250013688	2.270	9250013701	2.290	9250013714	2.308	9250013727
700	2.251	9250013676	2.271	9250013689	2.294	9250013702	2.314	9250013715	2.335	9250013728
750	2.274	9250013677	2.303	9250013690	2.420	9250013703	2.441	9250013716	2.462	9250013729
800	2.398	9250013678	2.427	9250013691	2.444	9250013704	2.467	9250013717	2.487	9250013730

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.079	9250013731	2.092	9250013744	2.103	9250013757	2.117	9250013770	2.131	9250013783
250	2.106	9250013732	2.118	9250013745	2.132	9250013758	2.147	9250013771	2.160	9250013784
300	2.132	9250013733	2.146	9250013746	2.161	9250013759	2.175	9250013772	2.190	9250013785
350	2.158	9250013734	2.173	9250013747	2.187	9250013760	2.207	9250013773	2.224	9250013786
400	2.186	9250013735	2.199	9250013748	2.216	9250013761	2.236	9250013774	2.251	9250013787
450	2.212	9250013736	2.228	9250013749	2.245	9250013762	2.270	9250013775	2.282	9250013788
500	2.238	9250013737	2.256	9250013750	2.273	9250013763	2.299	9250013776	2.313	9250013789
550	2.265	9250013738	2.282	9250013751	2.300	9250013764	2.329	9250013777	2.342	9250013790
600	2.302	9250013739	2.316	9250013752	2.334	9250013765	2.361	9250013778	2.377	9250013791
650	2.329	9250013740	2.349	9250013753	2.374	9250013766	2.493	9250013779	2.507	9250013792
700	2.458	9250013741	2.476	9250013754	2.504	9250013767	2.522	9250013780	2.543	9250013793
750	2.484	9250013742	2.505	9250013755	2.533	9250013768	2.551	9250013781	2.574	9250013794
800	2.510	9250013743	2.533	9250013756	2.560	9250013769	2.580	9250013782	2.604	9250013795

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.155	9250013796	2.172	9250013809	2.170	9250013822	2.196	9250013835	2.184	9250013848
250	2.186	9250013797	2.204	9250013810	2.201	9250013823	2.230	9250013836	2.235	9250013849
300	2.218	9250013798	2.235	9250013811	2.235	9250013824	2.243	9250013837	2.267	9250013850
350	2.247	9250013799	2.267	9250013812	2.267	9250013825	2.305	9250013838	2.311	9250013851
400	2.277	9250013800	2.299	9250013813	2.299	9250013826	2.329	9250013839	2.345	9250013852
450	2.309	9250013801	2.329	9250013814	2.331	9250013827	2.363	9250013840	2.378	9250013853
500	2.339	9250013802	2.361	9250013815	2.364	9250013828	2.395	9250013841	2.413	9250013854
550	2.371	9250013803	2.392	9250013816	2.395	9250013829	2.429	9250013842	2.447	9250013855
600	2.406	9250013804	2.530	9250013817	2.534	9250013830	2.568	9250013843	2.595	9250013856
650	2.537	9250013805	2.562	9250013818	2.582	9250013831	2.600	9250013844	2.630	9250013857
700	2.572	9250013806	2.601	9250013819	2.614	9250013832	2.635	9250013845	2.664	9250013858
750	2.604	9250013807	2.632	9250013820	2.646	9250013833	2.678	9250013846	2.698	9250013859
800	2.633	9250013808	2.664	9250013821	2.679	9250013834	2.710	9250013847	2.733	9250013860

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.123	9250014000	2.143	9250014002	2.161	9250014004	2.184	9250014008	2.204	9250014012
700	2.138	9250014001	2.157	9250014003	2.178	9250014005	2.201	9250014009	2.221	9250014013
750					2.195	9250014006	2.218	9250014010	2.239	9250014014
800					2.210	9250014007	2.235	9250014011	2.258	9250014015

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.224	9250014016	2.244	9250014020	2.264	9250014024	2.282	9250014028	2.303	9250014032
700	2.242	9250014017	2.264	9250014021	2.283	9250014025	2.303	9250014029	2.325	9250014033
750	2.261	9250014018	2.282	9250014022	2.303	9250014026	2.326	9250014030	2.346	9250014034
800	2.279	9250014019	2.302	9250014023	2.325	9250014027	2.346	9250014031	2.368	9250014035

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.128	9250014040	2.135	9250014053	2.149	9250014066	2.160	9250014079
250			2.151	9250014041	2.160	9250014054	2.172	9250014067	2.186	9250014080
300			2.173	9250014042	2.183	9250014055	2.198	9250014068	2.212	9250014081
350			2.196	9250014043	2.207	9250014056	2.222	9250014069	2.236	9250014082
400			2.219	9250014044	2.232	9250014057	2.247	9250014070	2.262	9250014083
450			2.244	9250014045	2.254	9250014058	2.273	9250014071	2.290	9250014084
500			2.265	9250014046	2.279	9250014059	2.297	9250014072	2.314	9250014085
550			2.290	9250014047	2.303	9250014060	2.322	9250014073	2.340	9250014086
600			2.319	9250014048	2.339	9250014061	2.357	9250014074	2.377	9250014087
650	2.323	9250014036	2.340	9250014049	2.363	9250014062	2.383	9250014075	2.401	9250014088
700	2.345	9250014037	2.364	9250014050	2.387	9250014063	2.407	9250014076	2.429	9250014089
750	2.368	9250014038	2.397	9250014051	2.520	9250014064	2.542	9250014077	2.563	9250014090
800	2.499	9250014039	2.528	9250014052	2.545	9250014065	2.568	9250014078	2.588	9250014091

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.172	9250014092	2.186	9250014105	2.196	9250014118	2.210	9250014131	2.224	9250014144
250	2.199	9250014093	2.212	9250014106	2.225	9250014119	2.241	9250014132	2.253	9250014145
300	2.225	9250014094	2.239	9250014107	2.254	9250014120	2.268	9250014133	2.283	9250014146
350	2.251	9250014095	2.267	9250014108	2.280	9250014121	2.300	9250014134	2.317	9250014147
400	2.279	9250014096	2.293	9250014109	2.309	9250014122	2.329	9250014135	2.345	9250014148
450	2.305	9250014097	2.322	9250014110	2.339	9250014123	2.363	9250014136	2.375	9250014149
500	2.331	9250014098	2.349	9250014111	2.366	9250014124	2.392	9250014137	2.406	9250014150
550	2.358	9250014099	2.375	9250014112	2.394	9250014125	2.423	9250014138	2.435	9250014151
600	2.395	9250014100	2.409	9250014113	2.427	9250014126	2.455	9250014139	2.470	9250014152
650	2.423	9250014101	2.442	9250014114	2.467	9250014127	2.594	9250014140	2.607	9250014153
700	2.559	9250014102	2.577	9250014115	2.604	9250014128	2.623	9250014141	2.644	9250014154
750	2.585	9250014103	2.606	9250014116	2.633	9250014129	2.652	9250014142	2.675	9250014155
800	2.611	9250014104	2.633	9250014117	2.661	9250014130	2.681	9250014143	2.705	9250014156

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.248	9250014157	2.265	9250014170	2.264	9250014183	2.290	9250014196	2.277	9250014209
250	2.279	9250014158	2.297	9250014171	2.294	9250014184	2.323	9250014197	2.328	9250014210
300	2.311	9250014159	2.328	9250014172	2.328	9250014185	2.357	9250014198	2.360	9250014211
350	2.340	9250014160	2.360	9250014173	2.360	9250014186	2.398	9250014199	2.404	9250014212
400	2.371	9250014161	2.392	9250014174	2.392	9250014187	2.423	9250014200	2.438	9250014213
450	2.403	9250014162	2.423	9250014175	2.424	9250014188	2.456	9250014201	2.471	9250014214
500	2.432	9250014163	2.455	9250014176	2.458	9250014189	2.488	9250014202	2.507	9250014215
550	2.464	9250014164	2.485	9250014177	2.488	9250014190	2.522	9250014203	2.540	9250014216
600	2.499	9250014165	2.630	9250014178	2.635	9250014191	2.669	9250014204	2.696	9250014217
650	2.638	9250014166	2.663	9250014179	2.682	9250014192	2.701	9250014205	2.731	9250014218
700	2.673	9250014167	2.702	9250014180	2.714	9250014193	2.736	9250014206	2.765	9250014219
750	2.705	9250014168	2.733	9250014181	2.747	9250014194	2.779	9250014207	2.799	9250014220
800	2.734	9250014169	2.765	9250014182	2.780	9250014195	2.811	9250014208	2.834	9250014221

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 R

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	711	9250012500	737	9250012502	763	9250012504	790	9250012508	816	9250012512
700	729	9250012501	757	9250012503	784	9250012505	813	9250012509	841	9250012513
750					805	9250012506	835	9250012510	864	9250012514
800					827	9250012507	857	9250012511	886	9250012515

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	844	9250012516	870	9250012520	896	9250012524	922	9250012528	948	9250012532
700	867	9250012517	894	9250012521	922	9250012525	948	9250012529	975	9250012533
750	891	9250012518	919	9250012522	946	9250012526	974	9250012530	1.003	9250012534
800	914	9250012519	943	9250012523	972	9250012527	1.001	9250012531	1.029	9250012535

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 R

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			737	9250012540	750	9250012553	769	9250012566	789	9250012579
250			764	9250012541	780	9250012554	799	9250012567	819	9250012580
300			795	9250012542	810	9250012555	831	9250012568	851	9250012581
350			822	9250012543	839	9250012556	861	9250012569	882	9250012582
400			851	9250012544	870	9250012557	891	9250012570	912	9250012583
450			880	9250012545	899	9250012558	922	9250012571	945	9250012584
500			908	9250012546	928	9250012559	952	9250012572	975	9250012585
550			937	9250012547	957	9250012560	981	9250012573	1.006	9250012586
600			971	9250012548	998	9250012561	1.023	9250012574	1.048	9250012587
650	974	9250012536	1.000	9250012549	1.027	9250012562	1.053	9250012575	1.081	9250012588
700	1.001	9250012537	1.029	9250012550	1.058	9250012563	1.084	9250012576	1.111	9250012589
750	1.030	9250012538	1.065	9250012551	1.087	9250012564	1.114	9250012577	1.143	9250012590
800	1.058	9250012539	1.094	9250012552	1.117	9250012565	1.145	9250012578	1.174	9250012591

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	807	9250012592	825	9250012605	844	9250012618	865	9250012631	883	9250012644
250	839	9250012593	859	9250012606	877	9250012619	899	9250012632	919	9250012645
300	871	9250012594	893	9250012607	912	9250012620	934	9250012633	955	9250012646
350	903	9250012595	925	9250012608	946	9250012621	971	9250012634	993	9250012647
400	935	9250012596	957	9250012609	980	9250012622	1.006	9250012635	1.029	9250012648
450	967	9250012597	990	9250012610	1.013	9250012623	1.045	9250012636	1.064	9250012649
500	1.000	9250012598	1.023	9250012611	1.047	9250012624	1.079	9250012637	1.099	9250012650
550	1.032	9250012599	1.056	9250012612	1.081	9250012625	1.114	9250012638	1.134	9250012651
600	1.074	9250012600	1.093	9250012613	1.119	9250012626	1.154	9250012639	1.174	9250012652
650	1.107	9250012601	1.133	9250012614	1.165	9250012627	1.188	9250012640	1.209	9250012653
700	1.139	9250012602	1.166	9250012615	1.198	9250012628	1.223	9250012641	1.250	9250012654
750	1.171	9250012603	1.198	9250012616	1.232	9250012629	1.258	9250012642	1.287	9250012655
800	1.203	9250012604	1.232	9250012617	1.266	9250012630	1.292	9250012643	1.322	9250012656

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 R

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	916	9250012657	938	9250012670	942	9250012683	975	9250012696	969	9250012709
250	951	9250012658	975	9250012671	980	9250012684	1.015	9250012697	1.024	9250012710
300	989	9250012659	1.013	9250012672	1.018	9250012685	1.053	9250012698	1.065	9250012711
350	1.024	9250012660	1.050	9250012673	1.056	9250012686	1.102	9250012699	1.113	9250012712
400	1.061	9250012661	1.087	9250012674	1.094	9250012687	1.131	9250012700	1.152	9250012713
450	1.096	9250012662	1.123	9250012675	1.131	9250012688	1.169	9250012701	1.192	9250012714
500	1.133	9250012663	1.160	9250012676	1.169	9250012689	1.207	9250012702	1.232	9250012715
550	1.168	9250012664	1.197	9250012677	1.207	9250012690	1.246	9250012703	1.270	9250012716
600	1.209	9250012665	1.240	9250012678	1.250	9250012691	1.290	9250012704	1.324	9250012717
650	1.246	9250012666	1.276	9250012679	1.302	9250012692	1.328	9250012705	1.363	9250012718
700	1.287	9250012667	1.321	9250012680	1.340	9250012693	1.368	9250012706	1.403	9250012719
750	1.322	9250012668	1.357	9250012681	1.379	9250012694	1.415	9250012707	1.443	9250012720
800	1.359	9250012669	1.394	9250012682	1.417	9250012695	1.454	9250012708	1.483	9250012721

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 RS

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	760	9250012861	786	9250012863	812	9250012865	839	9250012869	865	9250012873
700	778	9250012862	805	9250012864	833	9250012866	862	9250012870	890	9250012874
750					854	9250012867	883	9250012871	912	9250012875
800					876	9250012868	906	9250012872	935	9250012876

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	893	9250012877	919	9250012881	945	9250012885	971	9250012889	997	9250012893
700	916	9250012878	943	9250012882	971	9250012886	997	9250012890	1.024	9250012894
750	940	9250012879	967	9250012883	995	9250012887	1.023	9250012891	1.052	9250012895
800	963	9250012880	992	9250012884	1.021	9250012888	1.050	9250012892	1.078	9250012896

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 RS

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			786	9250012901	799	9250012914	818	9250012927	838	9250012940
250			813	9250012902	828	9250012915	848	9250012928	868	9250012941
300			844	9250012903	859	9250012916	880	9250012929	900	9250012942
350			871	9250012904	888	9250012917	909	9250012930	931	9250012943
400			900	9250012905	919	9250012918	940	9250012931	961	9250012944
450			929	9250012906	948	9250012919	971	9250012932	993	9250012945
500			957	9250012907	977	9250012920	1.001	9250012933	1.024	9250012946
550			986	9250012908	1.006	9250012921	1.030	9250012934	1.055	9250012947
600			1.019	9250012909	1.047	9250012922	1.071	9250012935	1.097	9250012948
650	1.023	9250012897	1.048	9250012910	1.076	9250012923	1.102	9250012936	1.129	9250012949
700	1.050	9250012898	1.078	9250012911	1.107	9250012924	1.133	9250012937	1.160	9250012950
750	1.079	9250012899	1.114	9250012912	1.136	9250012925	1.163	9250012938	1.192	9250012951
800	1.107	9250012900	1.143	9250012913	1.166	9250012926	1.194	9250012939	1.223	9250012952

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	856	9250012953	874	9250012966	893	9250012979	914	9250012992	932	9250013005
250	888	9250012954	908	9250012967	926	9250012980	948	9250012993	967	9250013006
300	920	9250012955	942	9250012968	961	9250012981	983	9250012994	1.004	9250013007
350	952	9250012956	974	9250012969	995	9250012982	1.019	9250012995	1.042	9250013008
400	984	9250012957	1.006	9250012970	1.029	9250012983	1.055	9250012996	1.078	9250013009
450	1.016	9250012958	1.039	9250012971	1.062	9250012984	1.094	9250012997	1.113	9250013010
500	1.048	9250012959	1.071	9250012972	1.096	9250012985	1.128	9250012998	1.148	9250013011
550	1.081	9250012960	1.105	9250012973	1.129	9250012986	1.163	9250012999	1.183	9250013012
600	1.123	9250012961	1.142	9250012974	1.168	9250012987	1.203	9250013000	1.223	9250013013
650	1.155	9250012962	1.181	9250012975	1.214	9250012988	1.237	9250013001	1.258	9250013014
700	1.188	9250012963	1.215	9250012976	1.247	9250012989	1.272	9250013002	1.299	9250013015
750	1.220	9250012964	1.247	9250012977	1.281	9250012990	1.307	9250013003	1.336	9250013016
800	1.252	9250012965	1.281	9250012978	1.314	9250012991	1.340	9250013004	1.371	9250013017

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 RS

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	964	9250013018	987	9250013031	990	9250013044	1.024	9250013057	1.018	9250013070
250	1.000	9250013019	1.024	9250013032	1.029	9250013045	1.064	9250013058	1.073	9250013071
300	1.038	9250013020	1.062	9250013033	1.067	9250013046	1.102	9250013059	1.114	9250013072
350	1.073	9250013021	1.099	9250013034	1.105	9250013047	1.151	9250013060	1.162	9250013073
400	1.110	9250013022	1.136	9250013035	1.143	9250013048	1.180	9250013061	1.201	9250013074
450	1.145	9250013023	1.172	9250013036	1.180	9250013049	1.218	9250013062	1.241	9250013075
500	1.181	9250013024	1.209	9250013037	1.218	9250013050	1.256	9250013063	1.281	9250013076
550	1.217	9250013025	1.246	9250013038	1.256	9250013051	1.295	9250013064	1.319	9250013077
600	1.258	9250013026	1.288	9250013039	1.299	9250013052	1.339	9250013065	1.373	9250013078
650	1.295	9250013027	1.325	9250013040	1.351	9250013053	1.377	9250013066	1.412	9250013079
700	1.336	9250013028	1.369	9250013041	1.389	9250013054	1.417	9250013067	1.452	9250013080
750	1.371	9250013029	1.406	9250013042	1.428	9250013055	1.464	9250013068	1.492	9250013081
800	1.408	9250013030	1.443	9250013043	1.466	9250013056	1.502	9250013069	1.531	9250013082

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.108	9250012139	1.134	9250012141	1.160	9250012143	1.188	9250012147	1.214	9250012151
700	1.126	9250012140	1.154	9250012142	1.181	9250012144	1.211	9250012148	1.238	9250012152
750					1.203	9250012145	1.232	9250012149	1.261	9250012153
800					1.224	9250012146	1.255	9250012150	1.284	9250012154

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.241	9250012155	1.267	9250012159	1.293	9250012163	1.319	9250012167	1.345	9250012171
700	1.264	9250012156	1.292	9250012160	1.319	9250012164	1.345	9250012168	1.373	9250012172
750	1.288	9250012157	1.316	9250012161	1.344	9250012165	1.371	9250012169	1.400	9250012173
800	1.311	9250012158	1.340	9250012162	1.369	9250012166	1.399	9250012170	1.426	9250012174

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			1.134	9250012179	1.148	9250012192	1.166	9250012205	1.186	9250012218
250			1.162	9250012180	1.177	9250012193	1.197	9250012206	1.217	9250012219
300			1.192	9250012181	1.207	9250012194	1.229	9250012207	1.249	9250012220
350			1.220	9250012182	1.237	9250012195	1.258	9250012208	1.279	9250012221
400			1.249	9250012183	1.267	9250012196	1.288	9250012209	1.310	9250012222
450			1.278	9250012184	1.296	9250012197	1.319	9250012210	1.342	9250012223
500			1.305	9250012185	1.325	9250012198	1.350	9250012211	1.373	9250012224
550			1.334	9250012186	1.354	9250012199	1.379	9250012212	1.403	9250012225
600			1.368	9250012187	1.395	9250012200	1.420	9250012213	1.446	9250012226
650	1.371	9250012175	1.397	9250012188	1.425	9250012201	1.450	9250012214	1.478	9250012227
700	1.399	9250012176	1.426	9250012189	1.455	9250012202	1.481	9250012215	1.509	9250012228
750	1.428	9250012177	1.463	9250012190	1.585	9250012203	1.612	9250012216	1.642	9250012229
800	1.556	9250012178	1.593	9250012191	1.616	9250012204	1.643	9250012217	1.672	9250012230

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.204	9250012231	1.223	9250012244	1.241	9250012257	1.263	9250012270	1.281	9250012283
250	1.237	9250012232	1.256	9250012245	1.275	9250012258	1.296	9250012271	1.316	9250012284
300	1.269	9250012233	1.290	9250012246	1.310	9250012259	1.331	9250012272	1.353	9250012285
350	1.301	9250012234	1.322	9250012247	1.344	9250012260	1.368	9250012273	1.391	9250012286
400	1.333	9250012235	1.354	9250012248	1.377	9250012261	1.403	9250012274	1.426	9250012287
450	1.365	9250012236	1.388	9250012249	1.411	9250012262	1.443	9250012275	1.461	9250012288
500	1.397	9250012237	1.420	9250012250	1.444	9250012263	1.476	9250012276	1.496	9250012289
550	1.429	9250012238	1.454	9250012251	1.478	9250012264	1.512	9250012277	1.531	9250012290
600	1.472	9250012239	1.490	9250012252	1.516	9250012265	1.551	9250012278	1.571	9250012291
650	1.504	9250012240	1.530	9250012253	1.562	9250012266	1.686	9250012279	1.707	9250012292
700	1.637	9250012241	1.664	9250012254	1.697	9250012267	1.721	9250012280	1.749	9250012293
750	1.669	9250012242	1.697	9250012255	1.730	9250012268	1.756	9250012281	1.785	9250012294
800	1.701	9250012243	1.730	9250012256	1.764	9250012269	1.790	9250012282	1.820	9250012295

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.313	9250012296	1.336	9250012309	1.339	9250012322	1.373	9250012335	1.366	9250012348
250	1.348	9250012297	1.373	9250012310	1.377	9250012323	1.412	9250012336	1.421	9250012349
300	1.386	9250012298	1.411	9250012311	1.415	9250012324	1.450	9250012337	1.463	9250012350
350	1.421	9250012299	1.447	9250012312	1.454	9250012325	1.499	9250012338	1.510	9250012351
400	1.458	9250012300	1.484	9250012313	1.492	9250012326	1.528	9250012339	1.550	9250012352
450	1.493	9250012301	1.521	9250012314	1.528	9250012327	1.567	9250012340	1.590	9250012353
500	1.530	9250012302	1.557	9250012315	1.567	9250012328	1.605	9250012341	1.629	9250012354
550	1.565	9250012303	1.594	9250012316	1.605	9250012329	1.643	9250012342	1.668	9250012355
600	1.606	9250012304	1.738	9250012317	1.749	9250012330	1.788	9250012343	1.822	9250012356
650	1.744	9250012305	1.774	9250012318	1.800	9250012331	1.826	9250012344	1.862	9250012357
700	1.785	9250012306	1.819	9250012319	1.839	9250012332	1.866	9250012345	1.901	9250012358
750	1.820	9250012307	1.856	9250012320	1.877	9250012333	1.914	9250012346	1.941	9250012359
800	1.857	9250012308	1.892	9250012321	1.915	9250012334	1.952	9250012347	1.981	9250012360

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.149	9250013222	1.175	9250013224	1.201	9250013226	1.229	9250013230	1.255	9250013234
700	1.168	9250013223	1.195	9250013225	1.223	9250013227	1.252	9250013231	1.279	9250013235
750					1.244	9250013228	1.273	9250013232	1.302	9250013236
800					1.266	9250013229	1.296	9250013233	1.325	9250013237

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.282	9250013238	1.308	9250013242	1.334	9250013246	1.360	9250013250	1.386	9250013254
700	1.305	9250013239	1.333	9250013243	1.360	9250013247	1.386	9250013251	1.414	9250013255
750	1.330	9250013240	1.357	9250013244	1.385	9250013248	1.412	9250013252	1.441	9250013256
800	1.353	9250013241	1.382	9250013245	1.411	9250013249	1.440	9250013253	1.467	9250013257

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			1.175	9250013262	1.189	9250013275	1.207	9250013288	1.227	9250013301
250			1.203	9250013263	1.218	9250013276	1.238	9250013289	1.258	9250013302
300			1.233	9250013264	1.249	9250013277	1.270	9250013290	1.290	9250013303
350			1.261	9250013265	1.278	9250013278	1.299	9250013291	1.321	9250013304
400			1.290	9250013266	1.308	9250013279	1.330	9250013292	1.351	9250013305
450			1.319	9250013267	1.337	9250013280	1.360	9250013293	1.383	9250013306
500			1.347	9250013268	1.366	9250013281	1.391	9250013294	1.414	9250013307
550			1.376	9250013269	1.395	9250013282	1.420	9250013295	1.444	9250013308
600			1.409	9250013270	1.437	9250013283	1.461	9250013296	1.487	9250013309
650	1.412	9250013258	1.438	9250013271	1.466	9250013284	1.492	9250013297	1.519	9250013310
700	1.440	9250013259	1.467	9250013272	1.496	9250013285	1.522	9250013298	1.550	9250013311
750	1.469	9250013260	1.504	9250013273	1.634	9250013286	1.661	9250013299	1.690	9250013312
800	1.605	9250013261	1.642	9250013274	1.664	9250013287	1.692	9250013300	1.721	9250013313

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.246	9250013314	1.264	9250013327	1.282	9250013340	1.304	9250013353	1.322	9250013366
250	1.278	9250013315	1.298	9250013328	1.316	9250013341	1.337	9250013354	1.357	9250013367
300	1.310	9250013316	1.331	9250013329	1.351	9250013342	1.373	9250013355	1.394	9250013368
350	1.342	9250013317	1.363	9250013330	1.385	9250013343	1.409	9250013356	1.432	9250013369
400	1.374	9250013318	1.395	9250013331	1.418	9250013344	1.444	9250013357	1.467	9250013370
450	1.406	9250013319	1.429	9250013332	1.452	9250013345	1.484	9250013358	1.502	9250013371
500	1.438	9250013320	1.461	9250013333	1.486	9250013346	1.518	9250013359	1.538	9250013372
550	1.470	9250013321	1.495	9250013334	1.519	9250013347	1.553	9250013360	1.573	9250013373
600	1.513	9250013322	1.531	9250013335	1.557	9250013348	1.593	9250013361	1.612	9250013374
650	1.545	9250013323	1.571	9250013336	1.603	9250013349	1.735	9250013362	1.756	9250013375
700	1.686	9250013324	1.713	9250013337	1.745	9250013350	1.770	9250013363	1.797	9250013376
750	1.718	9250013325	1.745	9250013338	1.779	9250013351	1.805	9250013364	1.834	9250013377
800	1.750	9250013326	1.779	9250013339	1.813	9250013352	1.839	9250013365	1.869	9250013378

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.354	9250013379	1.377	9250013392	1.380	9250013405	1.414	9250013418	1.408	9250013431
250	1.389	9250013380	1.414	9250013393	1.418	9250013406	1.454	9250013419	1.463	9250013432
300	1.428	9250013381	1.452	9250013394	1.457	9250013407	1.492	9250013420	1.504	9250013433
350	1.463	9250013382	1.489	9250013395	1.495	9250013408	1.541	9250013421	1.551	9250013434
400	1.499	9250013383	1.525	9250013396	1.533	9250013409	1.570	9250013422	1.591	9250013435
450	1.535	9250013384	1.562	9250013397	1.570	9250013410	1.608	9250013423	1.631	9250013436
500	1.571	9250013385	1.599	9250013398	1.608	9250013411	1.646	9250013424	1.671	9250013437
550	1.606	9250013386	1.635	9250013399	1.646	9250013412	1.684	9250013425	1.709	9250013438
600	1.648	9250013387	1.787	9250013400	1.797	9250013413	1.837	9250013426	1.871	9250013439
650	1.793	9250013388	1.823	9250013401	1.849	9250013414	1.875	9250013427	1.911	9250013440
700	1.834	9250013389	1.868	9250013402	1.888	9250013415	1.915	9250013428	1.950	9250013441
750	1.869	9250013390	1.904	9250013403	1.926	9250013416	1.963	9250013429	1.990	9250013442
800	1.906	9250013391	1.941	9250013404	1.964	9250013417	2.001	9250013430	2.030	9250013443

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S-ST

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650										
700										
750										
800										

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650					1.340	9250016701	1.366	9250016705	1.392	9250016709
700							1.392	9250016706	1.420	9250016710
750									1.447	9250016711
800										

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**
  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S-ST

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			1.181	9250016717	1.195	9250016730	1.214	9250016743	1.233	9250016644
250			1.209	9250016718	1.224	9250016731	1.244	9250016744	1.264	9250016645
300			1.240	9250016719	1.255	9250016732	1.276	9250016745	1.296	9250016646
350			1.267	9250016720	1.284	9250016733	1.305	9250016746	1.327	9250016647
400			1.296	9250016721	1.314	9250016734	1.336	9250016747	1.357	9250016648
450			1.325	9250016722	1.344	9250016735	1.366	9250016748	1.389	9250016649
500			1.353	9250016723	1.373	9250016736	1.397	9250016749	1.420	9250016650
550			1.382	9250016724	1.402	9250016737	1.426	9250016750	1.450	9250016651
600			1.415	9250016725	1.443	9250016738	1.467	9250016751	1.493	9250016652
650	1.418	9250016713	1.444	9250016726	1.472	9250016739	1.498	9250016752	1.525	9250016653
700	1.446	9250016714	1.473	9250016727	1.502	9250016740	1.528	9250016753	1.556	9250016654
750	1.475	9250016715	1.510	9250016728	1.634	9250016741	1.661	9250016754	1.690	9250016655
800	1.605	9250016716	1.642	9250016729	1.664	9250016742	1.692	9250016755	1.721	9250016656

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.252	9250016756	1.270	9250016769	1.288	9250016782	1.310	9250016795	1.328	9250016808
250	1.284	9250016757	1.304	9250016770	1.322	9250016783	1.344	9250016796	1.363	9250016809
300	1.316	9250016758	1.337	9250016771	1.357	9250016784	1.379	9250016797	1.400	9250016810
350	1.348	9250016759	1.369	9250016772	1.391	9250016785	1.415	9250016798	1.438	9250016811
400	1.380	9250016760	1.402	9250016773	1.425	9250016786	1.450	9250016799	1.473	9250016812
450	1.412	9250016761	1.435	9250016774	1.458	9250016787	1.490	9250016800	1.509	9250016813
500	1.444	9250016762	1.467	9250016775	1.492	9250016788	1.524	9250016801	1.544	9250016814
550	1.476	9250016763	1.501	9250016776	1.525	9250016789	1.559	9250016802	1.579	9250016815
600	1.519	9250016764	1.538	9250016777	1.564	9250016790	1.599	9250016803	1.619	9250016816
650	1.551	9250016765	1.577	9250016778	1.609	9250016791	1.735	9250016804	1.756	9250016817
700	1.686	9250016766	1.713	9250016779	1.745	9250016792	1.770	9250016805	1.797	9250016818
750	1.718	9250016767	1.745	9250016780	1.779	9250016793	1.805	9250016806	1.834	9250016819
800	1.750	9250016768	1.779	9250016781	1.813	9250016794	1.839	9250016807	1.869	9250016820

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S-ST

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.360	9250016821	1.383	9250016834	1.386	9250016847	1.420	9250016860	1.414	9250016873
250	1.395	9250016822	1.420	9250016835	1.425	9250016848	1.460	9250016861	1.469	9250016874
300	1.434	9250016823	1.458	9250016836	1.463	9250016849	1.498	9250016862	1.510	9250016875
350	1.469	9250016824	1.495	9250016837	1.501	9250016850	1.547	9250016863	1.557	9250016876
400	1.506	9250016825	1.531	9250016838	1.539	9250016851	1.576	9250016864	1.597	9250016877
450	1.541	9250016826	1.568	9250016839	1.576	9250016852	1.614	9250016865	1.637	9250016878
500	1.577	9250016827	1.605	9250016840	1.614	9250016853	1.652	9250016866	1.677	9250016879
550	1.612	9250016828	1.642	9250016841	1.652	9250016854	1.690	9250016867	1.715	9250016880
600	1.654	9250016829	1.787	9250016842	1.797	9250016855	1.837	9250016868	1.871	9250016881
650	1.793	9250016830	1.823	9250016843	1.849	9250016856	1.875	9250016869	1.911	9250016882
700	1.834	9250016831	1.868	9250016844	1.888	9250016857	1.915	9250016870	1.950	9250016883
750	1.869	9250016832	1.904	9250016845	1.926	9250016858	1.963	9250016871	1.990	9250016884
800	1.906	9250016833	1.941	9250016846	1.964	9250016859	2.001	9250016872	2.030	9250016885

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650										
700										
750										
800										

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650					2.594	9250015875	2.624	9250015879	2.656	9250015883
700							2.656	9250015880	2.690	9250015884
750									2.722	9250015885
800										

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.406	9250015891	2.426	9250015904	2.450	9250015917	2.475	9250015930
250			2.439	9250015892	2.461	9250015905	2.485	9250015918	2.511	9250015931
300			2.476	9250015893	2.496	9250015906	2.523	9250015919	2.549	9250015932
350			2.508	9250015894	2.531	9250015907	2.559	9250015920	2.585	9250015933
400			2.543	9250015895	2.568	9250015908	2.594	9250015921	2.621	9250015934
450			2.578	9250015896	2.601	9250015909	2.630	9250015922	2.659	9250015935
500			2.611	9250015897	2.637	9250015910	2.667	9250015923	2.695	9250015936
550			2.646	9250015898	2.672	9250015911	2.701	9250015924	2.731	9250015937
600			2.685	9250015899	2.718	9250015912	2.748	9250015925	2.780	9250015938
650	2.688	9250015887	2.719	9250015900	2.753	9250015913	2.785	9250015926	2.817	9250015939
700	2.721	9250015888	2.754	9250015901	2.789	9250015914	2.820	9250015927	2.854	9250015940
750	2.756	9250015889	2.797	9250015902	2.924	9250015915	2.958	9250015928	2.993	9250015941
800	2.890	9250015890	2.932	9250015903	2.961	9250015916	2.994	9250015929	3.028	9250015942

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.499	9250015943	2.523	9250015956	2.546	9250015969	2.574	9250015982	2.598	9250015995
250	2.537	9250015944	2.562	9250015957	2.586	9250015970	2.614	9250015983	2.638	9250015996
300	2.574	9250015945	2.601	9250015958	2.627	9250015971	2.653	9250015984	2.681	9250015997
350	2.612	9250015946	2.640	9250015959	2.666	9250015972	2.696	9250015985	2.725	9250015998
400	2.650	9250015947	2.676	9250015960	2.705	9250015973	2.737	9250015986	2.765	9250015999
450	2.687	9250015948	2.716	9250015961	2.745	9250015974	2.782	9250015987	2.806	9250016000
500	2.725	9250015949	2.754	9250015962	2.783	9250015975	2.822	9250015988	2.847	9250016001
550	2.763	9250015950	2.792	9250015963	2.823	9250015976	2.863	9250015989	2.887	9250016002
600	2.811	9250015951	2.835	9250015964	2.867	9250015977	2.907	9250015990	2.933	9250016003
650	2.849	9250015952	2.881	9250015965	2.918	9250015978	3.048	9250015991	3.075	9250016004
700	2.988	9250015953	3.020	9250015966	3.058	9250015979	3.089	9250015992	3.121	9250016005
750	3.025	9250015954	3.058	9250015967	3.098	9250015980	3.129	9250015993	3.164	9250016006
800	3.063	9250015955	3.098	9250015968	3.136	9250015981	3.168	9250015994	3.205	9250016007

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.635	9250016008	2.664	9250016021	2.673	9250016034	2.711	9250016047	2.711	9250016060
250	2.676	9250016009	2.707	9250016022	2.716	9250016035	2.757	9250016048	2.773	9250016061
300	2.721	9250016010	2.750	9250016023	2.760	9250016036	2.802	9250016049	2.818	9250016062
350	2.760	9250016011	2.792	9250016024	2.805	9250016037	2.855	9250016050	2.872	9250016063
400	2.803	9250016012	2.835	9250016025	2.847	9250016038	2.890	9250016051	2.918	9250016064
450	2.844	9250016013	2.877	9250016026	2.890	9250016039	2.935	9250016052	2.962	9250016065
500	2.886	9250016014	2.919	9250016027	2.935	9250016040	2.977	9250016053	3.008	9250016066
550	2.927	9250016015	2.962	9250016028	2.977	9250016041	3.022	9250016054	3.052	9250016067
600	2.974	9250016016	3.110	9250016029	3.127	9250016042	3.173	9250016055	3.211	9250016068
650	3.116	9250016017	3.153	9250016030	3.185	9250016043	3.216	9250016056	3.257	9250016069
700	3.164	9250016018	3.204	9250016031	3.228	9250016044	3.262	9250016057	3.303	9250016070
750	3.205	9250016019	3.245	9250016032	3.272	9250016045	3.315	9250016058	3.347	9250016071
800	3.246	9250016020	3.288	9250016033	3.317	9250016046	3.358	9250016059	3.393	9250016072

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	o.a.	9250016212	o.a.	9250016214	o.a.	9250016216	o.a.	9250016220	o.a.	9250016224
700	o.a.	9250016213	o.a.	9250016215	o.a.	9250016217	o.a.	9250016221	o.a.	9250016225
750					o.a.	9250016218	o.a.	9250016222	o.a.	9250016226
800					o.a.	9250016219	o.a.	9250016223	o.a.	9250016227

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	o.a.	9250016228	o.a.	9250016232	2.687	9250016236	2.718	9250016240	2.750	9250016244
700	o.a.	9250016229	o.a.	9250016233	o.a.	9250016237	2.750	9250016241	2.783	9250016245
750	o.a.	9250016230	o.a.	9250016234	o.a.	9250016238	o.a.	9250016242	2.815	9250016246
800	o.a.	9250016231	o.a.	9250016235	o.a.	9250016239	o.a.	9250016243	o.a.	9250016247

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen
F D 4 0

- **F** brandwerend
- **D** klep, vierkant of rechthoekig
- **40** dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.499	9250016252	2.519	9250016265	2.543	9250016278	2.568	9250016291
250			2.533	9250016253	2.554	9250016266	2.578	9250016279	2.604	9250016292
300			2.569	9250016254	2.589	9250016267	2.617	9250016280	2.643	9250016293
350			2.601	9250016255	2.624	9250016268	2.652	9250016281	2.678	9250016294
400			2.637	9250016256	2.661	9250016269	2.687	9250016282	2.714	9250016295
450			2.672	9250016257	2.695	9250016270	2.724	9250016283	2.753	9250016296
500			2.704	9250016258	2.730	9250016271	2.760	9250016284	2.788	9250016297
550			2.739	9250016259	2.765	9250016272	2.794	9250016285	2.825	9250016298
600			2.779	9250016260	2.811	9250016273	2.841	9250016286	2.873	9250016299
650	2.782	9250016248	2.812	9250016261	2.846	9250016274	2.878	9250016287	2.910	9250016300
700	2.814	9250016249	2.847	9250016262	2.883	9250016275	2.913	9250016288	2.947	9250016301
750	2.849	9250016250	2.890	9250016263	3.025	9250016276	3.058	9250016289	3.094	9250016302
800	2.991	9250016251	3.032	9250016264	3.061	9250016277	3.095	9250016290	3.129	9250016303

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.592	9250016304	2.617	9250016317	2.640	9250016330	2.667	9250016343	2.692	9250016356
250	2.630	9250016305	2.655	9250016318	2.679	9250016331	2.707	9250016344	2.731	9250016357
300	2.667	9250016306	2.695	9250016319	2.721	9250016332	2.747	9250016345	2.774	9250016358
350	2.705	9250016307	2.733	9250016320	2.759	9250016333	2.789	9250016346	2.818	9250016359
400	2.744	9250016308	2.770	9250016321	2.799	9250016334	2.831	9250016347	2.858	9250016360
450	2.780	9250016309	2.809	9250016322	2.838	9250016335	2.875	9250016348	2.899	9250016361
500	2.818	9250016310	2.847	9250016323	2.877	9250016336	2.915	9250016349	2.941	9250016362
550	2.857	9250016311	2.886	9250016324	2.916	9250016337	2.956	9250016350	2.980	9250016363
600	2.904	9250016312	2.928	9250016325	2.961	9250016338	3.000	9250016351	3.026	9250016364
650	2.942	9250016313	2.974	9250016326	3.011	9250016339	3.149	9250016352	3.176	9250016365
700	3.089	9250016314	3.121	9250016327	3.159	9250016340	3.190	9250016353	3.222	9250016366
750	3.126	9250016315	3.159	9250016328	3.199	9250016341	3.230	9250016354	3.265	9250016367
800	3.164	9250016316	3.199	9250016329	3.237	9250016342	3.269	9250016355	3.306	9250016368

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

F D 4 0

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- **Installatieframe**
  - **O** geen
  - **MF2** installatieframe 2

- **Bediening**

  Handbediend
  - **R** zonder eindschakelaars
  - **RS** met eindschakelaars
  - **EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

  Motorbediend
  - **M24S** Belimo 24 V
  - **M230S** Belimo 230 V
  - **M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
  - **EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- **Accessoire**
  - **O** geen
  - **UG** rooksensor (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.728	9250016369	2.757	9250016382	2.766	9250016395	2.805	9250016408	2.805	9250016421
250	2.770	9250016370	2.800	9250016383	2.809	9250016396	2.851	9250016409	2.866	9250016422
300	2.814	9250016371	2.843	9250016384	2.854	9250016397	2.895	9250016410	2.912	9250016423
350	2.854	9250016372	2.886	9250016385	2.898	9250016398	2.948	9250016411	2.965	9250016424
400	2.896	9250016373	2.928	9250016386	2.941	9250016399	2.984	9250016412	3.011	9250016425
450	2.938	9250016374	2.970	9250016387	2.984	9250016400	3.028	9250016413	3.055	9250016426
500	2.979	9250016375	3.013	9250016388	3.028	9250016401	3.071	9250016414	3.101	9250016427
550	3.020	9250016376	3.055	9250016389	3.071	9250016402	3.115	9250016415	3.146	9250016428
600	3.068	9250016377	3.211	9250016390	3.228	9250016403	3.274	9250016416	3.312	9250016429
650	3.217	9250016378	3.254	9250016391	3.286	9250016404	3.317	9250016417	3.358	9250016430
700	3.265	9250016379	3.304	9250016392	3.329	9250016405	3.363	9250016418	3.404	9250016431
750	3.306	9250016380	3.346	9250016393	3.373	9250016406	3.416	9250016419	3.448	9250016432
800	3.347	9250016381	3.389	9250016394	3.418	9250016407	3.459	9250016420	3.494	9250016433

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.
Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
BKN230-MOD	640

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

BFDC

Brandwerende vlinderklep
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
Tot 120 minuten brandwerend

Leverbare typen

B F D C -

- **B** vlinderklep
- **F** brandwerend
- **D** klep
- **C** rond, inzetstuk in spiralobuis

- **Accessoires**
  - **V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		100		125	
BFDC-EI60S	**brandklep**	52	9250009500	55	9250009501
BFDC-EI90S	**brandklep**	53	9250009539	59	9250009540
BFDC-EI120S	**brandklep**	74	9250009547	81	9250009548
BFDC-V-EI60S (V0)	**brandklep geschikt voor afzuigrozet**	84	9250009557	91	9250009558
BFDC-V-EI90S (V0)	**brandklep geschikt voor afzuigrozet**	93	9250009561	101	9250009562
BFDC-V-EI120S (V0)	**brandklep geschikt voor afzuigrozet**	119	9250009565	130	9250009566

type	omschrijving	model			
		160		200	
BFDC-EI60S	**brandklep**	62	9250009502	75	9250009503
BFDC-EI90S	**brandklep**	66	9250009541	77	9250009542
BFDC-EI120S	**brandklep**	92	9250009549	108	9250009550
BFDC-V-EI60S (V0)	**brandklep geschikt voor afzuigrozet**	104	9250009559	121	9250009560
BFDC-V-EI90S (V0)	**brandklep geschikt voor afzuigrozet**	115	9250009563	135	9250009564
BFDC-V-EI120S (V0)	**brandklep geschikt voor afzuigrozet**	148	9250009567	174	9250009568

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

2026_07_v3

KSO-F

V11 - Afzuigventiel met smeltveiligheid

Bruto verkoopprijzen in Euro

afzuigventielen met smeltveiligheid, incl. montagebus, staal		
ventiel	**prijs**	**artikelnummer**
KSO-F 100	52,05	5200000022
KSO-F 125	59,80	5200000023
KSO-F 150	66,90	5200000024
KSO-F 160	67,50	5200000025
KSO-F 200	81,05	5200000026

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)